


508

.B929









Buffon HISTOIRE 508
B929

NATURELLE DES POISSONS,

DÉDIÉE
A ANNE CAROLINE LACEPEDE,
PAR LE C^{EN} LACEPEDE.

TOME QUATORZIEME.

V. 19



254267



A PARIS,

A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE

DE P. DIDOT L'AÎNÉ, GALERIES DU LOUVRE, N° 3,
ET FIRMIN DIDOT, RUE DE THIONVILLE, N° 116.

AN XII. — 1804.

HISTOIRE

UNIVERSITE

DE LOUVAIN

LIBRAIRIE

DE LA RUE DE LA Vierge

1011

1011

HISTOIRE NATURELLE DES POISSONS.

DISCOURS

*Sur la pêche , sur la connoissance des
poissons fossiles , et sur quelques
attributs généraux des poissons.*

Nous allons terminer l'Histoire des poissons. Mais tenons encore nos regards élevés vers des considérations générales : nous avons à contempler de grands spectacles.

Lorsque Buffon , il y a plus de soixante ans , conçut le projet d'écrire l'histoire de la nature , il se plaça au-dessus du globe , à un point si élevé que toutes les petites différences des êtres disparurent pour lui : il n'aperçut que des groupes ; il ne fut frappé que par de grandes masses ; l'espace même sur lequel il dominoit perdit , par la distance , de son immensité.

D'un autre côté son génie lui fit franchir les siècles. Sa vue s'étendit dans le passé ; elle perça dans l'avenir. Les âges se rassemblèrent devant lui ; le temps s'agrandit à ses yeux à mesure que l'espace se retrécissoit ; et le sentiment de l'immortalité lui fit oublier les bornes de sa vie.

Il crut donc devoir tout embrasser dans son vaste plan. Il se souvint que le naturaliste de Rome avoit écrit l'*Histoire du monde* ; que celui de la Grece avoit donné celle des animaux : il compara ses forces à celles d'Aristote et de Plin, son siècle à ceux d'Alexandre et de Trajan , la nation françoise à la nation grecque et à la romaine ; et il voulut être l'historien de la nature entière. Au moment de cette conception hardie il ne se souvint pas que du temps des Grecs et des Romains le monde connu n'étoit en quelque sorte que cette petite partie de l'ancien continent dont les eaux coulent vers la Méditerranée, et que cette petite mer intérieure étoit pour eux l'océan.

En méditant sa sublime entreprise il résolut donc de soumettre à son examen les trois regnes de la nature , et , rejetant toute limite, d'interroger sur chacun le passé, le présent, et l'avenir.

Cependant les années s'écoulerent. Il avoit déjà présenté , dans de magnifiques tableaux , les nobles résultats de ses travaux assidus sur la structure de la terre , l'ouvrage de la mer , l'origine des planetes , les premiers temps du monde. Aidé par les savantes recherches de l'un de ces peres de la science dont la mémoire sera toujours vénérée , éclairé par les avis de l'illustre Daubenton , il avoit gravé sur le bronze l'image de l'homme et des quadrupedes. Il peignoit les oiseaux , lorsque , descendant chaque jour davantage des hauts points de vue qu'il avoit d'abord choisis , découvrant des dissemblances que l'éloignement lui avoit dérobées , reconnoissant des intervalles où tout lui avoit paru ne former qu'un ensemble , appercevant des milliers de nuances , de dégradations , et de manieres d'être , où il n'avoit entrevu que de l'uniformité , et contraint de compter des myriades d'objets au lieu d'un nombre très limité de groupes principaux , il fut frappé de l'énorme disproportion qu'il trouva entre l'infinité des sujets de ses méditations et le peu de jours qui lui étoient réservés. Les Bougainville , les Cook abordoient les parties encore inconnues de la terre ; d'habiles naturalistes , parcourant les continents et les isles , lui adressoient de toutes parts de

nouveaux dénombrements des productions de la nature : tout se multiplioit autour de lui , excepté le temps. Il voulut hâter ses pas , et , se débarrassant sur son digne ami , Guénaud de Montbelliard , du soin d'achever une portion de cette admirable galerie où toutes les tribus des oiseaux sont si bien représentées , il continua sa course avec une nouvelle ardeur.

Mais il voyoit approcher le terme de sa vie , et celui de ses glorieux travaux s'éloignoit chaque jour davantage ; il réfléchit de nouveau sur l'ensemble de ses projets. Il médita avec plus d'attention sur la nature des objets dont il n'avoit pas encore présenté l'image : il vit bientôt que la grandeur de ses cadres ne pourroit pas long-temps convenir aux sujets de ses peintures ; que la multitude innombrable de ceux dont il lui restoit à dessiner les traits s'opposeroit invinciblement à ce que chacun de ces sujets remplît une place distincte comme chacun des oiseaux , des quadrupedes , et même des minéraux , dont il s'étoit occupé. Il décida qu'il chercheroit une maniere nouvelle pour parler des mollusques , des insectes , des vers , et des végétaux. Il ne considéra plus l'histoire que l'on pourroit en faire que comme un ouvrage distinct et séparé du sien.

Se renfermant , relativement aux animaux ,

dans l'exposition de l'homme et des mammifères, des oiseaux, des quadrupèdes ovipares, des serpents et des poissons, il confondit les limites de son plan avec celles qui séparent des mollusques, des insectes et des vers, les légions remarquables des animaux vertébrés et à sang rouge, lesquelles, par leur conformation, leurs mouvements, leurs affections, leurs habitudes, leur grandeur, leur puissance, et leur instinct, jouent les premiers rôles sur la scène du monde, et ne le cèdent qu'à l'homme, qui leur commande par le droit de son intelligence dominatrice, et que la nature leur a donné pour roi.

L'Histoire des poissons devoit donc terminer dans cette vue nouvelle l'*Histoire naturelle* dont il avoit enrichi son siècle et la postérité.

Il venoit de planer de nouveau sur les temps écoulés, de marquer les époques de la nature, et de représenter dans sept grands tableaux les sept grands changements que la force irrésistible de la puissance créatrice lui paroissoit avoir fait subir au globe de la terre; il alloit écrire l'histoire des cétacées, pour compléter celle des mammifères, lorsqu'il se sentit frappé à mort par les coups d'une maladie terrible. Il ne compta plus devant lui qu'un petit nombre d'instant; il ne se réserva pour le com-

plément de sa gloire que l'histoire des cétacées; et, daignant nous associer à ses travaux immortels, content d'avoir le premier tracé le plan le plus vaste, d'en avoir exécuté d'une manière admirable les principales parties, d'avoir particulièrement soumis à son génie les habitants de la terre et des airs, il nous chargea de dénombrer et de décrire ceux des rivages et des eaux.

A peine eut-il disposé en notre faveur de ce noble héritage qu'il entra dans l'immortalité.

Nous n'avions encore publié que l'Histoire des quadrupèdes ovipares; depuis nous avons donné celle des serpents; et aujourd'hui nous sommes près de finir celle des poissons.

Avant de cesser de parler de ces habitants des fleuves et des mers aux amis des sciences naturelles achevons d'indiquer ceux de leurs traits généraux qui méritent le plus d'attention de l'observateur.

Et d'abord, pour achever de faire connoître leur instinct, parcourons d'un coup-d'œil rapide tous les pièges que l'art de l'homme sur la surface entière du globe tend à leur faiblesse, à leur inexpérience, à leur audace, à leur voracité.

La pêche a précédé la culture des champs : elle est contemporaine de la chasse. Mais il y a

cette différence entre la chasse et la pêche, que cette dernière convient aux peuples les plus civilisés, et que, bien loin de s'opposer aux progrès de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, elle en multiplie les heureux résultats.

Si, dans l'enfance des sociétés, la pêche procure à des hommes encore à demi sauvages une nourriture suffisante et salubre, si elle les accoutume à ne pas redouter l'inconstance de l'onde, si elle les rend navigateurs, elle donne aux peuples policés d'abondantes moissons pour les besoins du pauvre, des tributs variés pour le luxe du riche, des préparations recherchées pour le commerce lointain, des engrais fécondants pour les champs peu fertiles; elle force à traverser les mers, à braver les glaces du pôle, à supporter les feux de l'équateur, à lutter contre les tempêtes; elle lance sur l'océan des forêts de mâts; elle crée les marins expérimentés, les commerçants audacieux, les guerriers intrépides.

Mère de la navigation, elle s'accroît avec ce chef-d'œuvre de l'intelligence humaine. A mesure que les sciences perfectionnent l'art admirable de construire et de diriger les vaisseaux elle multiplie ses instruments, elle étend ses filets, elle invente de nouveaux moyens de

succès , elle s'attache un plus grand nombre d'hommes , elle pénètre dans les profondeurs des abymes , elle arrache aux asiles les plus secrets , elle poursuit jusqu'aux extrémités du globe , les objets de sa constante recherche : et voilà pourquoi ce n'est que depuis un petit nombre de siècles que l'homme a développé , sur tous les fleuves et sur toutes les mers , ce grand art de concerter ses plans , de réunir ses efforts , de diversifier ses attaques , de diviser ses travaux , de combiner ses opérations , de disposer du temps , de franchir les distances , et d'atteindre sa proie en maîtrisant , pour ainsi dire , les saisons , les climats , les vents déchaînés , et les ondes bouleversées.

Mais si , au lieu de suivre l'ordre chronologique des progrès de l'art de la pêche , nous voulons nous représenter ce qu'il est , nous examinerons sous des points de vue généraux ses instruments , son théâtre , ses principaux objets.

Nous pouvons diviser en quatre classes les instruments ou les moyens qu'il emploie : premièrement ceux qui attirent les poissons par des appâts trompeurs , et les retiennent par des crochets funestes ; deuxièmement ceux avec lesquels on les surprend , les saisit et les enlève , ou avec lesquels on va au-devant de

leurs légions , on les cerne , on les resserre , on les presse , on les renferme dans une enceinte dont il leur est impossible de s'échapper , ou ceux avec lesquels on attend que les courants , les marées , leurs besoins , leur natation dirigée par une sorte de rivage artificiel les entraînent dans un espace étroit , dont l'entrée est facile et toute sortie interdite ; troisièmement les couleurs qui les blessent , les lueurs qui les trompent , les feux qui les éblouissent , les préparations qui les énervent , les odeurs qui les enivrent , les bruits qui les effraient , les traits qui les percent , les animaux exercés et dociles qui se précipitent sur eux et ne leur laissent la ressource ni de la résistance ni de la fuite ; quatrièmement enfin les instruments qui se composent de deux ou de plusieurs de ceux que l'on vient de voir distribués dans les classes précédentes.

Parmi les instruments de la première classe le plus simple est cette ligne flexible au bout de laquelle un fil léger soutient un frêle hameçon , caché sous un ver , sous une boulette artificielle , sous un petit fragment de substance organisée , ou sous toute autre amorce dont la forme ou l'odeur frappe l'œil ou l'odorat du poisson trop jeune , ou trop inexpérimenté , ou trop dénué d'instinct , ou trop entraîné par un ap-

pétit vorace pour n'être pas facilement séduit. Quels souvenirs touchants cette ligne peut rappeler^a ! Elle retrace à l'enfance ses jeux ; à l'âge mûr ses loisirs ; à la vieillesse ses distractions ; au cœur sensible le ruisseau voisin du toit paternel ; au voyageur le repos occupé des peuplades dont il a envié la douce quiétude ; au philosophe l'origine de l'art.

Et bientôt l'imagination franchit les espaces et les temps ; elle se transporte au moment et sur les rives où ce roseau léger fait place à ces lignes flottantes ou à ces lignes de fond si longues , si ramifiées , soutenues ou enfoncées avec tant de précautions , ramenées ou relevées avec tant de soins , hérissées de tant de *haims* ou de crochets , et répandant sur un si grand espace un danger inévitable.

Dans la seconde classe paroissent les filets , soit ceux que la main d'un seul homme peut placer , soutenir , manier , avancer , déployer ,

^a Voyez la description des *cordes flottantes* , des *empiles* , des *haims* , des *hameçons* , des *cordes par fond* , des *bauffes* ou *bouffes* , et des *palangres* , dans l'article de la *raie bouclée* ; celle de la *vermille* , à l'article de la *murene anguille* ; celle des *lignes* et des *piles* , à l'article de la *murene congre* ; et celle du *libouret* , et du *grand couple* , à l'article du *scombre thon*.

jeter , replier , retirer , ou qu'on traîne , comme les *dragues* et *ganguys* , après en avoir fait des *manches* , des *poches* et des *sacs* ; soit ceux qui , présentant une grande étendue , élevés à la surface de l'eau par des corps légers et flottants , maintenus dans la position la plus convenable par des poids attachés aux rangées les plus basses de leurs mailles , simples ou composés , formés d'une seule nappe ou de plusieurs réseaux parallèles , assez prolongés pour atteindre jusqu'au fond des rivières profondes et assez longs pour barrer la largeur d'un grand fleuve , ou déployant leurs extrémités de manière à renfermer un grand espace maritime , composant une seule enceinte , ou repliés en plusieurs parcs , développés comme une immense digue , ou contournés en prisons sinueuses , sont conduits , attachés , surveillés et ramenés par une entente remarquable , par un concert soutenu , par des combinaisons habilement conçues d'un grand nombre d'hommes réunis^a.

^a On trouvera la description de la *loupe* dans l'article du *pétromyzon lamproie* ; celle de la *folle* , de la *demi-folle* , de la *seine* , de la *ralingue* , dans l'article de la *raie bouclée* ; celle de la *madrague* , de la *chasse* , et de la *chambre de la mort* , dans l'article de la *raie mobular* ; celle du *dranguel* , dans

A la seconde classe appartiennent encore ces asiles trompeurs faits de jonc ou d'osier, ces nasses perfides dans lesquelles le poisson égaré par la crainte, ou entraîné par le besoin, ou conduit sans précaution par le courant auquel il s'est livré, et croyant trouver une retraite semblable à celle que lui ont donnée plus d'une fois les grottes de ces rivages hospitaliers, pénétre facilement en écartant des branches rapprochées, qui ne lui présentent lorsqu'il veut entrer que des tiges dociles, mais qui lui offrant lorsqu'il veut sortir des pointes enlacées, le retiennent dans une captivité que la mort seule termine.

Parmi les moyens de la troisième classe doivent être compris ces feux que l'on allumoit dès le temps de Bellon sur les rivages de la Propontide pour favoriser le succès des pêches

l'article de la *murene anguille* ; celle de la *drege* et du *manet*, dans l'article de la *trachine vive* ; celle du *verveux*, du *guideau*, des *étaliers*, du *trémail*, des *hamaux*, de la *toile*, de la *flue*, dans l'article du *gade colin* ; celle du *boulrier*, des *aissangues*, des *atlas*, des *courantilles*, des *engarres*, dans l'article du *scombre thon* ; celle du *carrelet*, dans l'article du *cobite loche* ; celle de la *truble*, dans l'article du *misgurne fossile* ; celle de l'*épervier*, dans l'article de l'*ésoc brochet* ; et celle de la *chaudrette* ou *chaudiere*, dans l'article de l'*athérine joël*.

de nuit ; ces planches blanchâtres , vernies et luisantes , placées sur les bords de bateaux pêcheurs de la Chine , et qui , réfléchissant les rayons argentins de la lune , imitant la surface tranquille et lumineuse d'un lac , et trompant facilement par cette image les poissons qui se plaisent à s'élancer hors de l'eau , les séduisent au point qu'ils sautent d'eux-mêmes dans la barque , et , pour ainsi dire , dans la main du pêcheur en embuscade et caché ; ces *fouenes* dont on perce les coryphenes chrysurus et tant d'autres osseux ; ces tridents avec lesquels on harponne les redoutables habitants de la mer ; ces cormorans apprivoisés dont les Chinois se servent depuis si long-temps dans leurs pêches , qui saisissent avec tant d'adresse le poisson , et qu'un anneau placé autour de leur cou contraint de céder à leurs maîtres une proie presque intacte.

Les grandes pêches , si remarquables par le temps qu'elles demandent , les préparatifs qu'elles exigent , les arts qu'elles emploient , les précautions qu'elles commandent , le grand nombre de bras qu'elles mettent en mouvement , et qui donnent au commerce la morue des grands bancs , le hareng des mers boréales , le thon de la Méditerranée , et les acipenserres de la Caspienne , nous offrent de grands exem-

ples de ces moyens composés que l'on peut regarder comme formant une quatrième classe.

Et tous ces moyens si variés sur quel immense théâtre ne sont-ils pas employés par l'art perfectionné de la pêche?

Si du sommet des Cordillieres, des Pyrénées, des Alpes, de l'Atlas, des hautes montagnes de l'Asie, de toutes les énormes chaînes de monts qui dominent sur la partie sèche du globe, nous descendons par la pensée vers les rivages des mers, en nous abandonnant, pour ainsi dire, au cours des eaux qui se précipitent de ces hauteurs dans les bassins qu'entourent ces antiques montagnes, sur quel ruisseau, sur quelle rivière, sur quel lac, sur quel fleuve ne verrons-nous pas la ligne ou le filet assurer au pêcheur attentif la récompense de ses soins et de sa peine?

Et lorsque, parvenus à l'océan, nous nous élèverons encore par la pensée au-dessus de sa surface pour en embrasser un hémisphere d'un seul coup-d'œil, nous verrons depuis un pôle jusqu'à l'autre de nombreuses escadres voguer pour les progrès de l'industrie, l'accroissement de la population, la force de la marine protectrice des grands états, la prospérité générale et la renommée des empires. Ah! dans cette moisson de bonheur et de gloire,

puisse ma nation recueillir une part digne d'elle ! puisse-t-elle ne jamais oublier que la nature en l'entourant de mers , en faisant couler sur son territoire tant de fleuves féconds , en la plaçant au centre des climats les plus favorisés par ses douces et vives influences , lui a commandé dans tous les genres les plus nobles succès !

Quels prix attendent en effet au bout de la carrière le pêcheur intrépide ! combien d'objets peuvent être ceux de sa recherche , depuis les énormes poissons de dix metres de longueur jusqu'à ceux qui par leur petitesse échappent aux mailles les plus serrées ; depuis le féroce squal , dont on redoute encore la queue gigantesque ou la dent meurtrière lors même qu'on est parvenu à l'entourer de chaînes pesantes , jusqu'à ces abdominaux transparents et mous qu'aucun aiguillon ne défend ; depuis ces poissons rares et délicats que le luxe paie au poids de l'or , jusqu'à ces gades , ces clupées et ces cyprins si abondants et nourriture si nécessaire de la multitude peu fortunée ; depuis les argentines et les ables , dont les admirables écailles donnent à la beauté opulente les perles artificielles rivales de celles que la nature fait croître dans l'orient , jusqu'aux especes dont le grand volume , profondément

pénétré d'un fluide abondant et visqueux , fournit cette huile qui accélère le mouvement de tant de machines , assouplit tant de substances , et entretient dans l'humble cabane du pauvre cette lampe sans laquelle le travail , suspendu par de trop longues nuits , ne pourroit plus alimenter sa nombreuse famille ; depuis les poissons que l'on ne peut consommer que très près des parages où ils ont été pris , jusqu'à ceux que des précautions bien entendues et des préparations soignées conservent pendant plusieurs années et permettent de transporter au centre des plus grands continents ; depuis les salmones , dont les arêtes sont abandonnées dans les pays disgraciés au chien fidele ou à la vache nourriciere , jusqu'à ces gastérostées qui , répandus par myriades dans les sillons , s'y décomposent en engrais fertile ; et enfin depuis la raie , dont la peau préparée donne cette garniture agréable et utile connue sous le nom de *beau galuchat* , jusqu'aux acipenserres , et à tant d'autres poissons dont les membranes , séparées avec attention de toute matiere étrangere , se convertissent en cette colle qui dans certaines circonstances peut remplacer les lames de verre , et que les arts réclament du commerce dans tous les temps et dans tous les lieux !

Mais , quelque prodigieux que doive paroître le nombre des poissons que l'homme enleve aux fleuves et aux mers , des millions de millions de ces animaux échappent à sa vue , à ses instruments , à sa constance. Plusieurs de ces derniers périssent victimes des habitants des eaux dont la force l'emporte sur la leur ; ils sont dévorés , engloutis , anéantis , pour ainsi dire , ou plutôt décomposés de manière qu'il ne reste aucune trace de leur existence. Plusieurs autres cependant succombent isolément à la maladie , à la vieillesse , à des accidents particuliers , ou meurent par troupes , empoisonnés , étouffés , ou écrasés par les suites d'un grand bouleversement. Il arrive quelquefois , dans ces dernières circonstances , qu'avant de subir une altération très marquée leurs cadavres sont saisis par des dépôts terreux qui les enveloppent , les recouvrent , se durcissent , et , préservant leurs corps de tout contact avec les éléments destructeurs , en font en quelque sorte des *momies* naturelles , et les conservent pendant des siècles. Les parties solides des poissons , et notamment les squelettes de poissons osseux , sont plus facilement préservés de toute décomposition par ces couches tutélaires ; et d'ailleurs ils ont pu résister à la corruption pendant un temps

bien plus long que les autres parties de ces animaux avant le moment où ils ont été incrustés , pour ainsi dire , dans une substance conservatrice. Ces squelettes reposent au milieu de ces sédiments épais comme autant de témoins des révolutions éprouvées par le fond des rivières ou des mers. Les couches qui les renferment sont comme autant de tables sur lesquelles la nature a écrit une partie de l'histoire du globe. Des hasards heureux qui donnent la facilité de pénétrer jusque dans l'intérieur de la croûte de la terre , ou la main du temps qui l'entr'ouvre et en écarte les différentes portions , font découvrir de ces tables précieuses. On connoît , par exemple , celles que l'on a trouvées au mont Bolca près de Vérone , non loin du lac de Constance , et dans plusieurs autres endroits de l'ancien et du nouveau continent. Mais en vain auroit-on sous les yeux ces inscriptions si importantes si l'on ignoroit la langue dans laquelle elles sont écrites , si l'on ne connoissoit pas le sens des signes dont elles sont composées.

Ces signes sont les formes des différentes parties qui peuvent entrer dans la charpente des poissons. C'est en effet par la comparaison de ces formes avec celles du squelette des

poissons encore vivants dans l'eau douce ou dans l'eau salée, et repandus sur une grande portion de la surface de la terre, ou relégués dans des climats déterminés, que l'on pourra voir sur ces tables antiques si l'espece dont on examinera la déponille subsiste encore ou doit être présumée éteinte; si elle a varié dans ses attributs, ou maintenu ses propriétés; si elle a été exposée à des changements lents, ou brusquement attaquée par une catastrophe soudaine; si les feux des volcans ont joint leur violence à la puissance des inondations; si la température du globe a changé dans l'endroit où les individus dont on observera les os ou les cartilages ont été enterrés sous des tas pesants, ou de quelles contrées lointaines ces individus conservés pendant tant d'années ont été entraînés par un bouleversement général jusqu'au lieu où ils ont été abandonnés par les courants et recouverts par des monceaux de substances ramollies.

Achevons donc d'exposer tout ce qu'il est important de savoir sur la conformation des parties solides des poissons; servons ainsi ceux qui se destinent à l'étude si instructive des poissons fossiles; tâchons de faire pour l'histoire de la nature ce que font pour l'histoire

civile ceux qui enseignent à bien connoître et la matiere , et l'âge , et le sens des diverses médailles ^a.

Le squelette des poissons cartilagineux , beaucoup plus simple que la charpente des poissons osseux , a été trop souvent l'objet de notre examen , soit dans le Discours qui est à la tête de cette Histoire , soit dans les articles particuliers de cet ouvrage , pour que nous ne devions pas nous borner aujourd'hui à nous occuper des parties solides des poissons osseux. Nous n'entrerons même pas dans la considération de tous les détails relatifs à ces parties solides et osseuses. Nous éviterons de répéter ce que nous avons déjà dit en plusieurs endroits. Mais , pour avoir une idée plus complète de cette charpente , nous l'observerons dans les poissons du second , du troisieme et du quatrieme ordres de la seconde sous-classe , comme dans ceux qui présentent le plus grand nombre des parties et des formes qui appartiennent aux animaux dont nous écrivons l'histoire.

Et cependant , pour donner plus de précision à notre pensée et à son expression , au lieu de nous contenter d'établir des principes

^a Voyez le Discours sur la durée des especes.

généraux sur la conformation du squelette des jugulaires et des thoracins de la première division des osseux, c'est-à-dire des animaux du second et du troisième ordres de cette sous-classe, faisons connoître dans chacun de ces ordres la charpente d'une espèce remarquable.

Observons d'abord, parmi les jugulaires, *Puranoscope rat*, et disons ce qui compose son squelette.

Chaque côté de la mâchoire inférieure est formé de trois os; ces deux côtés sont réunis par un cartilage, et garnis d'un seul rang de dents grandes, pointues, et séparées l'une de l'autre.

La mâchoire supérieure est plus arrondie et beaucoup moins avancée que celle de dessous; les deux côtés de cette mâchoire d'en-haut sont hérissés de plusieurs rangs de dents petites, presque égales, et crochues.

Un os triangulaire et alongé regne au-dessus et un peu en arrière de chacun des côtés de la mâchoire supérieure.

L'os du palais présente plusieurs rangées de dents crochues et petites. Il se divise en deux branches qui imitent une seconde mâchoire supérieure. Il se réunit aux os auxquels les opercules sont attachés.

A la base de l'os du palais on voit deux éminences un peu lenticulaires garnies de plusieurs dents courtes et courbées en arriere. Ces deux éminences touchent les os qui soutiennent les arcs des branchies.

Les orbites sont placées sur le sommet de la tête de chaque côté d'une fossette qui reçoit deux branches horizontales de la mâchoire supérieure.

La partie supérieure de la tête est d'ailleurs d'une seule piece dans les individus qui ont atteint un certain degré de développement.

Les arcs des trois branchies extérieures sont composés de deux pieces. Ceux de la droite se réunissent en formant un angle aigu avec ceux de la gauche dans l'intérieur de la mâchoire inférieure.

Au-dessous du sommet de cet angle aigu on apperçoit deux lames osseuses, triangulaires, réunies par-devant, transparentes dans leur milieu, étroites vers leurs extrémités, inclinées et étendues jusqu'au-dessous des opercules.

Ces lames soutiennent les rayons de la membrane branchiale, qui sont simples, sans articulation, et au nombre de cinq ou de six de chaque côté.

Chaque opercule est de deux pièces : la première montre quatre pointes vers le bas, et la seconde en présente une.

L'opercule bat sur la clavicule.

La clavicule s'étend obliquement depuis la partie supérieure et postérieure de la seconde pièce de l'opercule jusqu'au-dessous des os qui soutiennent les arcs osseux des branchies. Elle s'y réunit sous un angle aigu avec la clavicule du côté opposé, à-peu-près au-dessous du bord antérieur de la mâchoire supérieure.

Le bout postérieur de la clavicule se termine par une épine longue, forte, sillonnée, et tournée vers la queue.

A la base de cette épine la clavicule s'attache à la partie postérieure du crâne par deux osselets.

On remarque derrière la clavicule deux pièces, l'une placée en en-bas et presque droite, l'autre située en arrière et courbée.

Ces deux pièces, dont la séparation disparaît avec l'âge de l'individu, forment avec la clavicule une sorte de triangle curviligne.

Une lame cartilagineuse, transparente, et dans le haut de laquelle on voit un trou de la grandeur de l'orbite, occupe le milieu de ce triangle dont la pièce courbée soutient la nageoire pectorale.

3

La base des nageoires jugulaires est placée presque au-dessous des yeux.

Les ailerons de ces nageoires, très minces et transparents, se réunissent de manière à représenter une sorte de *nacelle* placée obliquement de haut en bas et d'avant en arrière. Cette *nacelle* a sa concavité tournée du côté de la tête, et sa *proue* touche à l'angle formé près du museau par la réunion des arcs osseux des branchies.

Faisons attention à cette position des ailerons : elle est un des caractères les plus distinctifs des ordres de poissons jugulaires.

La *poupe* de cette même *nacelle*, à laquelle les nageoires jugulaires sont attachées, offre une épine forte, sillonnée, presque semblable à celle des clavicules, et dont l'extrémité aboutit auprès de l'angle produit par la réunion de ces deux derniers os.

Le derrière de la tête montre une lame mince et tranchante, et cette lame est découpée de manière à finir par une pointe qui s'attache à l'apophyse supérieure de la première vertèbre.

Cette vertèbre et la seconde sont dénuées de côtes. Les neuf vertèbres suivantes ont chacune une côte double de chaque côté.

Sur la troisième, quatrième et cinquième

vertèbres chaque côte double est placée au-dessus de l'apophyse transverse, et à une distance d'autant plus grande de cette apophyse qu'elle est plus près de la tête.

Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième vertèbres n'ont que des apophyses transverses extrêmement petites : mais elles offrent une apophyse inférieure, et quoiqu'elles soient situées au-delà de l'anús chacun de leurs côtés est garni d'une côte simple, plus courte à la vérité que les côtes doubles.

La dix-septième vertèbre et les suivantes, jusqu'à la dernière, qui est la vingt-cinquième, n'ont ni côtes, ni apophyses transverses.

Maintenant ayons sous nos yeux le squelette des poissons thoracins.

Voici celui de la *scorpene horrible*.

Trois os forment chacun des côtés de la mâchoire inférieure. Ces côtés sont réunis par un cartilage, et garnis de dents très petites, aiguës, et rapprochées.

La mâchoire supérieure, beaucoup moins avancée que celle d'en-bas, plus arrondie que cette dernière, est d'ailleurs hérissée de dents semblables à celles de la mâchoire inférieure.

Dans l'angle formé par chacune des deux branches de la mâchoire d'en-haut et le côté

qui lui correspond on découvre un petit os lenticulaire ou à-peu-près.

Ces deux branches, inclinées en arriere et vers le bas, pénètrent jusqu'à une cavité arrondie creusée dans l'os frontal, et dont le haut des parois est bizarrement plissé.

Un os allongé et triangulaire est appliqué au-dessus et un peu en arriere de chaque côté de la mâchoire supérieure. Il aboutit au petit os lenticulaire dont nous venons de parler.

L'os du palais se divise en deux branches qui ressemblent à une seconde mâchoire supérieure que la première entoureroit. Ces branches ne sont cependant garnies d'aucune dent : chacune se réunit à l'os latéral auquel l'opercule est attaché.

A la base de l'os du palais paroissent deux éminences osseuses, ovales, presque lenticulaires, hérissées de dents petites et recourbées en arriere. Ces éminences touchent les os qui s'unissent aux arcs des branchies.

L'orbite est placée près du sommet de la tête auprès de la fossette du milieu, et ses bords relevés diminuent le champ de la vue.

L'os de la pommette, un peu triangulaire et très plissé, présente plusieurs crêtes. Son angle le plus aigu aboutit à un petit os placé

entre l'orbite et l'os triangulaire et latéral de la mâchoire supérieure.

Ce petit os représente une étoile à cinq ou six rayons relevés en arête.

La partie supérieure et postérieure de la tête est rehaussée par deux crêtes hautes et plissées, placées obliquement, et qui forment trois cavités, l'une postérieure et les autres latérales.

Les arcs des trois branchies extérieures d'un côté se réunissent, dans l'intérieur de la mâchoire d'en-bas, avec les arcs analogues de l'autre côté. Deux pièces composent chacun de ces arcs.

Au-dessous du sommet de l'angle aigu que forment ces six arcs on voit deux lames osseuses qui se séparent et s'étendent jusqu'aux opercules. Un os *hyoïde*, échancré de chaque côté, est placé au-dessus de l'endroit où ces lames sont jointes ; et un osselet aplati, découpé en losange et presque vertical, est situé au-dessous de ce même endroit.

Ces lames soutiennent les rayons de la membrane des branchies. Ces rayons sont au nombre de cinq ou six, et leur texture n'offre pas d'articulation.

Deux pièces forment chaque opercule. On

compte cinq pointes sur la première et trois sur la seconde.

L'opercule bat sur la clavicule, qui se réunit avec la clavicule opposée au-dessous des os qui soutiennent les arcs des branchies, et à-peu-près au-dessous du bord antérieur de la mâchoire supérieure.

Un os terminé par une petite épine, une apophyse aplatie et un peu arrondie, et un os aplati et plissé, font communiquer la clavicule avec la partie postérieure et latérale du crâne.

Au-dessous et au-delà de la clavicule on trouve une pièce étroite, et ensuite une autre pièce large, mince, un peu arrondie, qui montre dans son milieu plusieurs parties ovales, vides, ou très transparentes et cartilagineuses, et qui sert à maintenir la nageoire pectorale.

Mais voici le caractère le plus distinctif des thoracins.

La base des nageoires thoraciques est placée au-dessous de la partie postérieure du crâne.

Leurs ailerons sont très minces et transparents. La *nacelle* que forme leur réunion est placée obliquement du haut en bas, et d'avant en arrière.

La *proue de la nacelle* est bien moins avancée que dans les poissons jugulaires.

Au lieu de toucher à l'angle formé par la réunion des arcs des branchies, elle aboutit seulement à l'angle que produit la jonction des deux clavicules.

Les apophyses supérieures de l'épine du dos sont très élevées.

Les cinq premières vertèbres n'ont que des apophyses transverses à peine sensibles ; les autres vertèbres n'en offrent point. Mais dès la sixième vertèbre les apophyses inférieures vont en s'allongeant jusqu'auprès de la nageoire de l'anus. Aussi des neuf côtes que l'on voit de chaque côté chacune des quatre dernières est-elle attachée à l'extrémité de l'apophyse inférieure qui lui correspond et qui est double.

Avant de cesser de nous occuper de la charpente des thoracins indiquons une articulation d'une nature particulière qui avoit échappé à tous ceux qui avoient traité de l'ostéologie, et que nous avons découverte et exposée dans nos cours publics au Muséum national d'histoire naturelle dès l'an 3 de l'ère françoise.

On peut la nommer *articulation à chaînette*.

Elle est en effet composée de deux anneaux osseux et complets dont l'un joue dans l'autre, comme l'anneau d'une chaîne se meut dans l'anneau voisin qui le retient.

Il est aisé à tous ceux qui se sont occupés d'ostéologie de voir que, par une suite de cette construction, l'anneau qui se remue dans l'autre a dû se développer d'une manière particulière qui peut jeter un nouveau jour sur la question générale de l'accroissement des pièces osseuses.

Cette articulation appartient à des os d'un décimètre ou environ de longueur que l'on a remarqués depuis long-temps dans plusieurs grandes collections d'histoire naturelle, qui ont un rapport très vague avec une tête aplatie, un peu arrondie, et terminée par un bec long et courbé, et qui ont souvent reçu le nom *d'os de la joue d'un grand poisson*.

Nous avons trouvé que ces os n'étoient que de grands ailerons propres à soutenir les premiers rayons, les rayons aiguillonnés de la nageoire de l'anús dans plusieurs thoracins, et notamment dans quelques chétodons, dans quelques acanthinions, et dans quelques acanthures.

La portion inférieure de l'aileron qui montre une articulation à chaînette est grande, très comprimée, arrondie par le bas, par le devant et par le haut. Cette portion un peu sphéroïdale se termine, dans le haut de son côté postérieur, par une apophyse deux fois

plus longue que le sphéroïde aplati, très déliée, très étroite, convexe par-devant, un peu aplatie par-derrière, comprimée à son extrémité, et qui s'élève presque verticalement.

Le sphéroïde aplati et irrégulier présente des sillons et des arêtes qui convergent vers la partie la plus basse; et c'est dans cette partie la plus basse, située presque au-dessous de la longue apophyse, que l'on découvre deux véritables anneaux.

Chacun de ces anneaux retient un des deux premiers rayons aiguillonnés de la nageoire de l'anús, dont la base percée forme elle-même un autre anneau engagé dans l'un de ceux du sphéroïde aplati.

Cependant que nous reste-t-il à dire au sujet du squelette des poissons?

Dans plusieurs de ces animaux, comme dans l'*anarhique loup*, qui est *apode*, et dans l'*ésoce brochet*, qui est *abdominal*, le devant du crâne n'est qu'un espace vide par lequel passent les nerfs olfactifs^a.

^aTout le monde sait combien notre savant collègue et excellent ami le citoyen Cuvier a répandu de lumières nouvelles sur les organes intérieurs des poissons, et particulièrement sur les parties solides de ces animaux. Que l'on consulte ses Leçons d'anatomie comparée.

Dans d'autres poissons, tels que les raies et les squales, ces mêmes nerfs sortent de l'intérieur du crâne par deux trous éloignés l'un de l'autre.

Les fosses nasales des *raies*, des *squales*, des *trigles*, et de plusieurs autres poissons, sont osseuses; celles de beaucoup d'autres sont en partie osseuses et en partie membraneuses.

Le bord inférieur de l'orbite, au lieu d'être composé d'une seule pièce, est formé dans quelques poissons par plusieurs osselets articulés les uns avec les autres, ou suspendus par des ligaments.

Le tubercule placé au-dessous du trou occipital, et par lequel l'occiput s'attache à la colonne vertébrale dans le plus grand nombre de poissons, s'articule avec cette colonne par le moyen de cartilages, et par des surfaces telles que le mouvement de la tête sur l'épine dorsale est extrêmement borné dans tous les sens.

Chaque vertèbre de poisson présente, du côté de la tête et du côté de la queue, une cavité conique, qui se réunit avec celle de la vertèbre voisine.

Il résulte de cette forme et de cette position

que la colonne dorsale renferme une suite de cavités dont la figure ressemble à celle de deux cônes opposés par leur base.

Ces cavités communiquent les unes avec les autres par un très petit trou placé au sommet de chaque cône, au moins dans un grand nombre d'espèces. Leur série forme alors ce tuyau alternativement large et resserré dont nous avons parlé dans le premier Discours de cette histoire.

Les apophyses épineuses supérieures et inférieures sont très longues dans les poissons très comprimés, comme les *chétodons*, les *zéés*, les *pleuronectes*.

La dernière vertèbre de la queue est le plus souvent triangulaire, très comprimée, et s'attache à la caudale par des facettes articulaires dont le nombre correspond à celui des rayons de cette nageoire.

La cavité abdominale est communément terminée par l'apophyse inférieure de la première vertèbre de la queue. Cette apophyse est souvent remarquable par ses formes presque toujours très grandes, et quelquefois terminée par un aiguillon qui paroît en-dehors.

Dans les abdominaux les ailerons des nageoires ventrales, que l'on a nommés *os du*

bassin, ne s'articulent avec aucune portion de la charpente osseuse de la tête, ni des clavicules, ni de l'épine du dos.

Ils sont, ou séparés l'un de l'autre et maintenus par des ligaments, ou soudés et quelquefois épineux par-devant, comme dans quelques *silures*; ou réunis en une seule pièce échancrée par-derrière, comme dans les *loricaires*; ou larges, triangulaires, et écartés par leur extrémité postérieure qui soutient la ventrale, comme dans l'*ésoce brochet*; ou très petits et rapprochés, comme dans la *clupée hareng*; ou alongés et contigus par-derrière, comme dans le *cyprin carpe*.

Craignons cependant de fatiguer l'attention de ceux qui cultivent l'histoire naturelle, et poursuivons notre route vers le but auquel nous tendons depuis si long-temps, et que maintenant nous sommes près d'atteindre.

En cherchant dans le premier Discours de cet ouvrage à réunir dans un seul tableau les traits généraux qui appartiennent à tous les poissons, nous avons été obligés de laisser quelques uns de ces traits faiblement prononcés: tâchons de leur donner plus de force et de vivacité.

On peut se souvenir que nous avons exposé dans ce Discours quelques conjectures sur la

respiration des poissons. Nous y avons dit qu'il n'étoit pas invraisemblable de supposer que les branchies des poissons décomposent l'eau, comme les poumons des mammifères et des oiseaux décomposent l'air.

Nous avons ajouté que lors de cette décomposition l'*oxygene*, l'un des deux éléments de l'eau, se combinait avec le sang des poissons pour entretenir les qualités et la circulation de ce fluide, et que l'autre élément, le gaz inflammable ou *hydrogene*, s'échappoit dans l'eau et ensuite dans l'atmosphère, ou, dans certaines circonstances, parvenoit par l'œsophage et l'estomac jusqu'à la vessie natatoire, la gonflait, et, augmentant la légèreté spécifique de l'animal, facilitoit sa natation. Nous avons parlé, à l'appui de cette opinion, du gaz inflammable que nous avons trouvé dans la vessie natatoire de quelques *tanches*.

Une conséquence de cette conjecture est que les poissons doivent vivre dans l'eau qui contient le moins d'air atmosphérique répandu entre ses molécules.

Le citoyen Buniva, président du conseil supérieur de santé à Turin, vient de publier un mémoire dans lequel il rapporte des expériences qui prouvent la vérité de cette conséquence.

Ce savant physicien annonce que des *cyprins tanches*, et par conséquent des individus de l'espece de poisson dont la vessie natatoire nous a présenté de l'hydrogene, ont été mis dans une eau que l'on avoit fait bouillir pendant une demi-heure et qui s'étoit refroidie sans contact avec l'air atmosphérique, et qu'ils y ont vécu aussi bien que dans de l'eau du Pô bien aérée.

Cette faculté qu'ont les branchies de décomposer l'eau rend plus probable la vertu que nous avons attribuée à plusieurs autres organes intérieurs des poissons, et par le moyen de laquelle ces animaux peuvent altérer ce fluide, le décomposer, se l'assimiler, et s'en nourrir.

Ces derniers faits sont d'ailleurs prouvés par l'expérience. On sait que l'on peut faire vivre pendant long-temps des individus de plusieurs especes de poissons en les tenant dans des vases dont on renouvelle l'eau avant que des exhalaisons malfaisantes l'aient corrompue, et cependant sans leur donner aucun autre aliment.

A la vérité le citoyen Buniva nous apprend dans son mémoire que ces animalcules si difficiles à voir même avec une loupe, que l'on nomme *infusoires*, et qui pullulent dans pres-

que toutes les eaux, servent à la nourriture des poissons. Mais les faits suivans, dont nous devons la connoissance à cet habile naturaliste, ne prouvent-ils pas l'action directe et immédiate de l'eau sur les organes digestifs et sur la nutrition des especes dont nous achevons d'écrire l'histoire ?

Une dissolution de certaines substances salines dans l'eau qui renferme des poissons alteré et détruit les couleurs brillantes de ces animaux.

Et de plus une quantité de soufre mise dans quarante-huit fois son poids d'une eau assez imprégnée de gaz funestes pour faire périr des poissons, conserve leur vie en neutralisant ces gaz.

Nous avons vu aussi dans le premier Discours, ou dans plusieurs articles particuliers de cette Histoire, que les poissons supportoient sans mourir le froid des contrées polaires, qu'ils s'y engourdissoient sous la glace, qu'ils y passaient l'hiver dans une torpeur profonde, et qu'au retour du printemps ils étoient rappelés à la vie par la douce influence de la chaleur du soleil, après que la fonte des glaces avoit ouvert leur prison. Quelque violent que soit le froid ils peuvent résister à ses effets, pourvu qu'il ne se fasse sentir que par

degrés, qu'il ne s'accroisse que lentement, et qu'il n'arrive que par des nuances très nombreuses à toute son intensité.

Mais le citoyen Buniva nous dit dans son important mémoire qu'un refroidissement subit et violent, tel que celui qu'on opère par un mélange de glace et de muriate calcaire, donne la mort aux poissons qui en éprouvent l'attaque forte et soudaine.

C'est une grande preuve des suites funestes que tout changement brusque doit avoir dans les corps organisés. En effet la chaleur naturelle des poissons, bien loin de s'élever à plus de trente degrés, comme celle de l'homme, des mammifères, et des oiseaux, n'est que de deux ou trois degrés au-dessus de celui de la congélation. Lorsqu'un poisson est exposé subitement à un refroidissement très grand, la température de ses organes intérieurs parcourt, pour arriver à un froid extrême, une échelle bien plus courte que celle qu'est forcée de parcourir la température d'un mammifère ou d'un oiseau placé dans les mêmes circonstances ; et cependant il ne peut résister aux modifications qu'il ressent, il succombe sous l'action précipitée qu'il éprouve ; il est détruit, pour ainsi dire, en même temps qu'attaqué.

Quand l'homme écouterait-il donc les leçons

que la nature lui donne de tous côtés? quand ses passions lui permettront-elles de voir qu'en tout les commotions rapides renversent, brisent, anéantissent, et que les mouvements ordonnés, les accélérations graduées, les changements amenés par de longues séries de variations insensibles, sont les seuls qui produisent, développent, perfectionnent, et fécondent?

Nous avons eu sous les yeux de grands exemples de cette importante vérité dans tout le cours de cet ouvrage.

Soit que nous ayons examiné les propriétés dont jouissent les différentes especes de poissons^a, et que, pour mieux les connoître, nous ayons comparé ces qualités aux attributs des oiseaux; soit qu'abandonnant le présent, et nous élançant dans l'avenir et dans le passé^b, nous ayons porté un œil curieux sur les modifications que ces especes ont subies, et sur celles qu'elles subiront encore, nous avons toujours vu la nature nuancer son action ainsi que ses ouvrages, user de la durée comme du premier instrument de sa puissance, ne pas

^a*Discours sur la nature des poissons, et troisieme Vue de la nature.*

^b*Discours sur la durée des especes, et celui qui est intitulé, Des effets de l'art de l'homme sur la nature des poissons.*

laisser plus d'intervalle entre les actes successifs de sa force créatrice qu'entre les admirables produits de cette force souveraine, graduer les temps comme les choses, et appliquer ainsi à toutes les manifestations de son pouvoir, comme à tous les modes de la matière, le signe éclatant de son essence merveilleuse.

Mais il est temps de terminer ce Discours : peut-être est-ce le dernier que j'adresse aux amis des sciences naturelles. Trente ans j'ai travaillé pour leurs progrès. Le coup affreux qui m'a frappé lorsque la mort m'a enlevé une épouse accomplie a marqué près de moi la fin de ma carrière. Tant que je serai condamné à supporter un malheur sans espoir je m'efforcerai de consacrer quelque monument à la science ; mais le fardeau de la vie pesera trop sur ma tête infortunée pour ne pas amener bientôt la fin de ma douleur. Des naturalistes plus favorisés que moi peindront d'une manière digne de la nature les immenses tableaux et les grandes catastrophes dont je n'ai pu donner qu'une foible idée. Qu'ils daignent se souvenir que ma voix aura prédit leurs succès immortels, et qu'ils chérissent ma mémoire !

A Paris , le 14 ventose an 11.

ADDITIONS

AUX ARTICLES DE PLUSIEURS GENRES

DE POISSONS CARTILAGINEUX
ET DE POISSONS OSSEUX.

TROISIEME SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES RAIES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les dents aiguës; des aiguillons sur le corps ou sur
la queue.

ESPECES.

CARACTERES.

9^a. LA RAIE
BLANCHE.

Le museau pointu; la tête présen-
tant la forme d'un pentagone;
deux nageoires dorsales situées
sur la queue; une caudale; troi-

^a Les numéro que l'on voit dans les tableaux sup-
plémentaires de cet ouvrage à côté des noms des
especes indiquent la place où elles seront inscrites
dans la table générale. On numérottera en consé-
quence les places de toutes les autres especes por-
tées sur cette même table générale après celles dont

ESPECES.

CARACTERES.

9. LA RAIE
BLANCHE.

rangées d'aiguillons sur la queue de la femelle ; une rangée de piquants sur la queue du mâle, et un groupe d'aiguillons aux quatre coins de son corps ; le ventre d'un blanc éclatant.

10. LA RAIE
BORDÉE.

Le museau pointu ; une nageoire dorsale placée sur la queue ; une caudale ; trois rangs d'aiguillons sur la queue ; un aiguillon derrière chaque œil ; le dessous du corps d'un blanc sale, et entouré, excepté du côté de la tête, d'une large bordure noire.

TROISIEME SOUS-GENRE.

Les dents obtuses ; des aiguillons sur le corps ou sur la queue.

ESPECES.


CARACTERES.

20. LA RAIE
AIGUILLE.

Le museau terminé par une pointe très déliée ; une nageoire dorsale située sur la queue ; point de caudale ; une rangée de piquants

les tableaux supplémentaires présentent le nom, quel qu'ait été le numéro de ces autres especes dans les tableaux de genres proprement dits ; et si cette Histoire renferme plusieurs tableaux supplémentaires pour le même genre, les chiffres du dernier de ces tableaux seront ceux que l'on devra nécessairement retrouver dans la table générale.





1. *RAIE Blanche*

2. *RAIE Bordée*

3. *RAIE Giorna.*

J. Paquet S

ESPECES.

CARACTERES.

20. LA RAIE
AIGUILLE.

sur la queue; quatre taches foncées, et placées sur le dos de manière à indiquer une portion de cercle.

23. LA RAIE
GIORNA.

Deux grands appendices sur le devant de la tête; chaque pectorale formant un triangle isocèle dont la base tient au corps du poisson; une nageoire dorsale placée au-devant d'un aiguillon fort et dentelé des deux côtés qui termine le corps; la queue très longue, très déliée, et dénuée de nageoires.

LA RAIE BLANCHE,

ET

LA RAIE BORDÉE¹.

Ces deux raies ne sont pas encore connues des naturalistes. Le citoyen Noël de Rouen a examiné plus de deux cents individus de l'espece à laquelle nous avons conservé le nom de *blanche* que lui donnent les pêcheurs. La couleur du dos de cette raie n'est pas aussi claire que celle

¹ Raie à zone brune. Noël, notes manuscrites.

du ventre, mais beaucoup moins foncée que les nuances offertes par la plupart des poissons de son genre. L'échancrure que la forme de la tête fait paroître entre cette partie et les pectorales donne à ces nageoires un jeu plus libre et des mouvements plus faciles. L'épaisseur, ou, ce qui est la même chose, la hauteur du corps de la raie blanche, doit être remarquée.

La raie bordée ne parvient pas à de grandes dimensions. Le citoyen Noël en a vu des individus à Dieppe, à Liverpool, à Brighton. La peau du dos est très fine sur ce poisson, et la couleur de cette peau paroît d'un fauve clair. Le museau présente la même nuance tant en-dessus qu'en-dessous; et d'ailleurs il est transparent. Une teinte noire, semblable à celle de la bordure inférieure, distingue la queue et les nageoires attachées à cette partie.

Nous devons la description et le dessin de ces deux especes au zele du citoyen Noël.




LA RAIE AIGUILLE.

Les naturalistes devront être étonnés d'entendre parler pour la première fois d'un si grand nombre de raies remarquables par leurs

dimensions, leurs formes, leurs couleurs, et qui habitent la plupart auprès des côtes de France ou d'Angleterre les plus fréquentées.

Voici encore une de ces especes dont nous ignorerions l'existence sans la constance du citoyen Noël. La tête de cette raie est ovale, et ses dents sont comme mamelonnées.



LA RAIE GIORNA.

QUE l'on rappelle les cinq raies gigantesques que nous avons décrites, et sur lesquelles nous avons fait remarquer un attribut particulier, un double organe du toucher, que la nature a placé au-devant de leur tête; que l'on se souvienne de ce que nous avons dit au sujet de ces grandes raies, la *mobular*, la *manatia*, la *fabronnienne*, la *banksienne*, et la *frangée*, dont l'instinct, par un effet de leur organe double et mobile, doit être supérieur à celui des autres raies, de même que leurs dimensions surpassent celles des cartilagineux de leur genre: on éprouvera une vive reconnoissance pour le citoyen Giorna, qui a reconnu une sixieme raie dont la conformation et la grandeur obligent à la placer dans cette famille si favorisée. Cet académicien, qui dirige

si dignement le muséum d'histoire naturelle de Turin, a bien voulu nous adresser un dessin et une description de cette raie, à laquelle nous nous sommes empressés de donner le nom du savant naturaliste qui nous la faisoit connoître.

Un individu de cette espece avoit été pêché dans la mer qui baigne Nice, et envoyé au citoyen Giorna par le citoyen Vay son beau-fils.

La *raie giorna* est d'un brun obscur pardessus, olivâtre sur les bords, et blanche en-dessous. On voit au-devant de sa tête, qui est large, deux appendices qu'on seroit tenté de comparer à des cornes, et qui, présentant une couleur noirâtre, des stries longitudinales, huit rangs obliques de tubercules, s'attachent à la levre supérieure par une sorte de rebord membraneux. Les yeux sont placés sur les côtés de la tête. Derrière chaque œil paroît un évent large et demi-circulaire. La dorsale a, comme les pectorales, la forme d'un triangle isocèle. La queue, très déliée, est lisse jusqu'au quart de sa longueur, et ensuite tuberculée des deux côtés. Un petit appendice, placé à côté de chaque ventrale, tient lieu de nageoire de l'anüs.

L'individu décrit par le citoyen Giorna avoit

près de deux metres de longueur totale , et près d'un metre et demi d'envergure, c'est-à-dire de largeur, à compter du bout extérieur d'une pectorale au bout extérieur de l'autre. La queue étoit trois fois plus longue que la tête et le corps pris ensemble ; la base de chaque pectorale avoit, avec chacun des autres côtés de cette nageoire triangulaire, le rapport de 14 à 26 ou à-peu-près. La longueur de chaque appendice du front étoit près du dixieme de la longueur de la queue.

SECOND SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES BALISTES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Plus d'un rayon à la nageoire inférieure ou thorachique, et à la première nageoire dorsale.



ESPECE.

CARACTERES.

- | | |
|--------------------------|---|
| 4. LE BALISTE
BUNIVA. | Trois rayons aiguillonnés à la première nageoire du dos; sept rayons à chaque ventrale; la caudale rectiligne et sans échancrure. |
|--------------------------|---|

LE BALISTE BUNIVA.

La description et le dessin de ce baliste, encore inconnu, nous ont été envoyés par le citoyen Giorna, de l'académie de Turin. Le citoyen Buniva, savant collegue du citoyen Giorna, a bien voulu se charger de nous le remettre. La physique animale, et particulièrement celle des poissons, vont être enrichies




1. *BALISTE* *Buniva* .

2. *GADE* *Labb* .

3. *CHEILODIPTÈRE* *Aigle* .

J. Paquet S



par les grandes recherches, les observations précieuses, les belles expériences de ce naturaliste, qui vient de publier les premiers résultats de ses travaux importants. Nous lui dédions ce baliste, que l'on a pêché dans la mer de Nice, dans celle qui est la plus voisine de la patrie qu'il honore.

Ce baliste a les deux mâchoires également avancées, vingt-sept rayons à la seconde nageoire du dos, quatorze à chaque pectorale, quatorze à l'anale, et douze à la nageoire de la queue.

Il est nécessaire de faire observer avec soin que voilà la seconde espèce de baliste pêchée dans la Méditerranée. Le caprisque est la première de ces deux espèces, dont les congénères n'ont été encore vues que dans les mers de l'ancien ou du nouveau continent voisines des tropiques. Mais une chose plus digne de l'attention des ichthyologistes, c'est que le citoyen Giorna a vu dans le musée de Turin, dont l'inspection lui a été confiée avec tant de raison, une chimère arctique femelle prise auprès de Nice, dans la Méditerranée.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU GÉNÉRIQUE

DES GADES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Trois nageoires sur le dos ; un ou plusieurs barbillons au bout du museau.

ESPECE.

CARACTERES.

8. LE GADE ROUGE.

La nageoire de la queue rectiligne et sans échancrure ; un enfoncement auprès du bout du museau ; le second rayon de chaque jugulaire plus long que les autres et terminé par un filament ; le premier rayon de la première nageoire de l'anous non épineux.

TROISIEME SOUS-GENRE.

Deux nageoires dorsales ; un ou plusieurs barbillons au bout du museau.

ESPECE.

CARACTERES.

14. LE GADE NEGRE.

La nageoire de la queue fourchue ; la dorsale adipeuse ; cinquantedeux rayons à la nageoire de l'anous ; toute la surface du poisson d'un noir plus ou moins foncé.

CINQUIEME SOUS-GENRE.

Une seule nageoire dorsale; des barbillons au bout du museau.

ESPECE.

CARACTERES.

22. LE GADE LUBB. La nageoire de la queue arrondie; soixante-quinze rayons à l'anale; point de bandes ou taches transversales sur le corps ni sur la queue.

LE GADE ROUGE¹,

LE GADE NEGRE, ET LE GADE LUBB.

Nous avons dit, à la fin de l'article du gade morue, que nous adoptions l'opinion du citoyen Noël au sujet du gade rouge, et que nous regardions avec lui ce dernier poisson comme une variété de la morue proprement dite : mais depuis la publication de cet article le citoyen Noël a fait un voyage dans la Grande-Bretagne ; il a observé en Écosse un très grand nombre de gades rouges : il m'a envoyé les résultats de ses recherches. Nous avons exa-

¹ *Red cod, tanny cod, rock cod.*

miné ce travail avec beaucoup d'attention ; et nous pensons maintenant , ainsi que cet habile naturaliste , que les gades rouges forment une espece distincte de celle des gades morues.

Les gades rouges sont très communs dans la mer qui baigne les isles du nord-ouest de l'Écosse. La fermeté de leur chair leur a fait donner le nom de *gades rochers*. Ils parviennent souvent à une longueur de plus d'un metre. Ils ont le ventre large ; la tête longue ; des dents petites et aiguës aux mâchoires , à l'entrée du palais , dans le voisinage de l'œsophage ; un barbillon ; une sorte de rainure auprès de la nuque ; une caudale élevée ; la ligne latérale courbée et blanche. Le citoyen Noël m'écrit qu'on prend de ces poissons à Fécamp , à Dieppe , et à Boulogne ; qu'on les y nomme *merluches* , et *petites merluches* ; mais qu'ils n'y présentent pas ordinairement les teintes rouges qui ont fait donner à leur espece le nom qu'elle porte.

Le gade negre a été vu par le citoyen Noël dans les eaux de l'isle de Bute en Écosse , dans le frith de Solway , à Liverpool , dans la riviere de Mersey. Il est long de deux ou trois décimetres ; sa mâchoire inférieure est garnie d'un barbillon ; deux filaments assez longs distin-

guent chaque jugulaire ; la première dorsale ne renferme qu'un rayon qui est articulé.

Il ne faut pas confondre le gade negre avec des morues nommées *noires*, qui ne sont qu'une variété de la morue ordinaire, et dont la peau est en effet noire ou noirâtre^a. Ces morues noires habitent dans le lac de *Strome*, en *Mainland*, une des isles de *Shetland*, à un mille ou environ du détroit qui fait communiquer ce lac avec la mer. On les y pêche dans des endroits dont l'eau est entièrement douce. Leur chair est de très bon goût ; ce qui prouve la facilité avec laquelle on pourroit acclimater dans des eaux non salées des morues et d'autres gades, ainsi que plusieurs autres poissons que l'on ne rencontre encore que dans la mer^b.

Le *lubb* aime les eaux du Kategat, et les lacs salés de la côte de Bohus en Suede^c. Il est encore inconnu des naturalistes ainsi que le gade negre. Son corps est presque conique ; sa queue aplatie ; sa longueur de plus d'un metre. Les deux mâchoires sont presque éga-

^a *Notes manuscrites communiquées par le citoyen Noël de Rouen.*

^b Voyez le Discours intitulé *Des effets de l'art de l'homme sur la nature des poissons.*

^c *Notes manuscrites du citoyen Noël.*

lement avancées : on voit à la mâchoire inférieure un barbillon court et délié. L'œil est grand, l'iris jaune. Les mâchoires, le palais et les environs de l'œsophage sont garnis de dents ; la langue est lisse, blanche et charnue ; la ligne latérale d'abord courbe , et ensuite droite ; la couleur générale plus ou moins brune ou verdâtre. Une bande noirâtre s'étend le long de la nageoire du dos, et borde souvent celle de l'anüs ; une bandelette blanche et une bandelette noire relevent les nuances de la caudale*.

* 7 rayons à la membrane branchiale du gade rouge.

13 rayons à la première dorsale.

19 rayons à la seconde.

18 rayons à la troisième.

18 rayons à chaque pectorale.

6 rayons à chaque jugulaire.

19 rayons à la première nageoire de l'anüs.

17 rayons à la seconde.

54 rayons à la nageoire de la queue.

7 rayons à la membrane des branchies du gade
negre.

60 à la seconde nageoire du dos.

20 rayons à chaque pectorale.

4 rayons à chaque jugulaire.

26 rayons à la caudale.

7 rayons à la membrane branchiale du gade lubb.

103 rayons à la dorsale.

21 rayons à chaque pectorale.

5 rayons à chaque jugulaire.

36 rayons à la nageoire de la queue.

SUPPLÉMENT
AU TABLEAU
DU GÈNRE DES GOBIES.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les nageoires pectorales attachées immédiatement au corps de l'animal.

ESPECE.

CARACTERES.

14. LE GOBIE
THUNBERG.

Douze rayons à la seconde nageoire du dos ; les deux mâchoires également avancées ; les écailles petites ; les deux nageoires dorsales de la même hauteur ; vingt-huit rayons à la nageoire de la queue.

LE GOBIE THUNBERG.

CE poisson, vu par Thunberg dans la mer qui baigne les Indes orientales, a beaucoup de rapports avec l'éléotre de la Chine. Sa longueur est de plus d'un décimetre. Plusieurs rangées de dents garnissent les mâchoires. Le museau

est obtus. Les thoracines sont une fois moins longues que les pectorales ; la caudale est arrondie. On ne voit sur l'animal ni bandes , ni taches ; la couleur générale est blanchâtre*.

* 5 rayons à la première nageoire du dos du gobie thunberg.

15 rayons à chaque pectorale.

9 rayons à la nageoire de l'anüs.

SECOND SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES SCOMBRES.

ESPECE.

CARACTÈRES.

Nota. Le *scombre sarde*, décrit dans le premier supplément au tableau du genre des scombres, doit être numéroté 9.

Six ou sept petites nageoires dorsales au-dessous de la queue ; la mâchoire inférieure plus longue que la supérieure ; la ligne latérale parallèle au dos jusque vers le commencement de la queue, et s'élevant ensuite ; le dos noir ; le ventre brunâtre ; point de taches ni de raies.

10. LE SCOMBRE
ATUN.

LE SCOMBRE ATUN.

Le voyageur Enphrasen, en allant de Suede à Canton, et de Canton en Suede, en 1782 et 1783, a vu près du cap de Bonne-Espérance, et dans les eaux de l'isle de Java, le *scombre atun*, dont la longueur est quelquefois de plus d'un metre ; la tête comprimée ; le museau alongé et pointu ; la mâchoire su-

périeure garnie non seulement d'un rang de dents, mais encore de quatre dents aiguës et plus fortes placées à son extrémité; l'œil ovale; l'iris cendré; la caudale fourchue*.

* 7 rayons à la membrane branchiale du scombrequet.

20 rayons aiguillonnés à la première dorsale.

10 rayons articulés à la seconde.

13 rayons à chaque pectorale.

6 rayons à chaque thoracine.

10 ou 13 rayons à l'anale.

22 rayons à la nageoire de la queue.

SECOND SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES CARANXOMORES.

ESPECE.

CARACTERES.

4. LE CARANXOMORE SACRESTIN.

Dix rayons aiguillonnés et onze rayons articulés à la nageoire du dos; trois rayons aiguillonnés et huit rayons articulés à la nageoire de l'anús; la mâchoire inférieure plus avancée que celle d'en-haut, et relevée au-dessous du sommet de cette dernière par une apophyse; deux orifices à chaque narine; les écailles bleuâtres et bordées de brun.

LE CARANXOMORE SACRESTIN¹.

COMMÉRSON a laissé dans ses manuscrits une description de ce poisson, qu'il a observé pendant son voyage avec notre collègue Bou-

¹ Caranxomorus sacrestinus.

Sciænus è fusco cærulescens, pinnis flavescentibus, dorsali et anali retrorsum subulatis, caudà nigrâ, in sinus marginibus, subflavescente. Commerson, manuscrits déjà cités.

gainville, et que les naturalistes ne connoissent pas encore. Les dimensions de ce caranxomore sont assez semblables à celles d'un scombrequet. Du jaunâtre distingue la dorsale et la nageoire de l'anus; du rouge, les pectorales; du jaune entouré de bleuâtre, les thoraciques; du noirâtre, la nageoire de la queue, qui est très fourchue.

Le museau est avancé; chaque mâchoire armée de dents très courtes, très fines, et très serrées; la langue cartilagineuse et lisse; le palais relevé par deux tubérosités; le dessus du gosier garni, ainsi que le dessous, d'une élévation dure et hérissée de très petites dents; l'œil grand; chaque opercule composé de trois lames, dont la première est revêtue de petites écailles, la seconde ciselée; la troisième prolongée par un appendice jusqu'à la base des pectorales; chaque côté de l'occiput strié ou ciselé; le dernier rayon de la dorsale très alongé, de même que le second de chaque pectorale, et le dernier de la nageoire de l'anus.

La chair du sacrestin est agréable au goût*.

* 7 rayons à la membrane branchiale du caranxomore sacrestin.

16 rayons à chaque pectorale.

1 rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque thoracique.

17 rayons à la nageoire de la queue.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES CHEILODIPTERES.

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue rectiligne ou arrondie, et sans échancrure.

ESPECE.

CARACTERES.

7. LE CHEILODIPTERE AIGLE.

Deux rayons aiguillonnés à la première nageoire du dos; la caudale un peu arrondie; les deux mâchoires presque également avancées.

LE CHEILODIPTERE AIGLE¹.

NOUS allons décrire ce poisson, que les naturalistes ne paroissent pas connoître encore, d'après des notes manuscrites que le citoyen Noël de Rouen, et le citoyen Mesaize, phar-

¹ *Aigle de mer.*

macien de la même ville, ont bien voulu nous envoyer.

Dans le mois de vendémiaire de l'an 11, des pêcheurs de Dieppe et de Fécamp ont pris neuf ou dix individus d'une grande espece de poisson qui leur étoit inconnue, et à laquelle ils ont donné le nom d'*aigle de mer*. Le plus grand de ces individus avoit au moins un metre et deux tiers de longueur, et pesoit trente-cinq kilogrammes. La longueur de la tête étoit le cinquieme de la longueur totale.

Les mâchoires de cet *aigle de mer*, que nous avons dû rapporter au genre des cheilodipteres, sont armées de deux rangées de dents; une rainure sépare ces deux rangées: les dents de la premiere sont fortes; celles de la seconde sont plus petites. La levre supérieure est extensible; les os du palais sont unis comme la langue, qui d'ailleurs est courte et cartilagineuse. On peut voir au fond de la bouche deux éminences hérissées d'aiguillons. L'ouverture de la gueule est large; deux orifices appartiennent à chaque narine; l'œil est un peu alongé et incliné vers le bout du museau. Deux pieces composent chaque opercule; la seconde est terminée par une sorte d'appendice. Les deux nageoires du dos ont peu d'élévation. Des écailles grandes, un peu ova-

les, minces, très serrées l'une contre l'autre, et fortement attachées à la peau, revêtent le bout du museau, le tour des yeux, une portion des opercules, le corps et la queue. La couleur générale est blanchâtre*.

* 7 rayons à la membrane branchiale du cheilodiptere aigle.

2 rayons aiguillonnés et 7 rayons articulés à la première nageoire du dos.

29 rayons à la seconde dorsale.

17 rayons à chaque pectorale.

6 rayons à chaque thoracine.

9 rayons à l'anale.

16 rayons à la nageoire de la queue.

SECOND SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES LUTJANS.

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue rectiligne ou arrondie , et sans échancrure.

ESPECE.

CARACTERES.

90. LE LUTJAN PEINT.

Dix rayons aiguillonnés et vingt-un rayons articulés à la nageoire du dos ; trois rayons aiguillonnés et sept rayons articulés à l'anale ; la caudale arrondie ; la dorsale longue et basse ; trois raies longitudinales un peu courbes, et dirigées, la première vers le milieu de la dorsale, la seconde vers l'extrémité de cette nageoire, la troisième vers la caudale.

LE LUTJAN PEINT.

La couleur générale de ce lutjan est blanche ; la partie supérieure de la dorsale pointillée de

blanc et de brun ; l'anale blanche ; l'extrémité de cette nageoire noirâtre ; la caudale blanche et rayée de noir de chaque côté.

Thunberg a vu ce lutjan dans la mer qui baigne les isles du Japon*.

* 14 rayons à chaque pectorale du lutjan peint.

1 rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque thoracine.

16 rayons à la nageoire de la queue.

SECOND SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES CENTROPOMES.

SECOND SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue rectiligne ou arrondie , et sans échancrure.

ESPECE.

CARACTERES.

19. LE CENTROPOME SIX-RAIES.

Cinq rayons aiguillonnés à la première dorsale ; quatorze à la seconde ; un rayon aiguillonné et dix rayons articulés à la nageoire de l'anus ; la caudale arrondie ; six raies longitudinales et blanches de chaque côté du poisson.

LE CENTROPOME SIX-RAIES.

ON a pêché dans la mer qui baigne les Indes orientales ce centropome , dont la mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure , et dont la tête , le corps et la queue présentent six raies blanches de chaque côté.

Le citoyen Noël nous a envoyé une description et un dessin de ce poisson*.

* 6 rayons à la membrane branchiale du centropome
six-raies.

15 rayons à chaque pectorale.

1 rayon aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque
thoracine.

16 rayons à la nageoire de la queue.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES PIMÉLODES.

PREMIER SOUS-GENRE.

La nageoire de la queue fourchue ou échancrée en croissant.

ESPECE.

CARACTERES.

14. LE PIMÉLODE
THUNBERG.

Six barbillons aux mâchoires ; un rayon aiguillonné et six rayons articulés à la première dorsale ; vingt-deux rayons à la nageoire de l'anus ; une tache noire sur la nageoire adipeuse.

LE PIMÉLODE THUNBERG.

La mâchoire supérieure de ce pimélode est plus avancée que l'inférieure ; elle montre deux barbillons , et l'inférieure quatre : l'une et l'autre sont garnies de dents nombreuses , mais plus petites que celles qui hérissent le palais. Chaque opercule présente un aiguillon.

Le premier rayon de la première dorsale, et celui de chaque pectorale sont forts et dentelés.

Thunberg a vu ce pimélode dans les mers des Indes orientales*.

* 1 rayon aiguillonné et 10 rayons articulés à chaque pectorale du pimélode thunberg.

6 rayons à chaque ventrale.

24 rayons à la nageoire de la queue.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES PLOTOSSES.

ESPECE.

CARACTERES.

2. LE PLOTOSSE
THUNBERGIEN.

Huit barbillons aux mâchoires ;
un rayon aiguillonné et trois
rayons articulés à la première
dorsale ; cent douze rayons à la
seconde dorsale ; la caudale et
l'anale réunies.

LE PLOTOSSE THUNBERGIEN.

LA couleur générale de ce poisson est d'un blanc jaunâtre. Deux raies longitudinales et blanches paroissent de chaque côté de la tête, du corps, et de la queue. Quatre barbillons garnissent chaque mâchoire. La ligne latérale est droite. On voit une dentelure au premier rayon des pectorales et de la première nageoire du dos.

Ce plotose, dont on doit la connoissance

au savant voyageur Thunberg, habite la partie orientale de la mer des grandes Indes*.

- * 1 rayon aiguillonné et 12 rayons articulés à chaque pectorale du plotose thunbergien.
12 rayons à chaque ventrale.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES SALMONES.

ESPECE.

CARACTERES.

29. LE SALMONE
CUMBERLAND.

Dix rayons à la première nageoire du dos; huit à la nageoire de l'anus; neuf à chaque ventrale; la caudale échancrée; les deux mâchoires également avancées; deux rangées de dents fines et pointues à chaque mâchoire; une rangée longitudinale de dents aiguës au milieu du palais; des points rouges le long de la ligne latérale.

LE SALMONE CUMBERLAND.

Les lacs du Cumberland et ceux de l'Écosse nourrissent ce salmone, dont les naturalistes ignorent encore l'existence, et dont le citoyen Noël nous a envoyé une description après son retour d'Angleterre.

Ce salmone, auquel nous donnons le nom de sa patrie, a la ligne latérale droite; la tête petite; l'œil grand et rapproché du bout du

museau; l'ouverture de la bouche grande; la langue un peu libre dans ses mouvements et garnie de deux rangées de dents; les écailles petites; la nageoire adipeuse longue, la couleur générale blanche; le dos gris; la chair blanche, mais peu agréable au goût*.

* 10 rayons à la membrane branchiale du salmone
cumberland.

8 rayons à chaque pectorale.

28 rayons à la nageoire de la queue.

SUPPLÉMENT

AU TABLEAU

DU GENRE DES CORÉGONES.

ESPECE.

CARACTERES.

20. LE CORÉGONE
CLUPÉOÏDE.

Douze rayons à la première dorsale; treize à l'anale; neuf à chaque ventrale; six pièces à chaque opercule; deux orifices à chaque narine; les deux mâchoires également avancées; point de dents; la ligne latérale droite.

LE CORÉGONE CLUPÉOÏDE¹.

LES naturalistes ignorent encore l'existence de ce corégone, au sujet duquel le citoyen Noël vient de m'adresser une note manuscrite très détaillée.

Ce savant m'apprend que l'on désigne en Écosse par la dénomination de *hareng d'eau douce* un poisson du Lochlomoud, le plus beau lac des montagnes de l'Écosse occiden-

¹ *Fresh water herring, span, pollock* en Écosse.

tales. On avoit écrit au citoyen Noël que ce même poisson étoit un hareng de mer acclimaté dans l'eau douce, et que cet osseux avoit pu remonter dans le Lochlomoud par le Clyde et la petite riviere de Leven. Le citoyen Noël, empressé de vérifier ce fait, alla visiter le Lochlomoud en fructidor de l'an 10, se procura plusieurs clupéoïdes à Inchtonachon, une des isles de ce lac, les examina avec beaucoup de soin, et a eu la bonté de me faire parvenir le résultat de son observation.

J'ai dû placer parmi les corégones ce clupéoïde, qui a beaucoup de rapports en effet avec les *clupées*, et particulièrement avec le hareng, mais qui, d'après le citoyen Noël, n'a pas les caracteres des clupées, et présente la nageoire adipeuse des salmones, des osmeres, des corégones, etc.*

Ce clupéoïde a la tête petite, un peu convexe par-dessus, et dénuée de petites écailles; trois petites pieces autour de l'œil, qui est grand et vif. Ses œufs sont d'un rouge orangé; sa chair est blanche, feuilletée, et très délicate. Il fraie au commencement de l'hiver. On le cherche

* 8 rayons à la membrane branchiale du corégone clupéoïde.

14 rayons à chaque pectorale.

35 rayons à la nageoire de la queue.

pendant l'été et pendant l'automne dans les endroits du lac où il y a le moins d'eau. On le prend avec un filet. Il vit en troupes, et sa longueur est quelquefois de plus de quatre décimètres.

A Paris, le 7 ventose an 11.

FIN.

TABLE GÉNÉRALE DES POISSONS.

POISSONS.

*Le sang rouge , des vertèbres , des branchies
au lieu de poumons.*

SOUS-CLASSES.	DIVISIONS.	ORDRES.
POISSONS CARTILAGINEUX. 1. L'épine dorsale composée de vertèbres car- tilagineuses.	1. 1. Point d'opercule ni de membrane branchiale.	1. 1. Apodes. 2. 2. Jugulaires. 3. 3. Thoracins. 4. 4. Abdominaux.
	2. 2. Point d'opercule ; une membrane branchiale.	5. 1. Apodes. 6. 2. Jugulaires. 7. 3. Thoracins. 8. 4. Abdominaux.
	3. 3. Un opercule ; point de membrane branchiale.	9. 1. Apodes. 10. 2. Jugulaires. 11. 3. Thoracins. 12. 4. Abdominaux.
	4. 4. Un opercule et une membrane branchiale.	13. 1. Apodes. 14. 2. Jugulaires. 15. 3. Thoracins. 16. 4. Abdominaux.

SOUS-CLASSE.	DIVISIONS.	ORDRES.
POISSONS OSSEUX. 1. L'épine dorsale composée de vertèbres os- seuses.	5. 1. Un opercule et une mem- brane bran- chiale.	17. 1. Apodes. 18. 2. Jugulaires. 19. 3. Thoracins. 20. 4. Abdominaux.
	6. 2. Un opercule; point de membrane branchiale.	21. 1. Apodes. 22. 2. Jugulaires. 23. 3. Thoracins. 24. 4. Abdominaux.
	7. 3. Point d'oper- cule ; une membrane branchiale.	25. 1. Apodes. 26. 2. Jugulaires. 27. 3. Thoracins. 28. 4. Abdominaux.
	8. 4. Point d'oper- cule ni de membrane branchiale.	29. 1. Apodes. 30. 2. Jugulaires. 31. 3. Thoracins. 32. 4. Abdominaux.

ORDRES, GENRES, ET ESPECES.

PREMIER ORDRE.

Apodes.

I. PÉTRYMYZON.

1. Lamproie.
2. Pricka.
3. Lamproyon.
4. Planer.
5. Rouge (premiere
suite d'articles sup-
plémentaires^a.
6. Sucet (*idem*).
7. Argenté (2^e suite
d'art. suppl.)

8. Septœuil. (*id.*)

9. Noir (*id.*)

1. bis. GASTROBRANCHE.

1. Aveugle.
2. Dombey.

IV^{ME} ORDRE^b.

Abdominaux.

2. RAIE.

1. Batis.
2. Oxyrhynque.

^a La premiere suite d'articles supplémentaires est placée après l'histoire du seizieme ordre; la seconde après celle du dix-neuvieme, et la troisieme après celle du dernier ordre dont nous avons traité.

^b On ne connoît pas encore de poissons que l'on

3. Museau-pointu (2 ^e suite d'art. suppl.)	21. Thouin.
4. Miralet.	22. Bohkat.
5. Chardon.	23. Cuvier.
6. Ronce.	24. Rhinobate.
7. Chagrinée.	25. Giorna (3 ^e suite d'art. suppl.)
8. Coucou (2 ^e suite d'art. suppl.)	26. Mobular.
9. Blanche (3 ^e suite d'art. suppl.)	27. Schoukie.
10. Bordée (<i>id.</i>)	28. Chinoise.
11. Torpille.	29. Mosaïque (2 ^e suite d'art. suppl.)
12. Aigle.	30. Ondulée (<i>id.</i>)
13. Pastenaque.	31. Gronovienne.
14. Lymne.	32. Aptéronote (<i>id.</i>)
15. Tuberculée (1 ^{re} suite d'art. suppl.)	33. Manatia.
16. Églantier. (<i>id.</i>)	34. Fabronienne (1 ^{re} suite d'art. suppl.)
17. Sephen.	35. Banksienne (<i>id.</i>)
18. Bouclée.	36. Frangée.
19. Negre (2 ^e suite d'art. suppl.)	
20. Aiguille (3 ^e suite d'art. suppl.)	
	3. SQUALE.
	1. Requin.
	2. Très grand.

puisse inscrire dans le second , le troisieme , le cinquieme , le neuvieme , le dixieme , le onzieme , le quatorzieme , le vingt-deuxieme , le vingt-troisieme , le vingt-quatrieme , le vingt-sixieme , le vingt-septieme , le trentieme , le trente-unieme , ni le trente-deuxieme ordres.

3. Pointillé (1^{re} suite
d'art. suppl.)

32. Ange.

4. Glauque.

4. AODON.

5. Long-nez.

6. Philipp.

1. Massasa.

7. Perlon.

2. Kumal.

8. Rousette.

3. Cornu.

9. Rochier.

10. Milandre.

VI^{ME} ORDRE.

11. Émissole.

Jugulaires.

12. Barbillon.

13. Barbu.

14. Tigré.

5. LOPHIE.

15. Galonné.

16. OEillé.

17. Isabelle.

18. Marteau.

19. Pantouffier.

20. Renard.

21. Griset.

22. Aiguillat.

23. Sagre.

24. Humantin.

25. Liche.

26. Gronovien.

27. Dentelé.

28. Bouclé.

29. Écailleux.

30. Scie.

31. Anisodon (2^e suite
d'art. suppl.)

1. Baudroie.

2. Vespertilion.

3. Faujas.

4. Histrion.

5. Chironecte.

6. Double-bosse.

7. Commerson.

8. Ferguson.

VII^{ME} ORDRE.

Thoracins.

6. BALISTE.

1. Vieille.

2. Étoilé.
3. Écharpe.
4. Buniva (3^e suite
d'art. suppl.)
5. Double-aiguillon.
6. Chinois.
7. Velu.
8. Mamelonné.
9. Tacheté.
10. Pralin.
11. Kleinien.
12. Curassavien.
13. Épineux.
14. Silonné.
15. Caprisque.
16. Queue-fourchue.
17. Bourse.
18. Américain.
19. Verdâtre.
20. Grande-Tache.
21. Noir.
22. Bridé.
23. Armé.
24. Cendré.
25. Mungo - park (2^e
suite d'art. suppl.)
26. Ondulé (*id.*)
27. Assasi.
28. Monocéros.
29. Hérissé.

VIII^{ME} ORDRE.*Abdominaux.*

7. CHIMERE.

1. Arctique.

2. Antaretique.

XII^{ME} ORDRE.*Abdominaux.*

8. POLYODON.

1. Feuille.

9. ACIPENSERE.

1. Esturgeon.

2. Huso.

3. Strelet.

4. Étoilé.

XIII^{ME} ORDRE.*Apodes.*

10. OSTRACION.

1. Triangulaire.

2. Maillé.
3. Pointillé.
4. Quatre-tubercules.
5. Museau-alon.
6. Deux-tubercules.
7. Moucheté.
8. Bossu.
9. Trois-aiguillons.
10. Trigone.
11. Double-aiguillon.
12. Quatre-aiguillons.
13. Lister.
14. Quadrangulaire.
15. Dromadaire.

II. TÉTRODON.

1. Perroquet.
2. Étoilé.
3. Pointillé.
4. Sans-tache.
5. Hérissé.
6. Moucheté.
7. Honckénien.
8. Lagocéphale.
9. Rayé.
10. Croissant.
11. Mal-armé.
12. Spenglérien.
13. Alongé.
14. Museau-longé.

15. Plumier.
16. Méléagris.
17. Électrique.
18. Grosse-tête.
19. Lune.

12. OVOÏDE.

1. Fascé.

13. DIODON.

1. Atinga.
2. Plumier.
3. Holocanthe.
4. Tacheté.
5. Orbe.
6. Mole.

14. SPHÉROÏDE.

1. Tuberculé.

15. SYNGNATHE.

1. Trompette.
2. Aiguille.
3. Tuyau.
4. Pipe.
5. Hippocampe.
6. Deux-piquants.
7. Barbe.
8. Ophidion.

XV^{ME} ORDRE.*Thoracins.*

16. CYCLOPTERE.

1. Lompe.
2. Épineux.
3. Menu.
4. Double-épine.
5. Gélatineux.
6. Denté.
7. Ventru.
8. Bimaculé.
9. Spatule.
10. Souris (2^e suite
d'art. suppl.)
11. Liparis.
12. Rayé.

17. LÉPADOGASTERE.

1. Gouan.

XVI^{ME} ORDRE.*Abdominaux.*

18. MACRORHINQUE.

1. Argenté.

19. PÉGASE.

1. Dragon.

2. Volant.
3. Spatule.

20. CENTRISQUE.

1. Cuirassé.
2. Sumpit.
3. Bécasse.

XVII^{ME} ORDRE.*Apodes.*

21. CÉCILIE.

1. Brandérienne.

22. MONOPTERE.

1. Javanois.

23. LEPTOCÉPHALE.

1. Morrisien.

24. GYMNOTE.

1. Électrique.
2. Putaol.
3. Blanc.
4. Carape.
5. Fierasfer.
6. Long-museau.

25. TRICHIURE.

1. Lepture.
2. Électrique.

26. NOTOPTERE.

1. Kapirot.
2. Écailleux.

27. OPHISURE.

1. Ophis.
2. Serpent.
3. Fascé (2^e suite d'art. suppl.)

28. TRIURE.

1. Bougainvillien.

29. APTÉRONOTE.

1. Passan.

30 RÉGALEC.

1. Glesne.
2. Lancéolé.

31. ODONTOGNATHE.

1. Aiguillonné.

Poissons. XIV.

32. MURENE.

1. Anguille.
2. Tachetée.
3. Myre.
4. Congre.

33. AMMODYTE.

1. Appât.

34. OPHIDIE.

1. Barbue.
2. Imberbe.
3. Unernak.

35. MACROGNATHE.

1. Aiguillonné.
2. Armé.

36. XIPHIAS.

1. Espadon.
2. Épée.

36 bis. MAKAIRA.

1. Noirâtre (2^e suite d'art. suppl.)

37. ANARHIQUE.

1. Loup.

2. Karrak.
3. Panthérin.
38. COMÉPHORE.
1. Baïkal.
39. STROMATÉE.
1. Fiatole.
2. Paru.
3. Gris (2^e suite d'art. suppl.)
4. Argenté (*id.*)
5. Noir (*id.*)

40. RHOMBE.

1. Alépidote.

XVIII^{ME} ORDRE.

Jugulaires.

41. MURÉNOÏDE.

1. Sujef.

42. CALLIONYME.

1. Lyre.
2. Dragonneau.
3. Fleche.

4. Japonois.
5. Pointillé.

43. CALLIOMORE.

1. Indien.

44. URANOSCOPE.

1. Rat.
2. Houttuyn.

45. TRACHINE.

1. Vive.
2. Osbeck.

46. GADE.

1. Morue.
2. AEglefin.
3. Bib.
4. Saida.
5. Blennioïde.
6. Callarias.
7. Tacaud.
8. Rouge (3^e suite d'art. suppl.)
9. Capelan.
10. Colin.
11. Pollack.
12. Sey.
13. Merlan.

- 14. Negre (*id.*)
- 15. Molve.
- 16. Danois.
- 17. Lote.
- 18. Mustelle.
- 19. Cimbre.
- 20. Merlus.
- 21. Brosme.
- 22. Lubb (*id.*)

47. BATRACHOÏDE.

- 1. Tau.
- 2. Blennioïde.

48. BLENNIE.

- 1. Lievre.
- 2. Phycis.
- 3. Méditerranéen.
- 4. Gattorugine.
- 5. Sourcilleux.
- 6. Cornu.
- 7. Tentaculé.
- 8. Sujéfien.
- 9. Fascé.
- 10. Coquillade.
- 11. Sauteur.
- 12. Pinaru.
- 13. Gadoïde.
- 14. Belette.
- 15. Tridactyle.

- 16. Pholys.
- 17. Bosquien.
- 18. Ovovivipare.
- 19. Gunnel.
- 20. Pointillé.
- 21. Garamit.
- 22. Lumpene.
- 23. Torsk.

49. OLIGOPODE.

- 1. Vélifere.

50. KURTE.

- 1. Blochien.

50bis. CHRYSOSTROME.

- 1. Fiatoloïde.

XIX^{ME} ORDRE.*Thoracins.*

51. LÉPIDOPE.

- 1. Gouanien.

52. HIATULE.

- 1. Gardénienne.

53. CÉPOLE.

1. Tænia.
2. Serpentiforme.
3. Trachyptere.

54. TAENIOÏDE.

1. Hermannien.

55. GOBIE.

1. Pectinirostre.
2. Boddaert.
3. Lancéolé.
4. Aphye.
5. Paganel.
6. Ensanglanté.
7. Noir-brun.
8. Boulerot.
9. Bosc.
10. Arabique.
11. Jozo.
12. Bleu.
13. Plumier.
14. Thunberg (3^e suite
d'art. suppl.)
15. Éléotre.
16. Nébuleux.
17. Awaou.
18. Noir.
19. Lagocéphale.

20. Menu.

21. Cyprinoïde.
22. Schlosser.

56. GOBIOÏDE.

1. Anguilliforme.
2. Smyrnéen.
3. Broussonnet.
4. Queue-noire.

57. GOBIOMORE.

1. Gronovien.
2. Taïboa.
3. Dormeur.
4. Koelreuter.

58. GOBIOMOROÏDE.

1. Pison.

59. GOBIÉSOCÉ.

1. Testar.

60. SCOMBRE.

1. Commerson.
2. Guare.
3. Thon.
4. Germon.
5. Thazard.

- 6. Bonite.
- 7. Sarde (2^e suite d'art. suppl.)
- 8. Alatunga.
- 9. Chinois.
- 10. Atun (3^e suite d'art. suppl.)
- 11. Maquereau.
- 12. Japonais.
- 13. Doré.
- 14. Albacore.

61. SCOMBÉROÏDE.

- 1. Noël.
- 2. Commersonnien.
- 3. Sauter.

62. CARANX.

- 1. Trachure.
- 2. Amie.
- 3. Fascé (2^e suite d'art. suppl.
- 4. Chloris (*id.*)
- 5. Cruménophthalme (*id.*)
- 6. Queue-jaune.
- 7. Glauque.
- 8. Blanc.
- 9. Plumier (*id.*)
- 10. Klein (*id.*)

- 11. Queue rouge.
- 12. Filamenteux.
- 13. Daubenton.
- 14. Très beau.
- 15. Carangue.
- 16. Ferdau.
- 17. Rouge.
- 18. Gæss.
- 19. Sansun.
- 20. Korab.

63. TRACHINOTE.

- 1. Faucheur.

64. CARANXOMORE.

- 1. Pélagique.
- 2. Plumérien.
- 3. Pilitschei (2^e suite d'art. suppl.
- 4. Sacrestin (3^e suite d'art. suppl.)

65. CAESIO.

- 1. Azuror.
- 2. Poulain.

66. CAESIOMORE.

- 1. Baillon.
- 2. Bloch.

67. CORIS.

1. Aigrette.
2. Angulé.

68. GOMPHOSE.

1. Bleu.
2. Varié.

69. NASON.

1. Licornet.
2. Loupe.

70. KYPHOSE.

1. Double-bosse.

71. OSPHRONEME.

1. Goramy.
2. Gal.

72. TRICHOPODE.

1. Mentonnier.
2. Trichoptere.

73. MONODACTYLE.

1. Falciforme.

74. PLECTORHINQUE.

1. Chétodonoïde.

75. POGONIAS.

1. Fascé.

76. BOSTRYCHE.

1. Chinois.
2. Tacheté.

77. BOSTRYCHOÏDE.

1. OEillé.

78. ÉCHÉNÉIS.

1. Rémora.
2. Naucrate.
3. Rayé.

79. MACROURE.

1. Berglax.

80. CORYPHENE.

1. Hippurus.
2. Doradon.
3. Chrysurus.
4. Scombéroïde.
5. Ondé.
6. Pompile.
7. Bleu.
8. Plumier.

- 9. Rasoir.
- 10. Perroquet.
- 11. Camus.
- 12. Rayé.
- 13. Chinois.
- 14. Pointu.
- 15. Verd.
- 16. Casqué.

81. HÉMIPTÉRONOTE.

- 1. Cinq-taches.
- 2. Gmelin.

82. CORYPHÉNOÏDE.

- 1. Hottuynien.

83 ASPIDOPHORE.

- 1. Armé.
- 2. Lisiza.

84. ASPIDOPHOROÏDE.

- 1. Tranquebar.

85. COTTE.

- 1. Grognant.
- 2. Scorpion.
- 3. Quatre-cornes.
- 4. Raboteux.

- 5. Austral.
- 6. Insidiateur.
- 7. Madégasse.
- 8. Noir.
- 9. Chabot.

86. SCORPENE.

- 1. Horrible.
- 2. Africaine.
- 3. Épineuse.
- 4. Aiguillonnée.
- 5. Marseillaise.
- 6. Double-filament.
- 7. Brachion.
- 8. Barbue.
- 9. Rascasse.
- 10. Mahé.
- 11. Truie.
- 12. Plumier.
- 13. Américaine.
- 14. Didactyle.
- 15. Antennée.
- 16. Volante.

87. SCOMBÉROMORE.

- 1. Plumier.

88. GASTÉROSTÉE.

- 1. Épinoche.

2. Épinochette.

3. Spinachie.

89. CENTROPODE.

1. Rhomboïdal.

90. CENTROGASTERE.

1. Brunâtre.

2. Argenté.

91. CENTRONOTE.

1. Pilote.

2. Éperon (2^e suite
d'art. suppl.)

3. Acanthias.

4. Glaycos.

5. Argenté.

6. Ovale.

7. Lyzan.

8. Carolinin.

9. Gardénien.

10. Vadigo.

11. Negre (*id.*)

92. LÉPISACANTHE.

1. Japonais.

93. CÉPHALACANTHE.

1. Spinarelle.

94. DACTYLOPTERE.

1. Pirapède.

2. Japonais.

95. PRIONOTE.

1. Volant.

96. TRIGLE.

1. Asiatique.

2. Lyre.

3. Caroline.

4. Ponctué.

5. Lastoviza.

6. Hirondelle.

7. Pin.

8. Gurnau.

9. Grondin.

10. Milan.

11. Menue.

12. Cavillone.

97. PÉRISTÉDION.

1. Malaromat.

2. Chabrontere.

98. ISTIOPHORE.

1. Porte-glaive.

99. GYMNETRE.

1. Hawken.

100. MULLE.

1. Rouget.

2. Surmulet.

3. Japonais.

4. Auriflamme.

5. Rayé.

6. Tacheté.

7. Deux-bandes.

8. Cyclostome.

9. Trois-bandes.

10. Macroneme.

11. Barberin.

12. Rougeâtre.

13. Rougeor.

14. Cordon-jaune.

101. APOGON.

1. Rouge.

102. LONCHURE.

1. Dianeme.

103. MACROPODE.

1. Verd-doré.

104. LABRE.

1. Hépate.

2. Operculé.

3. Aurite.

4. Faucheur.

5. Oyene.

6. Sagittaire.

7. Cappa.

8. Lépisme.

9. Unimaculé.

10. Bohar.

11. Bossu.

12. Noir.

13. Argenté.

14. Nébuleux.

15. Grisâtre.

16. Armé.

17. Chapelet.

18. Long-museau.

19. Thunberg.

20. Grison.

21. Croissant.

22. Fauve.

23. Ceylan.

24. Deux-bandes.

25. Mélagastre.

26. Malaptere.

27. A demi-rouge.

28. Tétracanthé.

29. Demi-disque.

- | | |
|--|-------------------|
| 30. Cerclé. | 60. Cornubien. |
| 31. Hérissé. | 61. Mélé. |
| 32. Fourche. | 62. Jaunâtre. |
| 33. Six-bandes. | 63. Merle. |
| 34. Macrogastere. | 64. Rône. |
| 35. Filamenteux. | 65. Fuligineux. |
| 36. Anguleux. | 66. Brun. |
| 37. Huit-raies. | 67. Échiquier. |
| 38. Moucheté. | 68. Marbré. |
| 39. Commersonnien. | 69. Large-queue. |
| 40. Lisse. | 70. Girelle. |
| 41. Macroptere. | 71. Parotique. |
| 42. Quinze-épines. | 72. Bergsnyltre. |
| 43. Macrocéphale. | 73. Guaze. |
| 44. Plumierien. | 74. Tancoïde. |
| 45. Gouan. | 75. Double-tache. |
| 46. Ennéacanthé. | 76. Ponctué. |
| 47. Rouges-raies. | 77. Ossifage. |
| 48. Kasmira. | 78. Onite. |
| 49. Salmoïde (2 ^e suite
d'art. suppl.) | 79. Perroquet. |
| 50. Iris (<i>id.</i>) | 80. Tourd. |
| 51. Paon. | 81. Cinq-épines. |
| 52. Bordé. | 82. Chinois. |
| 53. Rouillé. | 83. Japonais. |
| 54. OEillé. | 84. Linéaire. |
| 55. Mélops. | 85. Lunulé. |
| 56. Nil. | 86. Varié. |
| 57. Louche. | 87. Maillé. |
| 58. Triple-tache. | 88. Tacheté. |
| 59. Cendré. | 89. Cock. |
| | 90. Canude. |

- 91. Blanches-raies.
- 92. Bleu.
- 93. Rayé.
- 94. Ballan.
- 95. Bergylte.
- 96. Hassek.
- 97. Aristé.
- 98. Birayé.
- 99. Grandes-écailles.
- 100. Tête-bleue.
- 101. A gouttes.
- 102. Boisé.
- 103. Cinq-taches.
- 104. Microlépidote.
- 105. Vieille.
- 106. Karut.
- 107. Anéi.
- 108. Ceinture.
- 109. Digramme.
- 110. Hololépidote.
- 111. Tænioure.
- 112. Parterre.
- 113. Sparoïde.
- 114. Léopard.
- 115. Malaptéronote.
- 116. Diane.
- 117. Macrodon.
- 118. Neustrien.
- 119. Calops.
- 120. Ensanglanté.
- 121. Perruche.

- 122. Keslik.
- 123. Combres.
- 124. Brésilien.
- 125. Verd.
- 126. Trilobé.
- 127. Deux-croissants.
- 128. Hébraïque.
- 129. Large-raie.
- 130. Annelé.

105. CHEILINE.

- 1. Scare.
- 2. Trilobé.

106. CHEILODIPTERE.

- 1. Heptacanthé.
- 2. Chrysoptère.
- 3. Rayé.
- 4. Maurice.
- 5. Cyanoptère.
- 6. Boops.
- 7. Aigle (3^e suite
d'art. suppl.)
- 8. Acoupa.
- 9. Macrolépidote.
- 10. Tacheté.

107. OPHICÉPHALE.

- 1. Karruway.
- 2. Wrahl.

108. HOLOGYMNOSÉ.

1. Fascé.

109. SCARE.

1. Sidjan.
2. Étoilé.
3. Ennéacanthé.
4. Pourpré.
5. Harid.
6. Chadri.
7. Perroquet.
8. Kakatoe.
9. Denticulé.
10. Bridé.
11. Catesby.
12. Verd.
13. Ghobban.
14. Ferrugineux.
15. Forskael.
16. Schlosser.
17. Rouge.
18. Trilobé.
19. Tacheté.

110. OSTORHINQUE.

1. Fleurieu.

III. SPARE.

1. Dorade.

2. Sparailon.
3. Sargue.
4. Oblade.
5. Smaris.
6. Mendole.
7. Argenté.
8. Hurta.
9. Pagel.
10. Pagre.
11. Porte-épine.
12. Bogue.
13. Canthere.
14. Saupe.
15. Sarbe.
16. Synagre.
17. Élevé.
18. Strié.
19. Haffara.
20. Berda.
21. Chili.
22. Éperonné.
23. Morme.
24. Brunâtre.
25. Bigarré.
26. Osbeck.
27. Marseillais.
28. Castagnole.
29. Bogaravéo.
30. Mahséna.
31. Harak.
32. Ramak.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 33. Grand-œil. | 64. Demi-lune. |
| 34. Queue-rouge. | 65. Holocyanéose. |
| 35. Queue-d'or. | 66. Lépisure. |
| 36. Cuning. | 67. Bilobé. |
| 37. Galonné. | 68. Cardinal. |
| 38. Brema. | 69. Chinois. |
| 39. Gros-œil. | 70. Bufonite. |
| 40. Rayé. | 71. Perroquet. |
| 41. Ancre. | 72. Orphe. |
| 42. Trompeur. | 73. Marron. |
| 43. Porgy. | 74. Rhomboïde. |
| 44. Zanture. | 75. Bridé. |
| 45. Denté. | 76. Galiléen. |
| 46. Fascé. | 77. Carudse. |
| 47. Faucille. | 78. Paon. |
| 48. Japonais. | 79. Rayonné. |
| 49. Surinam. | 80. Plombé. |
| 50. Cynodon. | 81. Claviere. |
| 51. Tétracanthé. | 82. Noir. |
| 52. Vertor. | 83. Chloroptère. |
| 53. Mylostome. | 84. Zonéphore. |
| 54. Mylio. | 85. Pointillé. |
| 55. Breton. | 86. Sanguinolent. |
| 56. Rayé-d'or. | 87. Acara. |
| 57. Catesby. | 88. Nhoquunda. |
| 58. Sauteur. | 89. Atlantique. |
| 59. Venimeux. | 90. Chrysomélane. |
| 60. Salin. | 91. Hémisphère. |
| 61. Jub. | 92. Panthérin. |
| 62. Mélanote. | 93. Brachion. |
| 63. Nippon. | 94. Méaco. |

- 95. Desfontaines.
- 96. Abildgaard.
- 97. Queue-verte.
- 98. Rougeor.

112. DIPTÉRODON.

- 1. Plumier.
- 2. Noté.
- 3. Hexacanthé.
- 4. Apron.
- 5. Zingel.
- 6. Queue-jaune.

113. LUTJAN.

- 1. Virginien.
- 2. Anthias.
- 3. Ascension.
- 4. Stigmaté.
- 5. Strié.
- 6. Pentagramme.
- 7. Argenté.
- 8. Serran.
- 9. Écureuil.
- 10. Jaune.
- 11. OEil-d'or.
- 12. Nageoires-rouges.
- 13. Hamrur.
- 14. Diagramme.
- 15. Bloch.
- 16. Verrat.

- 17. Macrophthalme.
- 18. Vosmaer.
- 19. Elliptique.
- 20. Japonais.
- 21. Hexagone.
- 22. Croissant.
- 23. Galon-d'or.
- 24. Gymnocéphale.
- 25. Triangle.
- 26. Microstome.
- 27. Argenté-violet (2^e
suite d'art. suppl.)
- 28. Décacanthé.
- 29. Scina.
- 30. Lapine.
- 31. Rameux.
- 32. OEillé.
- 33. Bossu.
- 34. Olivâtre.
- 35. Brunnich.
- 36. Marseillais.
- 37. Adriatique.
- 38. Magnifique.
- 39. Polymne.
- 40. Paupière.
- 41. Noir.
- 42. Chrysoptère.
- 43. Méditerranéen.
- 44. Rayé.
- 45. Écriture.
- 46. Chinois.

- 47. Pique.
- 48. Selle.
- 49. Deux-dents.
- 50. Marqué.
- 51. Linke.
- 52. Surinam.
- 53. Verdâtre.
- 54. Groin.
- 55. Norvégien.
- 56. Jourdin.
- 57. Argus.
- 58. John.
- 59. Tortue.
- 60. Plumier.
- 61. Oriental.
- 62. Tacheté.
- 63. Orange.
- 64. Blancor.
- 65. Perchot.
- 66. Jaunellipse.
- 67. Grimpeur.
- 68. Chétodonoïde.
- 69. Diacanthé.
- 70. Peint (3^e suite
d'art. suppl.)
- 71. Arauna (2^e suite
d'art. suppl.)
- 72. Cayenne.
- 73. Trident.
- 74. Trilobé.

114. CENTROPOME.

- 1. Sandat.
- 2. Hober.
- 3. Safga.
- 4. Alburne.
- 5. Lophar.
- 6. Arabique.
- 7. Rayé.
- 8. Loup.
- 9. Onze-rayons.
- 10. Plumier.
- 11. Mulet.
- 12. Ambasse.
- 13. De roche.
- 14. Macrodon.
- 15. Doré.
- 16. Rouge.
- 17. Nilotique.
- 18. OEillé.
- 19. Six-raies (3^e suite
d'art. suppl.)
- 20. Fascé (2^e suite
d'art. suppl.)
- 21. Perchot (*id.*)

115. BODIAN.

- 1. OEillere.
- 2. Louti.
- 3. Jaguar.

4. Macrolépidote.
5. Argenté.
6. Bloch.
7. Aya.
8. Tacheté.
9. Vivanet.
10. Fischer.
11. Décacanthé.
12. Lentjan.
13. Grosse-tête.
14. Cyclostome.
15. Rogaa.
16. Lunaire.
17. Mélanoleuque.
18. Jacob-évertsen.
19. Bænak.
20. Hiatule.
21. Apua.
22. Étoilé.
23. Tétracanthé.
24. Six-raies.

116. TAENIANOTE.

1. Large-raie.
2. Triacanthé.

117. SCIENE.

1. Abusamf.
2. Coro.
3. Ciliée.

4. Heptacanthé.
5. Chromis.
6. Croker.
7. Umbre.
8. Cyllindrique.
9. Sammara.
10. Pentadactyle.
11. Rayée.

118. MICROPTERE.

1. Dolomieu.

119. HOLOCENTRE.

1. Sogo.
2. Chani.
3. Schraitzer.
4. Crénelé.
5. Ghanam.
6. Gaterin.
7. Jarbua.
8. Verdâtre.
9. Tigré.
10. Cinq-raies.
11. Bengali.
12. Épinéphèle.
13. Post.
14. Noir.
15. Acérine.
16. Boutton.
17. Jaune et bleu.

- | | |
|--|--------------------|
| 18. Quêue-rayée. | 48. Blanc et brun. |
| 19. Négrillon. | 49. Surinam. |
| 20. Léopard. | 50. Éperon. |
| 21. Cilié. | 51. Africain. |
| 22. Thunberg. | 52. Bordé. |
| 23. Blanc-rouge. | 53. Brun. |
| 24. Bande-Blanche. | 54. Merra. |
| 25. Diacanthé. | 55. Rouge. |
| 26. Tripétale. | 56. Rouge-brun. |
| 27. Tétracanthé. | 57. Soldado. |
| 28. Acanthops. | 58. Bossu. |
| 29. Radjabau. | 59. Sonnerat. |
| 30. Diadème. | 60. Heptadactyle. |
| 31. Gymnose. | 61. Panthérin. |
| 32. Rabaji (2 ^e suite
d'art. suppl.) | 62. Rosmare. |
| 33. Marin. | 63. Océanique. |
| 34. Tétard. | 64. Salmoïde. |
| 35. Philadelphien. | 65. Norvégien. |
| 36. Merou. | |
| 37. Forskael. | 120. PERSEQUE. |
| 38. Triacanthé. | 1. Perche. |
| 39. Argenté. | 2. Américaine. |
| 40. Tauvin. | 3. Brunnich. |
| 41. Ongo. | 4. Umbre. |
| 42. Doré. | 5. Diacanthé. |
| 43. Quatre-raies. | 6. Pointillée. |
| 44. A bandes. | 7. Murdjan. |
| 45. Pira-pixanga. | 8. Porte-épine. |
| 46. Lancéolé. | 9. Korkor. |
| 47. Points-bleus. | 10. Loubine. |
| | 11. Praslin. |

12. Triacanthé.
 13. Pentacanthé.
 14. Fourcroi.

121. HARPÉ.

1. Bleu-doré.

122. PIMÉLEPTERE.

1. Bosquien.

123. CHEILION.

1. Doré.
 2. Brun.

124. POMATOME.

1. Skib.

125. LÉIOSTOME.

1. Queue-jaune.

126. CENTROLOPHE.

1. Negre.

127. CHÉVALIER.

1. Américain.

128. LÉIOGNATHE.

1. Argenté.

129. CHÉTODON.

1. Bordé.
 2. Curacao.
 3. Maurice.
 4. Bengali.
 5. Faucheur.
 6. Rondelle.
 7. Sargoïde.
 8. Cornu.
 9. Tacheté.
 10. Tache-noire.
 11. Soufflet.
 12. Cannelé.
 13. Pentacanthé.
 14. Alongé.
 15. Couaga (2^e suite
 d'art. suppl.)
 16. Pointu.
 17. Queue-blanche.
 18. Grande-écaille.
 19. Argus.
 20. Vagabond.
 21. Forgeron.
 22. Chili.
 23. A bandes.
 24. Cocher.
 25. Hadjan.
 26. Peint.
 27. Museau-longé.
 28. Orbe.

- 29. Zebre.
- 30. Bridé.
- 31. Vespertilion.
- 32. OEillé.
- 33. Huit-bandes.
- 34. Collier.
- 35. Teïra.
- 36. Surate.
- 37. Chinois.
- 38. Klein.
- 39. Bimaculé.
- 40. Galline.
- 41. Trois-bandes.
- 42. Tétracanthé.

130. ACANTHINION.

- 1. Rhomboïde.
- 2. Bleu.
- 3. Orbiculaire.

131. CHÉTODIPTÈRE.

- 1. Plumier.

132. POMACENTRE.

- 1. Paon.
- 2. Ennéadactyle.
- 3. Burdi.
- 4. Symman.
- 5. Filament.

- 6. Faucille.
- 7. Croissant.

133. POMADASY.

- 1. Argenté.

134. POMACANTHE.

- 1. Grison.
- 2. Sale.
- 3. Arqué.
- 4. Doré.
- 5. Paru.
- 6. Asfur.
- 7. Jaunâtre.

134 bis. HOLACANTHE.

- 1. Tricolor.
- 2. Ataja.
- 3. Lamarck.
- 4. Anneau.
- 5. Cilier.
- 6. Empereur.
- 7. Duc.
- 8. Bicolor.
- 9. Mulat.
- 10. Aruset.
- 11. Deux-piquants.
- 12. Géométrique.
- 13. Jaune et noir.

135. ÉNOPLOSE.

1. White.

136. GLYPHISODON.

1. Moucharra.
2. Kakaitzel.

137. ACANTHURE.

1. Chirurgien.
2. Zebre.
3. Noiraud.
4. Voilier.
5. Theutis.
6. Rayé.

138. ASPISURE.

1. Sohar.

139. ACANTHOPODE.

1. Argenté.
2. Boddaert.

140. SÉLENE.

1. Argentée.
2. Quadrangulaire.

141. ARGYRÉIOSE.

1. Vomer.

142. ZI

1. Longs-cheveux.
2. Rusé.
3. Forgeron.

143. GAL.

1. Verdâtre.

144. CHRYSOTOSE.

1. Lune.

145. CAPROS.

1. Sanglier.

146. PLEURONECTE.

1. Flétan.
2. Limande.
3. Sole.
4. Plie.
5. Flez.
6. Flyndre.
7. Pole.
8. Languette.
9. Glacial.
10. Limandelle.
11. Chinois.
12. Limandoïde.
13. Pégouze.

- 14. OEillé.
- 15. Trichodactyle.
- 16. Zebre.
- 17. Plagieuse.
- 18. Argenté.
- 19. Turbot.
- 20. Carrelet.
- 21. Targeur.
- 22. Denté.
- 23. Moineau.
- 24. Papilleux.
- 25. Argus.
- 26. Japonais.
- 27. Calimande.
- 28. Grandes-écailles.
- 29. Commersonnien.

147. ACHIRE.

- 1. Barbu.
- 2. Marbré.
- 3. Pavonien.
- 4. Fascé.
- 5. Deux-lignes.
- 6. Orné.

XX^{ME} ORDRE.*Abdominaux.*

148. CIRRHITE.

- 1. Tacheté.

149. CHEILODACTYLE.

- 1. Fascé.

150. COBITE.

- 1. Loche.
- 2. Tænia.
- 3. Trois-barbillons.

151. MISGURNE.

- 1. Fossile.

152. ANABLEPS.

- 1. Surinam.

153. FUNDULE.

- 1. Mudfish.
- 2. Japonais.

154. COLUBRINE.

- 1. Chinoise.

155. AMIE.

- 1. Chauve.

156. BUTYRIN.

- 1. Banané.

157. TRIPTÉRONOTE.

1. Hautin.

158. ОМРОК.

1. Siluroïde.

159. SILURE.

1. Glanis.

2. Verruqueux.

3. Asote.

4. Fossile.

5. Deux-taches.

6. Schilde.

7. Undécimal.

8. Asprede.

9. Cotiléphore.

10. Chinois.

11. Hexadactyle.

160. MACROPTÉRONOTE.

1. Charmuth.

2. Grenouiller.

3. Brun.

4. Hexacicinne.

161. MALAPTÉRURE.

1. Électrique.

162. PIMÉLODE.

1. Bagre.

2. Chat.

3. Scheilan.

4. Barré.

5. Ascite.

6. Argenté.

7. Nœud.

8. Quatre-taches.

9. Barbu.

10. Tacheté.

11. Bleuâtre.

12. Doigt-de-nègre.

13. Commersonnien.

14. Thunberg (3^e suite
d'art. suppl.)

15. Matou.

16. Cous.

17. Docmac.

18. Bajad.

19. Érythroptère.

20. Raie-d'argent.

21. Rayé.

22. Moucheté.

23. Casqué.

24. Chili.

163. DORAS.

1. Carené.

2. Côte.

164. POGONATHE.

1. Courbine.
2. Doré.

165. CATAPHRACTE.

1. Callichte.
2. Américain.
3. Ponctué.

166. PLOTUSE.

1. Anguillé.
2. Thunbergien (3^e
suite d'art. suppl.)

167. AGÉNÉIOSE.

1. Armé.
2. Désarmé.

168. MACRORAMPHOSE.

1. Cornu.

169. CENTRANODON.

1. Japonais.

170. LORICAIRE.

1. Sétifere.
2. Tachetée.

171. HYPOSTOME.

1. Guacari.

172. CORYDORAS.

1. Geoffroy.

173. TACHYSURE.

1. Chinois.

174. SALMONE.

1. Saumon.
2. Illanken.
3. Schiefermuller.
4. Ériox.
5. Truite.
6. Bergforelle.
7. Truite-saumonée.
8. Rouge.
9. Gæden.
10. Huch.
11. Carpion.
12. Salveline.
13. Omble-chevalier.
14. Taimen.
15. Nelma.
16. Lenok.
17. Kundscha.
18. Arctique.
19. Reidur.
20. Icime.

- | | |
|---|---|
| 21. Lépéchin. | 12. Peled. |
| 22. Sil. | 13. Marene. |
| 23. Lodde. | 14. Marénule. |
| 24. Blanc. | 15. Wartmann. |
| 25. Varié. | 16. Oxyrhingue. |
| 26. René. | 17. Leucichte. |
| 27. Rille. | 18. Ombre. |
| 28. Gadoïde. | 19. Rouge. |
| 29. Cumberland (3 ^e
suite d'art. suppl.) | 20. Clupéoïde (3 ^e suite
d'art. suppl.) |

175. OSMERE.

1. Éperlan.
2. Saure.
3. Blanchet.
4. Faucille.
5. Tumbil.
6. Galonné.

176. CORÉGONE.

1. Lavaret.
2. Pidschian.
3. Schokur.
4. Nez.
5. Large.
6. Thymalle.
7. Vimbe.
8. Voyageur.
9. Muller.
10. Autumnal.
11. Able.

177. CHARACIN.

1. Piabuque.
2. Denté.
3. Bossu.
4. Mouche.
5. Double-mouche.
6. Sans-tache.
7. Carpeau.
8. Nilotique.
9. Néfasc.
10. Pulvérulent.
11. Anostome.
12. Frédéric.
13. A bandes.
14. Mélanure.
15. Curimate.
16. Odoé.

178. SERRASALME.

1. Rhomboïde.

179. ÉLOPE.

1. Saure.

180. MÉGALOPE.

1. Filament.

181. NOTACANTHE.

1. Nez.

182. ÉSOCE.

1. Brochet.

2. Américain.

3. Bélone.

4. Argenté.

5. Gambarur.

6. Espadon.

7. Tête-nue.

8. Chirocentre.

9. Verd.

183. SYNODE.

1. Fascé.

2. Renard.

3. Chinois.

4. Macrocéphale.

5. Malabar.

184. SPHYRENE.

1. Spet.

2. Chinoise.

3. Orverd.

4. Bécune.

5. Aiguille.

185. LÉPISOSTÉE.

1. Gavial.

2. Spatule.

3. Robolo.

186. POLYPTERE.

1. Bichir.

187. SCOMBRÉSOCE.

1. Campérien.

188. FISTULAIRE.

1. Petimbe.

189. AULOSTOME.

1. Chinois.

190. SOLÉNOSTOME.

1. Paradoxal.

191. ARGENTINE.

1. Sphyrene.

2. Bonuk.
3. Caroline.
4. Machnate.

192. ATHÉRINE.

1. Joël.
2. Ménidia.
3. Sihama.
4. Grasdeau.

193. HYDRARGIRE.

1. Swampine.

194. STOLÉPHORE.

1. Japonais.
2. Commersonnien.

195. MUGE.

1. Céphale.
2. Albule.
3. Crénilabe.
4. Tang.
5. Tranquebar.
6. Plumier.
7. Tache-bleue.

196. MUGILOÏDE.

1. Chili.

197. CHANOS.

1. Arabique.

198. MUGILOMORE.

1. Anne-caroline.

199. EXOCET.

1. Volant.
2. Métorien.
3. Sauteur.
4. Commersonnien.

200. POLYNEME.

1. Émoi.
2. Pentadactyle.
3. Rayé.
4. Paradis.
5. Décadactyle.
6. Mango.

201. POLYDACTYLE.

1. Plumier.

202. BURO.

1. Brun.

203. CLUPÉE.

1. Hareng.

2. Sardine.
3. Alose.
4. Feinte.
5. Rousse.
6. Anchois.
7. Athérinoïde.
8. Raie-d'argent.
9. Apalike.
10. Bélame.
11. Dorab.
12. Malabar.
13. Tuberculeuse.
14. Chrysoptere.
15. A bandes.
16. Macrocéphale.
17. Des tropiques.

204. MYSTE.

1. Clupéoïde.

205. CLUPANODON.

1. Cailieu-tassart.
2. Nasique.
3. Pilchard.
4. Chinois.
5. Africain.
6. Jussieu.

206. SERPE.

1. Argentée.

207. MÉNÉ.

1. Anne-caroline.

208. DORSUAIRE.

1. Noirâtre.

209. XYSTERE.

1. Brun.

210. CYPRINODON.

1. Varié.

211. CYPRIN.

1. Carpe.
2. Barbeau.
3. Spéculaire.
4. A cuir.
5. Binny.
6. Bulatmai.
7. Murse.
8. Rouge-brun.
9. Goujon.
10. Tanche.
11. Capoet.
12. Tanchor.
13. Voncondre.
14. Verdâtre.
15. Anne-caroline.

16. Mordoré.
 17. Verd-violet.
 18. Hamburge.
 19. Céphale.
 20. Soyeux.
 21. Zéelt.
 22. Doré.
 23. Argenté.
 24. Télescope.
 25. Gros-yeux.
 26. Quatre-lobes.
 27. Orphe.
 28. Royal.
 29. Caucus.
 30. Malchus.
 31. Jule.
 32. Gibeles.
 33. Goleïan.
 34. Labéo.
 35. Leptocéphale.
 36. Chalcoïde.
 37. Clupéoïde.
 38. Galian.
 39. Nilotique.
 40. Gonorhynque.
 41. Véron.
 42. Aphyé.
 43. Vaudoise.
 44. Dobule.
 45. Rougeâtre.
 46. Ide.

47. Buggenhagen.
 48. Rotengle.
 49. Jesse.
 50. Nase.
 51. Aspe.
 52. Spirlin.
 53. Bouviere.
 54. Américain.
 55. Able,
 56. Vimbe.
 57. Brene.
 58. Couteau.
 59. Farene.
 60. Large.
 61. Sope.
 62. Chub.
 63. Catostome.
 64. Morelle.
 65. Frangé.
 66. Faucille.
 67. Bossu.
 68. Commersonnien.
 69. Sucet.
 70. Pigo.

XXI^{ME} ORDRE.*Apodes.*

212. STERNOPTYX.

1. Hermann.

XXV^{ME} ORDRE.*Apodes.*

213. STYLÉPHORE.

1. Argente.

XXVIII^{ME} ORDRE.*Abdominaux.*

214. MORMYRE.

1. Kannumé.

2. Oxyrhyne.

3. Dendera.

4. Salahié.

5. Bébé.

6. Hersé.

7. Cyprinoïde.

8. Bané.

9. Hasselquist.

XXIX^{ME} ORDRE.*Apodes.*

215. MURÉNOPHIS.

1. Hélène.

2. Échidne.

3. Colubrine.

4. Noirâtre.

5. Chaînette.

6. Réticulaire.

7. Africaine.

8. Panthérine.

9. Étoilée.

10. Ondulée.

11. Grise.

12. Haüy.

216. GYMNOURENE.

1. Cerclée.

2. Marbrée.

217. MURÉNOBLENNE.

1. Olivâtre.

218. SPHAGEBRANCHE.

1. Museau-pointu.

219. UNIBRANCHAPERTURE.

1. Marbrée.

2. Immaculée.

3. Cendrée.

4. Rayée.

5. Lisse.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Des noms donnés aux poissons où à quelques instruments de la pêche, et dont il est fait mention dans les différents volumes de l'Histoire naturelle de ces animaux.

A

	tom.	pag.
A AL formigen plattleib, voyez Plotose		
anguillé.	11	122
Aalquabbe, v. Gade lote.	5	36
Abacatuaja, v. Gal verdâtre.	10	208
A bandes, v. Characin à bandes.	12	51
— v. Chétodon à bandes.	10	78
— v. Clupée à bandes.	12	224
— v. Holocentre à bandes.	9	300
Abildgaard, v. Spare abildgaard.	8	339
Ablat, v. Cyprin able.	13	112
Able, v. Corégone able.	12	35
— v. Cyprin able.	13	112
Ablennes, v. Esoce bélone.	12	78
Ablette, v. Cyprin able.	13	112
Aboe, v. Holacanthé anneau.	10	150
— betina, v. Holacanthé anneau.	10	150
Aborn, v. Perseque perche.	9	328
Aborre, v. Perseque perche.	9	328
Aboruden-flos, v. Holocentre post.	9	376
Abramus, v. Cyprin breime.	13	112
Abu-dafur, v. Ludjan arauna.	10	372
Abugrgmby, v. Cyprin vandoise.	13	102

	tom.	pag.
Abu-keskul, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Abula minor, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Abu-mgaterin, <i>v.</i> Holocentre gaterin.	9	259
Abusamf, <i>v.</i> Scyene abusamf.	9	199
Acanthias, <i>v.</i> Centronote acanthias.	7	73
— <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	213
Acanthinion glaucus, <i>v.</i> Acanthinion bleu.	9	106
Acanthops, <i>v.</i> Holocentre acanthops.	9	290
Acanthurus nigricans, <i>v.</i> Acanthure noir- raud.	9	168
— velifer, <i>v.</i> Acanthure voilier.	9	168
Acara, <i>v.</i> Spare acara.	8	329
— aya, <i>v.</i> Bodian aya.	9	164
— mucu, <i>v.</i> Baliste monoceros.	2	364
— pitamba, <i>v.</i> Spare queue-d'or.	8	285
— pitanga, <i>v.</i> Spare queue-d'or.	8	285
Acarauna, <i>v.</i> Acanthure noiraud.	10	168
— altera major, <i>v.</i> Holacanthé cilier.	10	150
— du Brésil, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
— maculata, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
Acaraune, <i>v.</i> Holacanthé tricolor.	10	146
Acerine, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
— <i>v.</i> Holocentre acérine.	9	272
Achagual, <i>v.</i> Chimère antarctique.	3	17
Achandes, <i>v.</i> Échéneïs rémora.	6	209
Achire, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Achirus bilineatus, <i>v.</i> Achire deux-lignes.	10	304
— pavoninus, <i>v.</i> Achire pavonien.	10	301
Acipe esturgeon, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
— étoilé, <i>v.</i> Acipensere étoilé.	3	66
— ichthyocolle, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
— schype, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
— strelet, <i>v.</i> Acipensere strelet.	3	62
Acipenser kostera, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
— ruthenus, <i>v.</i> Acipensere strelet.	3	62

Acipenser schypa, v. Acipensere estur-		
geon.	3	31
— stellatus, v. Acipensere étoilé. . . .	3	66
— sturio, v. Acipensere esturgeon. . .	3	31
— tuberculis carens, v. Acipensere huso. .	3	45
Acoupa, v. Cheilodiptere acoupa. . . .	8	108
Acuchia, v. Ésoce bélone.	12	78
A cuir, v. Cyprin à cuir.	13	63
Aculeatus, v. Gasterostée spinachie. . .	7	53
Acus, v. Ésoce bélone.	12	78
— Aristotelis, v. Syngnathe aiguille. . .	3	234
— marina squamosa, v. Lépisostée gavial. .	12	99
— maxima, v. Lépisostée gavial.	12	99
— Oppiani, v. Ésoce bélone.	12	78
— piscis, v. Ésoce bélone.	12	78
— squamosa, v. Lépisostée gavial. . . .	12	99
— viridis, v. Lépisostée gavial.	12	99
— vulgaris, v. Ésoce bélone.	12	78
Adano, v. Acipensere esturgeon. . . .	3	31
Adello, v. Acipensere esturgeon. . . .	3	31
— du Pô, v. Acipensere esturgeon. . .	3	31
A demi-rouge, v. Labre à demi-rouge. .	7	281
Adeno, v. Acipensere esturgeon. . . .	3	31
Adonis, v. Blennie coquillade.	5	85
Adriatique, v. Lutjan adriatique. . . .	9	89
Aduppa adtpurruwai, v. Clupée malabar. .	12	224
AEglefin, v. Gade æglefin.	4	345
AEglefinus, v. Gade æglefin.	4	345
AEscha, v. Corégone thymalle.	12	30
AEscherling, v. Corégone thymalle. . .	12	30
AEsling, v. Cyprin nase.	13	112
Afdelles, v. Labre girelle.	8	47
Africain, v. Clupanodon africain. . . .	13	5
— v. Holocentre africain.	9	305
Africaine, v. Murénophis africaine. . .	13	161

DONNÉS AUX POISSONS. 117

	tom.	pag.
Africaine, <i>v.</i> Scorpene africaine.	7	16
Agam, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Agonen, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
A gouttes, <i>v.</i> Labre à gouttes.	8	68
Aguillo, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Aguio, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Aguja, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
Aguzeo, <i>v.</i> Squale aiguillat.	2	218
Ahaniger, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Ahl, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Ahte, <i>v.</i> Pleuronecte moineau.	10	291
Ahwen, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Aigle, <i>v.</i> Cheilodiptere aigle.	14	61
— <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— poisson, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Aigrette, <i>v.</i> Coris aigrette.	6	148
Aiguillat, <i>v.</i> Squale aiguillat.	2	218
Aiguille, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
— <i>v.</i> Raie aiguille.	14	44
— <i>v.</i> Sphyrene aiguille.	12	94
— <i>v.</i> Syngnathe aiguille.	3	234
— d'Aristote, <i>v.</i> Syngnathe trompette.	3	217
— de mer, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
— tachetée, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
Aiguillonné, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
— <i>v.</i> Macrognathe aiguillonné.	4	202
— <i>v.</i> Odontognathe aiguillonné.	4	119
Aiguillonnée, <i>v.</i> Scorpene aiguillonnée.	7	19
Aine, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Aipimixira, <i>v.</i> Bodian bloch.	9	173
Aissaugue, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Akminagrausis, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
Al, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Alabuga, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Aland, <i>v.</i> Cyprin aspe.	13	112

	tom.	pag.
Aland, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
— bleke, <i>v.</i> Cyprin spirlin.	13	112
Alatunga, <i>v.</i> Sombre alatunga.	5	304
Alanda cristata, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
— galerita, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
— non cristata, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Alaus, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Albacor, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Albacore, <i>v.</i> Sombre albacore.	5	339
— <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Albecor, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Albicor, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Albicore, <i>v.</i> Sombre albacore.	5	339
Alboro, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Albula, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
— bahamensis, <i>v.</i> Muge albule.	12	152
— cærulea, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
— nobilis, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
— parva, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Albule, <i>v.</i> Muge albule.	12	152
Alburne, <i>v.</i> Centropome alburne.	9	121
Alburnus, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— americanus, <i>v.</i> Centropome alburne.	9	121
— Ausonii, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Alépidote, <i>v.</i> Rhombe alépidote.	4	251
Alesne, <i>v.</i> Raie oxyrhynque.	1	324
Alferez djava, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Alkutta, <i>v.</i> Cyprin aphyæ.	13	102
Alongé, <i>v.</i> Chétodon alongé.	10	71
— <i>v.</i> Tétrodon alongé.	3	146
Alosa, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Alose, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Alouze, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Alphenaar, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Alphestas, <i>v.</i> Labre canude.	8	64

	tom.	pag.
Alphestes, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Alraupe, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Alropa, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Alse, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Altavelle, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Altique sauteur, <i>v.</i> Blennie sauteur.	5	87
Aluby, <i>v.</i> Macroptéronote charmuth.	11	81
Ambasse, <i>v.</i> Centropome ambasse.	9	142
Amboynsche visch, <i>v.</i> Scorpene volante.	7	45
Américain, <i>v.</i> Baliste américain.	2	348
— <i>v.</i> Cataphracte américain.	11	119
— <i>v.</i> Chevalier américain.	10	29
— <i>v.</i> Cyprin américain.	13	112
— <i>v.</i> Ésoce américain.	12	67
Américaine, <i>v.</i> Perseque américaine.	9	345
— <i>v.</i> Scorpene américaine.	7	38
American toad-fish, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
— <i>v.</i> Lophie vespertilion.	2	272
Amia, <i>v.</i> Caranx amie.	6	107
— <i>v.</i> Centronote lyzan.	7	74
— Calva, <i>v.</i> Amie chauve.	11	40
Amie, <i>v.</i> Caranx amie.	6	107
— tête-nue, <i>v.</i> Amie chauve.	11	40
Ammocætus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Ammodyte appât de vase, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Ammodytes alliciens, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— Anglorum verus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— Gesneri, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— tobianus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Amore pixuma, <i>v.</i> Gobiomoroïde pison.	5	224
Amphisilen, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
Amsterdamse-bot, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Anableps tetropthalmus, <i>v.</i> Anableps Surinam.	11	24

Anarrhichas lupus non maculatus, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— minor, <i>v.</i> Anarhique karrak.	4	236
— pantherinus, <i>v.</i> Anarhique karrak.	4	236
— scansor, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— strigosus, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Anchois, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222
Ancre, <i>v.</i> Spare ancre.	8	292
Ane, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Anéi, <i>v.</i> Labre anéi.	8	73
— kattalei, <i>v.</i> Labre anéi.	8	73
Ange, <i>v.</i> Squalé ange.	2	246
Angel-fish, <i>v.</i> Squalé ange.	2	246
Angmaksak, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
Anguella, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Anguilla, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Anguilla de arena, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— indica, <i>v.</i> Trichiure électrique.	4	78
Anguille, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
— (autre espèce d'), <i>v.</i> Scombrésoce campérien.	12	111
— chien, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
— de mer, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
— <i>v.</i> Murene congre.	4	183
— de sable, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— torpille de Cayenne, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— trembleuse, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Anguillé, <i>v.</i> Plotose anguillé.	11	122
Anguilliforme, <i>v.</i> Gobioïde anguilliforme.	5	205
Anguleux, <i>v.</i> Coris anguleux.	6	151
— <i>v.</i> Labre anguleux.	8	31
Angusicula, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Anisodon, <i>v.</i> Squalé anisodon.	10	327
Anjovis, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222

	tom.	pag.
Anne-Caroline, <i>v.</i> Cyprin anne-caroline.	13	80
— <i>v.</i> Méné anne-caroline.	13	14
— <i>v.</i> Mugilomore anne-caroline.	12	162
Anneau, <i>v.</i> Holacanthé anneau.	10	150
Annelé, <i>v.</i> Labre annelé.	8	83
Annular gilt-head, <i>v.</i> Spare sparailon.	8	242
Anon, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Anostome, <i>v.</i> Characin anostome.	12	51
Antacée de Neper, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Antarctique, <i>v.</i> Chimère antarctique.	3	17
Antennarius antennâ tricorni, <i>v.</i> Lophie		
histrion.	2	280
— bigibbus, <i>v.</i> Lophie double-bosse.	2	285
Antennée, <i>v.</i> Scorpène antennée.	7	42
Anthias, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— argus, <i>v.</i> Lutjan argus.	9	94
— barbier, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— bifasciatus, <i>v.</i> Lutjan jourdin.	9	94
— bilineatus, <i>v.</i> Lutjan elliptique.	9	69
— diagramme, <i>v.</i> Lutjan diagramme.	9	94
— écureuil, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
— japonais, <i>v.</i> Lutjan japonais.	9	66
— Johnii, <i>v.</i> Lutjan john.	9	94
— jourdin, <i>v.</i> Lutjan jourdin.	9	94
— linéaire, <i>v.</i> Lutjan oriental.	9	94
— lineatus, <i>v.</i> Lutjan oriental.	9	94
— macrophthalmus, <i>v.</i> Lutjan macro-		
pthalme.	9	64
— maculatus, <i>v.</i> Lutjan tacheté.	9	99
— orientalis, <i>v.</i> Lutjan orange.	9	99
— polymne, <i>v.</i> Lutjan polymne.	9	80
— rayé, <i>v.</i> Lutjan elliptique.	9	69
— striatus, <i>v.</i> Lutjan plumier.	9	94
— testudineus, <i>v.</i> Lutjan tortue.	9	94
— vosmaër, <i>v.</i> Lutjan vosmaër.	9	99

	tom.	pag.
Aourade, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Apalika, <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
Aper, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
Aphia cobitis, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
Aphie, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
Aphua cobites, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
Aphye, <i>v.</i> Cyprin aphye.	13	102
— <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
— de gouion, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
Apocryptes cantonensis, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— chinensis, <i>v.</i> Gobie pectinirostre.	5	162
Appât, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Apron, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Aptéronote, <i>v.</i> Raie aptéronote.	10	322
Apna cobites, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
— cobitis, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
— gobites, <i>v.</i> Gobie aphye.	5	171
Apue, <i>v.</i> Bodian apue.	9	177
Aquila, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— marina, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Arabique, <i>v.</i> Centropome arabique.	9	121
— <i>v.</i> Chanos arabique.	12	160
— <i>v.</i> Gobie arabique.	5	182
Araguaga, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— <i>v.</i> Squalé scie.	2	287
Araigne, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Araignée de mer, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Aramaca, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
— <i>v.</i> Pleuronecte grandes-écailles.	10	291
Araneo, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Aranéole, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Araneus, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
— piscis, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
— Plinii, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Arauna, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379

	tom.	pag.
Arboretto, v. Spare pagre.	8	252
Arboro, v. Spare pagel.	8	252
Arbum, v. Spare pagre.	8	252
Arc fish, v. Pomacanthé arqué.	10	134
Arctique, v. Chimere arctique.	3	6
— v. Salmone arctique.	11	207
Argenté, v. Acanthopode argenté.	10	180
— v. Bodian argenté.	9	164
— v. Centrogastere argenté.	7	64
— v. Centronote argenté.	7	74
— v. Cyprin argenté.	13	87
— v. Ésoce argenté.	12	82
— v. Holocentre argenté.	9	295
— v. Labre argenté.	7	275
— v. Léiognathe argenté.	10	34
— v. Lutjan argenté.	9	59
— v. Macrorhinque argenté.	3	279
— v. Pétromyzon argenté.	10	370
— v. Pimélode argenté.	11	96
— v. Pleuronecte argenté.	10	281
— v. Pomadasys argenté.	10	127
— v. Spare argenté.	8	252
— v. Stromatée argenté.	10	344
— v. Stylephore argenté.	13	137
— violet, v. Lutjan argenté violet.	10	379
Argentée, v. Sélène argentée.	10	183
— v. Serpe argentée.	13	11
Argentina glossodonta, v. Argentine bonuk.	12	133
Argentine hautin, v. Argentine sphyrene.	12	133
— machnat, v. Argentine machnate.	12	133
Argiodonte, v. Sciene ombre.	9	202
Argus, v. Chétodon argus.	10	78
— v. Lutjan argus.	9	94
— v. Pleuronecte argus.	10	291

	tom.	pag.
Aristé, <i>v.</i> Labre aristé.	8	68
Armé, <i>v.</i> Agénéiose armé.	11	126
— <i>v.</i> Aspidophore armé.	6	299
— <i>v.</i> Baliste armé.	2	352
— <i>v.</i> Labre armé.	7	275
— <i>v.</i> Macrognathe armé.	4	205
— à la légère, <i>v.</i> Centrisque sumpit. . .	3	300
Arnak, <i>v.</i> Raie pastenague.	1	375
Arœnea, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Arondelle, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède. . .	7	85
— de mer, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède. . .	7	85
Arphie, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Arqué, <i>v.</i> Pomacanthé arqué.	10	134
Arrête-nef, <i>v.</i> Échéneïs rémora.	6	209
Arroquero, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Arusa, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Aruset, <i>v.</i> Holacanthé aruset.	10	105
Arzilla, <i>v.</i> Raie miralet.	1	327
Ascalopax, <i>v.</i> Centrisque bécasse. . . .	3	302
Ascension, <i>v.</i> Lutjan de l'Ascension. . .	9	49
Asch, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Ascher, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Ascite, <i>v.</i> Pimélode ascite.	11	96
Asello, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Asellorum altera species, <i>v.</i> Gade mus-		
telle.	5	42
Asellus, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
— albus, <i>v.</i> Gade merlan.	5	22
— alter, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
— barbatus, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
— fuscus, <i>v.</i> Gade bib.	4	352
— fuscus, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
— longus, <i>v.</i> Gade molve.	5	32
— major, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— major vulgaris, <i>v.</i> Gade morue. . . .	4	307

	tom.	pag.
Asellus merlucius, v. Gade merlus.	5	48
— minor, v. Gade æglefin.	4	345
— minor alter, v. Gade merlan.	5	22
— minor et mollis, v. Gade merlan.	5	22
— mollis, v. Gade merlan.	5	22
— mollis latus, v. Gade tacaud.	5	5
— mollis major, v. Gade merlan.	5	22
— mollis minor, v. Gade capelan.	5	5
— mollis nigricans, v. Gade colin.	5	13
— niger, v. Gade colin.	5	13
— niger carbonarius, v. Gade colin.	5	13
— omnium minimus, v. Gade capelan.	5	5
— palustris, v. Gobiomore dormeur.	5	219
— primus Rondeletii, v. Gade merlus.	5	48
— striatus, v. Gade callarias.	5	5
— varius, v. Gade callarias.	5	5
— whiting pollachius, v. Gade pollack.	5	13
Asfur, v. Pomacanthé asfur.	10	134
Asiatique, v. Trigle asiatique.	7	103
Asino, v. Gade merlus.	5	48
Asote, v. Silure asote.	11	70
Asp, v. Cyprin aspe.	13	112
Aspe, v. Cyprin aspe.	13	112
Asper pisciculus, v. Diptérodon apron.	8	347
Asper vernus streber, v. Diptérodon apron.	8	347
Asprede, v. Silure asprede.	11	74
Aspredo, v. Silure asprede.	11	74
Assaris, v. Perseque perche.	9	328
Assasi, v. Baliste assasi.	2	362
Assure, v. Perseque perche.	9	328
Ataja, v. Holacanthé ataja.	10	146
Atherina, v. Athérine joël.	12	139
— hepsetus, v. Athérine joël.	12	139
— japonica, v. Stoléphore japonais.	12	148
— pinguis, v. Athérine grasdeau.	12	139

Athérine poisson d'argent, <i>v.</i> Athérine		
ménidia.	12	139
Athérinoïde, <i>v.</i> Clupée athérinoïde. . .	12	224
Athernos, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Athon, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Atilus, <i>v.</i> Acipensere esturgeon. . . .	3	31
Atinga, <i>v.</i> Diodon atinga.	3	187
Atlantique, <i>v.</i> Spare atlantique. . . .	7	329
Atlas, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Atoulri, <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
A trois doigts, <i>v.</i> Blennie tridactyle. . .	5	93
A trois queues, <i>v.</i> Triure bougainvillien.	4	93
Atun, <i>v.</i> Sombre atun.	14	57
Aug, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Ankschle, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Aulostome, <i>v.</i> Aulostome chinois. . . .	12	133
Aurada, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Aurado, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Aurata bahamensis, <i>v.</i> Spare sporgy. . .	8	292
— vulgaris, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Auraune, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
Auriflamme, <i>v.</i> Mulle auriflamme. . . .	7	711
Auriol, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Aurite, <i>v.</i> Labre aurite.	7	271
Aurride, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée. .	11	195
Austral, <i>v.</i> Cotte austral.	6	327
Autumnal, <i>v.</i> Corégone autumnal. . . .	12	30
Avalette, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Aveugle, <i>v.</i> Gade bib.	4	352
— <i>v.</i> Pétromyzon rouge.	1	258
— <i>v.</i> Gastrobranche aveugle.	3	175
Awaou, <i>v.</i> Gobie awaou.	5	191
Aya, <i>v.</i> Bodian aya.	9	164
Aygula, <i>v.</i> Coris aigrette.	6	148

	tom.	pag.
Azio, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
Azuror, <i>v.</i> Cæsio azuror.	6	133

B.

Baars, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Baarsch, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Baart-manetje, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Bacha de mer, <i>v.</i> Triure bougainvillien.	4	93
Bachfore, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Backra, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Badé, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
Bænak, <i>v.</i> Bodian bænak.	9	177
Bagre, <i>v.</i> Pimélode bagre.	11	93
Baguntken, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Baïkal, <i>v.</i> Coméphore baïkal.	4	241
Baillon, <i>v.</i> Cæsiomore baillon.	6	142
Bajad, <i>v.</i> Pimélode bajad.	11	105
Balance, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
— fish, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Balaon, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
Baldes, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Balgeesche geeb, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
Balista, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Baliste à deux piquants, <i>v.</i> Baliste à double aiguillon.	2	327
— écrit, <i>v.</i> Baliste monocéros.	2	364
— noir, <i>v.</i> Baliste américain.	2	348
— noir, <i>v.</i> Baliste sillonné.	2	343
Balistes aculeatus, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	340
— forcipatus, <i>v.</i> Baliste queue-fourchue.	2	347
— hispidus, <i>v.</i> Baliste hérissé.	2	367
— monocéros scriptus, <i>v.</i> Baliste mono- céros.	2	364

	tom.	pag.
Balistes niger, v. Baliste mungo-park.	10	331
— nigra, v. Baliste sillonné.	2	343
— nigricans, v. Baliste américain.	2	348
— papillosus, v. Baliste mamelonné.	2	331
— punctatus, v. Baliste vieille.	2	302
— ringens, v. Baliste sillonné.	2	343
— totus niger, v. Baliste verdâtre.	2	352
— totus niger, v. Baliste noir.	2	352
— vetula, v. Baliste vieille.	2	302
Ballan, v. Labre ballan.	8	68
Ballerus, v. Cyprin large.	13	126
Baluna, v. Muge céphale.	12	153
Banc, v. Scombre thon.	5	240
Banda, v. Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
Bandasche cacatocha, v. Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
Bande-d'argent, v. Clupée athérinoïde.	12	224
— blanche, v. Holocentre bande-blanche.	9	290
Bandes, v. Clupée à bandes.	12	224
Bandelette, v. Cépole tænia.	5	145
Bandirte zunge, v. Pleuronecte zebre.	10	281
Bandirter klipfisch, v. Chétodon zebre.	10	91
Bandouliere à arc, v. Pomacanthé arqué.	10	134
— à bec, v. Chétodon museau allongé.	10	87
— à deux aiguillons, v. Holacanthé à deux piquants.	10	150
— à deux taches, v. Chétodon bimaculé.	10	96
— à nageoires noires, v. Chétodon tétra.	10	96
— à tache, v. Chétodon tache noire.	10	71
— à trois bandes, v. Lutjan arauna.	10	379
— bleue, v. Acanthinion bleu.	10	104
— bordée, v. Chétodon bordé.	10	60
— brune, v. Labre calops.	8	79
— de Bengale, v. Chétodon bengali.	10	60
— de Curaçao, v. Chétodon curaçao.	10	60

Bandouliere de la Chine, <i>v.</i> Chétodon		
chinois.	10	96
— de Plumier, <i>v.</i> Chétodiptere plumier.	10	109
— de Surate, <i>v.</i> Chétodon surate. . . .	10	96
— du prince Maurice, <i>v.</i> Chétodon mau-		
rice.	10	60
— kakaitzel, <i>v.</i> Glyphisodon kakaitzel.	10	161
— klein, <i>v.</i> Chétodon klein.	10	96
— noire, <i>v.</i> Pomacanthé paru.	10	134
— rayée, <i>v.</i> Holacanthé duc.	10	150
— rhomboïde, <i>v.</i> Acanthinion rhomboïde.	10	104
— tachetée, <i>v.</i> Chétodon tacheté. . . .	10	71
Banane, <i>v.</i> Clupée macrocéphale. . . .	12	224
Banané, <i>v.</i> Butyrin banané.	11	42
Bané, <i>v.</i> Mormyre bané.	13	142
Banksienne, <i>v.</i> Raie banksienne. . . .	2	68
Banslickle, <i>v.</i> Gastérostée épinoche. . .	7	53
Bar, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Barachoua, <i>v.</i> Sombre maquereau. . . .	5	307
Barb, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barbarin, <i>v.</i> Pimélode scheilan. . . .	11	93
— <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Barbatulus, <i>v.</i> Cyprin barbeau. . . .	13	63
Barbe, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
Barbeau, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barbeel, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barbell, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barberin, <i>v.</i> Mulle barberin.	7	179
Barbet, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barbier tacheté, <i>v.</i> Lutjan tacheté. . . .	9	99
Barbillon, <i>v.</i> Squalé barbillon.	2	183
Barbio, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barbo, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63

	tom.	pag.
Barboni, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
Barbot, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Barbot (petit), <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Barbota, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Barbote, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Barbotte, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Barbotteau, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Barbu, <i>v.</i> Pimélode barbu.	11	96
— <i>v.</i> Ophidie barbu.	4	197
— <i>v.</i> Cycloptere liparis.	3	271
— <i>v.</i> Achire barbu.	10	301
— <i>v.</i> Squalé barbu.	2	195
— <i>v.</i> Squalé tigré.	2	188
Barbue, <i>v.</i> Scorpene barbue.	7	27
— <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— <i>v.</i> Pimélode barbu.	11	96
Barbus, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— oblungus, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— olivaceus, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barm, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barme, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Barometre animé, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
— vivant, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Barracol, <i>v.</i> Raie miralet.	1	327
Barré, <i>v.</i> Pimélode barré.	11	93
Bars, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Barsch, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Barschling, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Bartgrundel, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Bartumber, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Base, <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Bass, <i>v.</i> Centropome œillé.	9	147
Basse, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Bastango, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Bastonago, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375

DONNÉS AUX POISSONS. 131

	tom.	pag.
Batis, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Batrachus, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
Batte potta, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Bauch-schleye, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
Baudroi, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Baudroie, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— (la grande), <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— à cinq doigts, <i>v.</i> Lophie ferguson.	2	292
— chauve-souris, <i>v.</i> Lophie vespertilion.	2	272
— tachée, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
Baveuse, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Bayatte, <i>v.</i> Pimélode bajad.	11	105
Bearded umber, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Beau (le), <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
Beau-poisson, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
Beaumaris shark, <i>v.</i> Squalé long-nez.	2	148
Bébé, <i>v.</i> Mormyre bébé.	13	142
Bec-pointu, <i>v.</i> Raie oxyrhynque.	1	324
Bécard, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Bécasse, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
— <i>v.</i> Scombrésoce campérien.	12	111
— bouclier, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
— de mer, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
Bécassine de mer, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
Bechet, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Becquet, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Bectschtsch, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Bécune, <i>v.</i> Sphyrene bécune.	12	94
Belah, <i>v.</i> Pomacentre burdi.	10	120
Bélame, <i>v.</i> Clupée bélame.	12	224
Belette, <i>v.</i> Blennie belette.	5	93
Bellicant, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
Bellouga, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Bellows fish, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
Belluga, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45

	tom.	pag.
Belluge, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Bélone, <i>v.</i> Esoce bélone.	12	78
— tachetée, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
Bélugo, <i>v.</i> Trigle milan.	7	125
Benfiaelling, <i>v.</i> Loricairé sétifère.	11	132
Bengali, <i>v.</i> Holocentre bengali.	9	272
— <i>v.</i> Chétodon bengali.	10	60
Benny, <i>v.</i> Cyprin binny.	13	132
Bequet, <i>v.</i> Esoce brochet.	12	67
Berda, <i>v.</i> Spare berda.	8	273
Beresna, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Bergforelle, <i>v.</i> Salmone bergforelle.	11	195
Berglax, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
Berg-galt, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
Berg-gylte, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
Bergsnyltre, <i>v.</i> Labre bergsnyltre.	8	47
Bergylte, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
Berm, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Bernadet, <i>v.</i> Squale humantin.	2	225
Berschik, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Bersich, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Berstling, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Bertonneau, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	233
Beschenaja ryba, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Bésola, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Betina, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Beyszker, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Bezaante klipfisch, <i>v.</i> Chétodon grande- écaille.	10	78
Bezaantje klipvisch, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Bezogo, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Bézole, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Bezugo, <i>v.</i> Scorpène traie.	7	34
Bib, <i>v.</i> Gade bib.	4	352
Biche, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109

	tom.	pag.
Bichir, <i>v.</i> Polyptere bichir.	12	107
Bicolor, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
Bigarré, <i>v.</i> Spare bigarré.	8	277
Bilobé, <i>v.</i> Spare bilobé.	8	313
Bimaculé, <i>v.</i> Cycloptère bimaculé.	3	269
— <i>v.</i> Chétodon bimaculé.	10	96
Binny, <i>v.</i> Cyprin binny.	13	68
Birayé, <i>v.</i> Labre birayé.	8	68
Bitterling, <i>v.</i> Cyprin bouviere.	13	112
Bize, <i>v.</i> Scombres sarde.	10	252
Blaa-sild, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Bla-spol, <i>v.</i> Cyprin aspe.	13	112
Blaastaal, <i>v.</i> Labre bleu.	8	64
Black fin, <i>v.</i> Spare noir.	8	324
— fish, <i>v.</i> Lutjan noir.	9	84
— fish, <i>v.</i> Macroptéronote charmuth.	11	81
— umber, <i>v.</i> Sciène ombre.	9	202
Blanc, <i>v.</i> Salmone blanc.	11	207
— <i>v.</i> Caranx blanc.	6	111
— <i>v.</i> Gymnote blanc.	3	370
— et brun, <i>v.</i> Holocentre blanc et brun.	9	305
— rouge, <i>v.</i> Holocentre blanc-rouge.	9	290
Blanche, <i>v.</i> Raie blanche.	14	43
Blanches-raies, <i>v.</i> Labre blanches-raies.	8	64
Blanchet, <i>v.</i> Osmère blanchet.	12	10
Blancor, <i>v.</i> Lutjan blancor.	9	99
Blanklax, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Blanov, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Blaufelchen, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Blaufish, <i>v.</i> Holocentre noir.	9	272
Blaukopf, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
Blaustak, <i>v.</i> Labre bleu.	8	64
Bleak, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Blecca, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
Blege, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35

	tom.	pag.
Bleike, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Bleitzen, <i>v.</i> Cyprin breime.	13	112
Blenne baveuse, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
— belette, <i>v.</i> Blennie belette.	5	93
— coquillade, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
— cornu, <i>v.</i> Blennie cornu.	5	80
— gattorugine, <i>v.</i> Blennie gattorugine.	5	75
— grenouiller, <i>v.</i> Battachoïde blennioïde.	5	58
— gunnel, <i>v.</i> Blennie gunnel.	5	116
— lievre, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
— lumpene, <i>v.</i> Blennie lumpene.	5	122
— mole, <i>v.</i> Blennie phycis.	5	72
— nébuleuse, <i>v.</i> Blennie tentaculé.	5	80
— perce-pierre, <i>v.</i> Blennie fascé.	5	80
— sourciller, <i>v.</i> Blennie sourcilleux.	5	77
— vivipare, <i>v.</i> Blennie ovovivipare.	5	107
Blennioïde, <i>v.</i> Gade blennioïde.	4	334
— <i>v.</i> Batrachoïde blennioïde.	5	58
Blennius coquillad, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
— cristatus, <i>v.</i> Blennie pinaru.	5	92
— galerita, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
— morsitans, <i>v.</i> Blennie bosquien.	5	103
— murænoïdes, <i>v.</i> Murénoïde sujet.	4	255
— mustela, <i>v.</i> Blennie belette.	5	93
— mustelaris, <i>v.</i> Blennie belette.	5	93
— ocellaris, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
— pinniceps, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
— raninus, <i>v.</i> Batrachoïde blennioïde.	5	58
— simus, <i>v.</i> Blennie sujéfien.	5	80
— tentacularis, <i>v.</i> Blennie tentaculé.	5	80
— varius, <i>v.</i> Blennie sourcilleux.	5	77
— viviparus, <i>v.</i> Blennie ovovivipare.	5	107
Blennus galerita, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
Blerke, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Bleu, <i>v.</i> Labre bleu.	8	64

DONNÉS AUX POISSONS. 135

	tom.	pag.
Bleu, v. Gobie bleu.	5	185
— v. Coryphene bleu.	6	274
— v. Acanthinion bleu.	10	104
— v. Gomphose bleu.	6	153
Bleu-doré, v. Harpé bleu-doré.	10	7
Bleuâtre, v. Pimélode bleuâtre.	11	96
Bley, v. Cyprin large.	13	126
Bley-flinnk, v. Cyprin breme.	13	112
Bley weissfisch, v. Cyprin large.	13	126
Bleyblicke, v. Cyprin large.	13	126
Bleye, v. Cyprin breme.	13	112
Bleyer, v. Cyprin large.	13	126
— v. Cyprin sope.	13	126
Blicca, v. Cyprin sope.	13	126
Blicke, v. Cyprin large.	13	126
Blicta, v. Corégone able.	12	35
Blicke, v. Cyprin large.	13	126
Blikka, v. Cyprin sope.	13	126
Blikke, v. Cyprin able.	13	112
Blind lamprey, v. Pétromizon lamproyon.	1	250
Blinds, v. Gad bib.	4	352
Bloch, v. Bodian bloch.	9	164
— v. Lutjan bloch.	9	64
— v. Cæsiomore bloch.	6	145
Blochien, v. Kurte blochien.	5	132
Blue shark, v. Squale glauque.	2	144
Blut barsch, v. Spare sanguinolent.	8	329
Boanos klip-vische, v. Acanthure noir- raud.	10	168
Boca, v. Spare bogue.	8	266
Bocca in capo, v. Uranoscope rat.	4	279
Boddaert, v. Gobie boddaert.	5	167
— v. Acanthopode boddaert.	10	180
Bodian à grandes écailles, v. Bodiau ma- crolépidote.	9	164

	tom.	pag.
Bodiano vermelho, <i>v.</i> Bodian bloch.	9	164
Bodianus guttatus, <i>v.</i> Bodian jacob évert- sen.	9	177
— macrocephalus, <i>v.</i> Bodian grosse-tête.	9	173
— maculatus, <i>v.</i> Bodian tacheté.	9	173
— palpebratus, <i>v.</i> Bodian œillere.	9	164
— pentacanthus, <i>v.</i> Bodian jaguar.	9	164
— sexlineatus, <i>v.</i> Bodian six-raies.	9	184
— tetracanthus, <i>v.</i> Bodian tétracanthé.	9	184
— vivanet, <i>v.</i> Bodian vivanet.	9	173
Boga, <i>v.</i> Spare bogue.	8	266
Bogaravéo, <i>v.</i> Spare bogaravéo.	8	281
Bogen fisch, <i>v.</i> Pomacanthé arqué.	10	134
Boglossa, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Boglosson, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Boglossos, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Boglotta, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Boglottos, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Bogue, <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
Bohar, <i>v.</i> Labre bohar.	7	271
Bohkat, <i>v.</i> Raie Bohkat.	2	29
Bois de roc, <i>v.</i> Trachiné vive.	4	287
Boisé, <i>v.</i> Labre boisé.	4	287
Boisderéau, <i>v.</i> Trachiné vive.	7	68
Bokken visch, <i>v.</i> Chétodon teira.	10	96
Boltok in dsoul water, <i>v.</i> Lutjan hexagone.	9	69
Bondelle, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Bonite, <i>v.</i> Scombéromore plumier.	7	50
— <i>v.</i> Scombre albacore.	5	339
— <i>v.</i> Scombre bonite.	5	294
— <i>v.</i> Scombre sarde.	10	352
— <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
Bonite (petite), <i>v.</i> Scombéroïde sauteur.	5	347
Boniton, <i>v.</i> Scombre sarde.	10	352

DONNÉS AUX POISSONS. 137

	tom.	pag.
Bonnet, <i>v.</i> Sombre bonite.	5	294
Bonte duifje, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379
— laertje, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Bonuk, <i>v.</i> Argentine bonuk.	12	133
Boope, <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
Boops, <i>v.</i> Cheilodiptere boops.	8	108
— <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
— Bellonii, <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
— Rondeletii primus, <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
Borbocha, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Borbotha, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Borde, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Bordé, <i>v.</i> Chétodon bordé.	10	60
— <i>v.</i> Holocentre bordé.	9	305
— <i>v.</i> Labre bordé.	8	43
Bordée, <i>v.</i> Raie bordée	14	43
Bordeliere, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Borgne, <i>v.</i> Gade bib.	4	352
Borstelfin, <i>v.</i> Clupanodon cailleu-tassart.	13	5
Borstenflosser, <i>v.</i> Clupanodon cailleu-tassart.	13	5
Borstling, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Borting, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Bosc, <i>v.</i> Gobie bosc.	5	180
Bosquien, <i>v.</i> Blennie bosquien.	5	103
— <i>v.</i> Piméleptere bosquien.	10	11
Bosse, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Bossu, <i>v.</i> Characin bossu.	12	46
— <i>v.</i> Cyprin bossu.	13	126
— <i>v.</i> Ostracion bossu.	3	97
— <i>v.</i> Labre bossu.	7	271
— (le), <i>v.</i> Kurte blochien.	5	132
— <i>v.</i> Lutjan bossu.	9	76

	tom.	pag.
Bossu, <i>v.</i> Holocentre bossu.	9	312
Bostrychoïdes oculatus, <i>v.</i> Bostrychoïde œillé.	6	207
Bostrychus maculatus, <i>v.</i> Bostryche ta- cheté.	6	205
— sinensis, <i>v.</i> Bostryche chinois. . . .	6	202
Bot, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
— <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
— <i>v.</i> Pleuronecte fléz.	10	270
Botargo, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Botatrisa, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Bothe, <i>v.</i> Pleuronecte fétan.	10	231
Bottatria, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Botte, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Bouc, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Bouccanègre, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Bouclé, <i>v.</i> Squalé bouclé.	2	233
Bouclée, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Bouclier (petit), <i>v.</i> Spare dorade. . . .	8	217
— à deux taches, <i>v.</i> Cycloptère bimaculé.	3	269
— denté, <i>v.</i> Cycloptère denté.	3	263
— épineux, <i>v.</i> Cycloptère épineux. . . .	3	260
— gélatineux, <i>v.</i> Cycloptère gélatineux.	3	263
— liparis, <i>v.</i> Cycloptère liparis.	3	271
— lompe, <i>v.</i> Cycloptère lompe.	3	251
— menu, <i>v.</i> Cycloptère menu.	3	261
— porte-écuelle, <i>v.</i> Lépadogastère gouan.	3	275
— pourpré, <i>v.</i> Cycloptère spatule. . . .	3	270
— rayé, <i>v.</i> Cycloptère rayé.	3	271
— sans tubercules, <i>v.</i> Cycloptère double- épine.	3	262
— ventru, <i>v.</i> Cycloptère ventru.	3	263
Bouffe, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Bougainvillien, <i>v.</i> Triure bougainvillien.	4	93

	tom.	pag.
Boulercau, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
Boulerot, <i>v.</i> Gobie paganel.	5	173
— <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— blanc, <i>v.</i> Gobie jozô.	5	182
Boulerot noir, <i>v.</i> Gobie boulerot. . . .	5	177
Boulier, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
— <i>v.</i> Sciené ombre.	9	202
Bounce, <i>v.</i> Squale roussette.	2	155
Bourdigue, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Boureau, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Bourgin, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Bourse, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
— <i>v.</i> Baliste bourse.	2	348
— <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
Bout, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
Boutargue, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
— <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Boutton, <i>v.</i> Holocentre boutton.	9	284
Bouviere, <i>v.</i> Cyprin bouviere.	13	112
Boyglotton, <i>v.</i> Pleuronecte sole. . . .	10	259
Box, <i>v.</i> Spare bogue.	8	236
Brachion, <i>v.</i> Scorpené brachion.	7	25
— <i>v.</i> Spare brachion.	8	335
Braden, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Bradfish, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Braexen, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Brame, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Brandérienne, <i>v.</i> Cécilie brandérienne. .	3	314
Bras, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Brasem, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Brasen, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Brasilianischen snoek, <i>v.</i> Esoce espadon.	12	82
Brasilien, <i>v.</i> Labre brésilien.	8	83
Brassade, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240

	tom.	pag.
Brassen, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Brassle, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Bratfisch, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Brax, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Braxen, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
— flin, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— pankka, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
Bream, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Breed vinnige klipfisch, <i>v.</i> Chétodon teira.	10	96
Breet, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Bregin, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Breite æsche, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
Breitling, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Breme, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
— <i>v.</i> Spare breme.	8	285
— de mer, <i>v.</i> Spare breme.	8	285
Bressmen, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Breteau, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Bretelieres, <i>v.</i> Squalo rochier.	2	170
Bretelles, <i>v.</i> Squalo rochier.	2	170
Breton, <i>v.</i> Spare breton.	8	303
Bridé, <i>v.</i> Spare bridé.	8	319
— <i>v.</i> Chétodon bridé.	10	91
— <i>v.</i> Baliste bridé.	2	352
— <i>v.</i> Scare bridé.	8	319
Brigne, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
— bâtarde, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Brike, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Brisling, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
— <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
— <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Brochet, <i>v.</i> Esoce brochet.	12	67
— volant, <i>v.</i> Istiophore porte-glaiye.	7	139
Bronchini, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135

	tom.	pag.
Bronco, <i>v.</i> Murene congre.	4	183
Brosme, <i>v.</i> Gade brosmes.	5	52
— toupée, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
Broussonnet, <i>v.</i> Gobioide broussonnet.	5	208
Brow whistle fish, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
Bruccho, <i>v.</i> Raie pastenague.	1	375
Brumée, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Brun, <i>v.</i> Buro brun.	12	187
— <i>v.</i> Cheilion brun.	10	15
— <i>v.</i> Holocentre brun.	9	305
— <i>v.</i> Labre brun.	8	47
— <i>v.</i> Macroptéronote brun.	11	83
— <i>v.</i> Xystere brun.	13	18
Brunâtre, <i>v.</i> Centrogastere brunâtre.	7	64
— <i>v.</i> Spare brunâtre.	8	277
Brunnich, <i>v.</i> Lutjan brunnich.	9	80
— <i>v.</i> Perseque brunnich.	9	345
Brust schuppe, <i>v.</i> Scombre sarde.	10	352
Brut, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Bückling, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Budd, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Büdjen, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Bufo, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Bufolt, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Bufonite, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— <i>v.</i> Spare bufonite.	8	313
Buggenhagen, <i>v.</i> Cyprin buggenhagen.	13	102
Buglossa, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Buglossus, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
— maximus, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Bugt klippare, <i>v.</i> Pomacanthé arqué.	10	184
Bulatmay, <i>v.</i> Cyprin bulatmay.	13	68
Bulcard, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Bull-head, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Bull-trout, <i>v.</i> Salmone truite-saumonnée.	11	195

	tom.	pag.
Bülte, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Buniva, <i>v.</i> Baliste buniva.	14	48
Bunka, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Bunke, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
Bunt-baarsch, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Burbot, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Burdi, <i>v.</i> Pomacentre burdi.	10	120
Buri, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Buro brunneus, <i>v.</i> Buro brun.	12	187
Bürstel, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
But, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Butta, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Butte, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Butter fish, <i>v.</i> Blennie gunnel.	5	116
— fly fish, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
Buttes, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Buys, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Buyt-klippare, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379
Byenaneque, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Bykling, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222

C.

Caantje of verkenkopf, <i>v.</i> Acanthure noiraud.	10	168
Cabiliau, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Cabillaud, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Cabliau, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Cabos, <i>v.</i> Gobie schlosser.	5	201
Cabot, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
— (petit), noir, <i>v.</i> Cotte noir.	6	331
Cabotte, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Cabriggia, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Cabrole, <i>v.</i> Caraux glauque.	6	109
Cacatoea yoe, <i>v.</i> Scare verd.	8	146

DONNÉS AUX POISSONS. 143

	tom.	pag.
Cacatoeha babintang, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
Cache, <i>v.</i> Raie mobular.	2	43
Cackerel, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Cæcio cæruleus, <i>v.</i> Cæcio azuror.	6	133
Cagarelle, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Cagnolu, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Cagnot, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
— blanc, <i>v.</i> Squalé glauque.	2	144
— bleu, <i>v.</i> Squalé glauque.	2	144
Cahuhau, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
Cailleu-tassart, <i>v.</i> Clupanodon cailleu- tassart.	13	5
Calen, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Calimande, <i>v.</i> Pleuronecte calimande.	10	291
— royale, <i>v.</i> Pleuronecte calimande.	10	291
Callarias, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
— asellus minor, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
— barbatus, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
Callichte, <i>v.</i> Cataphracte callichte.	11	119
Callionyme, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
— baïkal, <i>v.</i> Coméphore baïkal.	4	241
— indien, <i>v.</i> Calliomore indien.	4	276
— lacert, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
— œillé, <i>v.</i> Callionyme pointillé.	4	272
— petit-argus, <i>v.</i> Callionyme pointillé.	4	272
Callorhinchus, <i>v.</i> Chimère antarctique.	3	17
Calops, <i>v.</i> Labre calops.	8	79
Camaripuguacu, <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
Cambodische pampusvisch, <i>v.</i> Holo- canthe anneau.	10	150
Campérien, <i>v.</i> Scombrésoce campérien.	12	111
Camuri, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Camus, <i>v.</i> Coryphène camus.	6	282
Canicula, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
— saxatilis, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170

	tom.	pag.
Canis galeus, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
— galeus, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
— spinax, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
Cannat, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Canne, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Cannelé, <i>v.</i> Chetodon cannelé.	10	71
Cannette, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Canosa, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
Canté, <i>v.</i> Spare sparailon.	8	242
Canthéno, <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— <i>v.</i> Spare canthere.	8	266
Canthere, <i>v.</i> Spare canthere.	8	266
Canude, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Canudo, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Canus, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Capelan, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
— d'Amérique, <i>v.</i> Salmone lodde.	13	207
— de Terre-Nenve, <i>v.</i> Salmone lodde.	13	207
Caper, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	367
Capitaine blanc, <i>v.</i> Spare bilobé.	8	313
Capitano, <i>v.</i> Scare kakatœ.	8	140
Capitatus auctorum, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Capito anadromus, <i>v.</i> Cyprin vimbe.	13	112
— cœruleus Gesneri, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
— fluviatilis, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
— fluviatilis subruber, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
— minor, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Caplar, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Capo grosso, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
— grosso, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Capoët, <i>v.</i> Cyprin capoët.	13	77
Capone, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Cappa, <i>v.</i> Labre cappa.	7	271
Capriscus longus, <i>v.</i> Baliste monocéros.	2	364
— Rondeletii, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	347

	tom.	pag.
Caprisque, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	347
Caramassou, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Carangue, <i>v.</i> Caranx carangue.	6	120
Caranx chrysurus, <i>v.</i> Caranx queue-jaune.	6	107
— erythrurus, <i>v.</i> Caranx queue-rouge.	6	111
— speciosus, <i>v.</i> Caranx très beau.	6	117
Carape, <i>v.</i> Gymnote carape.	3	371
Carapo, <i>v.</i> Gymnote putaol.	3	369
— Brasiliensibus, <i>v.</i> Gymnote carape.	3	371
Carassi primum genus, <i>v.</i> Cyprin gibeles.	13	97
Carassin, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
— de mer, <i>v.</i> Spare carudse.	8	319
Carbonarius, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Carcharias, <i>v.</i> Squalé glauque.	2	144
— canis, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Cardinal, <i>v.</i> Spare cardinal.	8	313
Cardine, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Carené, <i>v.</i> Doras carené.	11	111
Carlino, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Carlinoto, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Caroline, <i>v.</i> Argentine caroline.	12	133
— <i>v.</i> Trigle caroline.	7	111
Carolinin, <i>v.</i> Centronote carolinin.	7	76
Carpa, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Carpe à cuir, <i>v.</i> Cyprin à cuir.	13	63
— de mer, <i>v.</i> Labre belgeite.	8	68
— de mer, <i>v.</i> Labre vieille.	8	73
— de mer, <i>v.</i> Spare breme.	8	285
Carpe saumonée, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Carpeau, <i>v.</i> Characin carpeau.	12	46
Carpéna, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Carpion, <i>v.</i> Salmone carpion.	11	201
Carre, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Carreau, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Carrelet, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139

	tom.	pag.
Carrelet, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
— <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Carudse, <i>v.</i> Spare carudse.	8	319
Carussa, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Casqué, <i>v.</i> Pimélode casqué.	11	108
— <i>v.</i> Coryphene casqué.	6	287
Castagnole, <i>v.</i> Spare castagnole.	8	281
— <i>v.</i> Spare marron.	8	319
Cataphract, <i>v.</i> Loricaire sétifere.	11	132
Cataphractus costatus, <i>v.</i> Doras côte.	11	111
Catesby, <i>v.</i> Scare catesby.	8	144
— <i>v.</i> Spare catesby.	8	308
Catostome, <i>v.</i> Cyprin catostome.	13	126
Catto rochiero, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
Catulus, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— maximus, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— minor, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
Caucus, <i>v.</i> Cyprin caucus.	13	97
Caudelette, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Caudrette, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Cavagiro, <i>v.</i> Cépole tania.	5	145
Cavalla, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Cavallo, <i>v.</i> Scombre maquereau.	5	307
— marino, <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
Caviar, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
— <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Cavillone, <i>v.</i> Trigle cavillone.	7	130
Cayenne, <i>v.</i> Lutjan cayenne.	9	99
Cefalo, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Ceinture, <i>v.</i> Labre ceinture.	8	73
— Argentée, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
Ceixupira, <i>v.</i> Centronote negre.	10	368
Célerin, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Cendré, <i>v.</i> Baliste cendré.	2	360

	tom.	pag.
Cendré, <i>v.</i> Labre cendré.	8	43
Cendrée, <i>v.</i> Unibranchaperture cendrée.	13	176
Centrina, <i>v.</i> Squalé humantin.	2	225
Centriscus scutatus, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
— squamosus, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
— velitaris, <i>v.</i> Centrisque sumpit.	3	300
Centrogaster, <i>v.</i> Centropode rhomboïdal.	7	61
— equulá, <i>v.</i> Cæsio poulain.	6	138
Centronotus conductor, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69
Centropode, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69
Céphale, <i>v.</i> Cyprin céphale.	13	84
— <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
— d'Amérique, <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
Cephalus americanus, <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
— argenteus, <i>v.</i> Clupée macrocéphale.	12	224
— argenteus barbatus, <i>v.</i> Polydactyle plumier.	12	185
— fluviatilis major, <i>v.</i> Gobiésoce testar.	5	227
— palustris, <i>v.</i> Gobiomore dormeur.	5	219
Cepola rubescens, <i>v.</i> Cépole serpentiforme.	5	148
Cépole serpent de mer, <i>v.</i> Cépole serpentiforme.	5	148
Cerclé, <i>v.</i> Labre cerclé.	7	280
Cerclée, <i>v.</i> Gymnomurene cerclée.	13	168
Cernua, <i>v.</i> Spare orphe.	8	319
— nonnullorum, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Cerres, <i>v.</i> Spare smaris.	8	242
Cesteus argenteus, <i>v.</i> Gobiomore gronovien.	5	213
Cestra, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Cestracion, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Cestreus, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152

	tôm.	pag.
Cevlackter klipvisch, v. <i>Chétodon argus</i>	10	78
Ceylan, v. Labre ceylan.	7	280
Chaboisseau, v. Cyprin jesse.	13	112
Chabot, v. Cotte chabot.	6	333
— de l'Inde, v. <i>Aspidophoroïde tran-</i> <i>quebar</i>	6	307
Chabrontere, v. <i>Péristédion chabrontere</i>	7	137
Chadri, v. Scare chadri.	8	140
<i>Chætodon alepidotus</i> , v. <i>Rhombe alépi-</i> <i>dote</i>	4	251
— <i>arcuanus</i> , v. Lutjan arauna.	10	379
— <i>armatus</i> , v. <i>Énoplose white</i>	10	158
— <i>aureus</i> , v. <i>Pomacanthé doré</i>	10	134
— <i>bicolor</i> , v. <i>Holacanthé bicolor</i>	10	150
— <i>bicoloratus</i> , v. <i>Holacanthé bicolor</i>	10	150
— <i>bifasciatus</i> , v. <i>Holocentre rabaji</i>	10	384
— Boddaert, v. <i>Acanthopode boddaert</i>	10	180
— <i>canaliculatus</i> , v. <i>Chétodon soufflet</i>	10	71
— <i>canescens</i> , v. <i>Pomacanthé grison</i>	10	132
— <i>capistratus</i> , v. <i>Chétodon bridé</i>	10	91
— <i>collaris</i> , v. <i>Chétodon collier</i>	10	91
— <i>dux</i> , v. <i>Holacanthé duc</i>	10	150
— <i>falcatus</i> , v. <i>Chétodon faucheur</i>	10	71
— <i>glaucus</i> , v. <i>Acanthinion bleu</i>	10	104
— <i>lanceolatus</i> , v. <i>Chevalier américain</i>	10	29
— <i>longirostris</i> , v. <i>Chétodon soufflet</i>	10	71
— <i>lutescens</i> , v. <i>Pomacanthé jaunâtre</i>	10	134
— <i>maculatus</i> , v. <i>Glyphisodon kakaitzel</i>	10	161
— <i>maculosus</i> , v. <i>Holacanthé aruset</i>	10	150
— <i>mesoleucos</i> , v. <i>Chétodon hadjan</i>	10	84
— <i>mesomelas</i> , v. <i>Holacanthé mulat</i>	10	150
— <i>nigricans</i> , v. <i>Acanthure noiraud</i>	10	168
— <i>nigrofuscus</i> , v. <i>Acanthure noiraud</i>	10	168
— <i>pavo</i> , v. <i>Pomacentre paon</i>	10	116
— <i>pinnatus</i> , v. <i>Chétodon teïra</i>	10	96

Chaetodon plumieri, v. Chétodiptère		
plumier.	10	109
— punctatus, v. Chétodon faucheur. . .	10	71
— rostratus, v. Chétodon museau-allongé. .	10	87
— rotundatus, v. Chétodon rondelle. . .	10	71
— rotundus, v. Chétodon rondelle. . .	10	71
— saxatilis, v. Glyphisodon moucharra. .	10	161
— sohar, v. Aspisure sohar.	10	178
— striatus, v. Chétodon huit-bandes. . .	10	91
— triostegus, v. Acanthure zebre. . . .	10	168
— unimaculatus, v. Chétodon tache-		
noire.	10	71
— variegatus, v. Chétodon à bandes. . .	10	78
Chagrinée, v. Raie chagrinée.	1	333
Chaînette, v. Murénophis chaînette. . .	13	161
Chalcoïde, v. Cyprin chalcoïde.	13	97
Chalgua, v. Chimère antarctique. . . .	3	17
Chalut, v. Muge céphale.	12	152
Chambre de la mort, v. Sombre thon. . .	5	240
— de la mort, v. Raie	2	43
Chameau marin, v. Ostracion dromadaire. .	3	104
— marin, v. Ostracion quadrangulaire. .	3	104
Chani, v. Holocentre chani.	9	259
Channo, v. Holocentre chani.	9	259
Chapelet, v. Labre chapelet.	7	275
Characinus cyprinoides, v. Characin car-		
peau.	12	46
— notatus, v. Characin mouche. . . .	12	46
Charax, v. Cyprin hamburge.	13	84
Charbonnier, v. Gade colin.	5	13
Chare, v. Salmone carpien.	11	201
Charius, v. Corégone thymalle.	12	30
Charman, v. Ésoce bélone.	12	78
Charmuth, v. Macroptéronote charmuth. .	11	81
Charr, v. Salmone bergforelle.	11	195

	tom.	pag.
Chasse, <i>v.</i> Raie mobular.	2	43
— <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Chat, <i>v.</i> Pimélode chat.	11	93
— marin, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— marin des rochers, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— marin (très grand), <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— de mer (grand), <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— de mer (grand), <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— de mer (petit), <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— de mer (petit), <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— rochier, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— rochier mâle, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
Chaudière, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Chaudrette, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Chauve, <i>v.</i> Amie chauve.	11	40
Chauve-souris, <i>v.</i> Dactyloptère pirapède.	7	85
— <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— marine, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Cheiroptère, <i>v.</i> Dactyloptère pirapède.	7	85
Cheilinus chelio, <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
Chétodon à larges nageoires, <i>v.</i> Chétodon vespertilion.	10	91
— anneau, <i>v.</i> Holacanthé anneau.	10	150
— arauna, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379
— argenté, <i>v.</i> Acanthopode argenté.	10	180
— argentine, <i>v.</i> Chétodon huit-bandes.	10	91
— arqué, <i>v.</i> Pomacanthé arqué.	10	134
— aruset, <i>v.</i> Holacanthé aruset.	10	150
— asfur, <i>v.</i> Pomacanthé asfur.	10	134
— bec - alongé, <i>v.</i> Chétodon museau- alongé.	10	87
— bigarré, <i>v.</i> Chétodon à bandes.	10	78
— chirurgien, <i>v.</i> Acanthure chirurgien.	10	168
— cilier, <i>v.</i> Holacanthé cilier.	10	150

DONNÉS AUX POISSONS. 151

	tom.	pag.
Chétodon daakar, v. Chétodon teira.	10	96
— doré, v. Chétodon chili.	10	78
— empereur du Japon, v. Holacanthé empereur.	10	150
— enfumé, v. Chétodon forgeron.	10	78
— faucille, v. Pomacentre faucille.	10	120
— gahm, v. Acanthure noiraud.	10	168
— grison, v. Pomacentre grison.	10	132
— guaperve, v. Chevalier américain.	10	29
— jague, v. Glyphisodon moucharra.	10	161
— mulat, v. Holacanthé mulat.	10	150
— museau-longé, v. Chétodon soufflet.	10	71
— noiraud, v. Acanthure noiraud.	10	168
— nud, v. Rhombe alépidote.	4	251
— œil de paon, v. Chétodon œillé.	10	91
— orbiculaire, v. Acanthinion orbiculaire.	10	104
— paon de l'Inde, v. Pomacentre paon.	10	116
— paru, v. Pomacanthé paru.	10	134
— persien, v. Acanthure noiraud.	10	168
— petit-deuil, v. Chétodon quene- blanche.	10	78
— rabaji, v. Holocentre rabaji.	10	384
— rayé, v. Acanthure rayé.	10	168
— rhomboïde, v. Acanthinion rhomboïde.	10	104
— ruban, v. Chétodon peint.	10	84
— sale, v. Pomacanthé sale.	10	132
— seton, v. Pomacentre filament.	10	120
— sourcil, v. Chétodon vagabond.	10	78
— strié, v. Chétodon zebre.	10	91
— tricolor, v. Holacanthé tricolor.	10	146
— veuve coquette, v. Holacanthé bicolor.	10	150
— unicolore, v. Nason licornet.	6	159
— zebre, v. Acanthure zebre.	10	168
Chétodonoïde, v. Lutjan chétodonoïde.	9	99

Chétodonoïde, v. Plectorhinque chétodonoïde.	6	194
Cheval marin aiguille, v. Syngnathe aiguille.	3	234
— marin hippocampe, v. Syngnathe hippocampe.	3	239
— marin pipe, v. Syngnathe aiguille.	3	234
— marin pipe, v. Syngnathe pipe.	3	234
— marin serpent, v. Syngnathe ophidion.	3	246
— marin serpent, v. Syngnathe barbe.	3	246
— marin sexangulaire, v. Syngnathe barbe.	3	246
— marin trompette, v. Syngnathe trompette.	3	217
— marin tuyau de plume, v. Syngnathe aiguille.	3	234
Chevanne, v. Cyprin jesse.	13	112
Chevenne, v. Cyprin jesse.	13	112
Chevesne, v. Cyprin jesse.	13	112
Chevillé, v. Scombre maquereau.	5	307
Chicharou, v. Caranx trachure.	6	103
Chiefis, v. Lépisostée gavial.	12	99
Chien de mer aiguillat, v. Squalé aiguillat.	2	218
— de mer ange, v. Squalé ange.	2	246
— de mer barbillon, v. Squalé barbillon.	2	183
— de mer barbu, v. Squalé barbu.	2	185
— de mer barbu, v. Squalé tigré.	2	188
— de mer bleu, v. Squalé glauque.	2	144
— de mer bouclé, v. Squalé bouclé.	2	233
— de mer cornu, v. Aodon cornu.	2	253
— de mer écailleux, v. Squalé écailleux.	2	235
— de mer émisole, v. Squalé émissole.	2	180
— de mer estellé, v. Squalé émissole.	2	180
— de mer galonné, v. Squalé galonné.	2	190
— de mer glauque, v. Squalé glauque.	2	144

	tom.	pag.
Chien de mer grisct, v. Squalc grisct.	2	216
— de mer humantin, v. Squalc humantin.	2	225
— de mer isabelle, v. Squalc isabelle.	2	194
— de mer kumal, v. Aodon kumal.	2	251
— de mer liche, v. Squalc liche.	2	223
— de mer marteau, v. Squalc marteau.	2	196
— de mer massasa, v. Aodon massasa.	2	251
— de mer milandre, v. Squalc milandre.	2	174
— de mer moucheté, v. Squalc barbu.	2	185
— de mer nez, v. Squalc long-nez.	2	148
— de mer œillé, v. Squalc œillé.	2	192
— de mer pantouffier, v. Squalc pan- toufler.	2	201
— de mer perlon, v. Squalc perlon.	2	153
— de mer renard, v. Squalc renard.	2	209
— de mer requin, v. Squalc requin.	2	79
— de mer roussette, v. Squalc roussette.	2	155
— de mer sagre, v. Squalc sagre.	2	223
— de mer scie, v. Squalc scie.	2	237
— de mer tigre, v. Squalc tigré.	2	188
— de mer très grand, v. Squalc très grand.	2	135
— marin (petit), v. Squalc roussette.	2	155
Chiepa, v. Clupée alose.	12	214
Chietsevisch, v. Holacanthc duc.	10	150
Chili, v. Chétodon chili.	10	78
— v. Mugiloïde chili.	12	159
— v. Pimélode chili.	11	108
— v. Spare chili.	8	273
Chimæra argentea, v. Chimere arctique.	3	6
— callorhinchus, v. Chimere antarctique.	3	17
— monstrosa, v. Chimere arctique.	3	6
Chineesche vissch, v. Gobie schlosser.	5	201
Chinesische rohrfisch, v. Aulostome chi- nois.	12	123
Chinois, v. Aulostome chinois.	12	123

	tom.	pag.
Chinois, <i>v.</i> Baliste chinois.	2	329
— <i>v.</i> Bostryche chinois.	6	202
— <i>v.</i> Chétodon chinois.	10	96
— <i>v.</i> Clupanodon chinois.	13	5
— <i>v.</i> Coryphene chinois.	6	284
— <i>v.</i> Labre chinois.	8	57
— <i>v.</i> Lutjan chinois.	9	87
— <i>v.</i> Pleuronecte chinois.	10	270
— <i>v.</i> Scombres chinois.	5	306
— <i>v.</i> Silure chinois.	11	77
— <i>v.</i> Spare chinois.	8	313
— <i>v.</i> Synode chinois.	12	89
— <i>v.</i> Tachysure chinois.	11	139
Chinoise, <i>v.</i> Colubrine chinoise.	11	38
— <i>v.</i> Raie chinoise.	2	51
— <i>v.</i> Sphyrene chinoise.	12	94
Chirocentre, <i>v.</i> Ésoce chirocentre.	12	85
Chironecte, <i>v.</i> Lophie chironecte.	2	285
Chirurgien, <i>v.</i> Acanthure chirurgien.	10	168
Chloris, <i>v.</i> Caranx chloris.	10	359
Chloroptère, <i>v.</i> Spare chloroptère.	8	324
Choram, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Christophoron, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Chromis, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
— <i>v.</i> Sciene chromis.	9	202
— <i>v.</i> Spare marron	8	319
Chrysinus, <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
Chrysomélane, <i>v.</i> Spare chrysomélane.	8	335
Chrysomelanus piscis, <i>v.</i> Spare chryso- mélane.	8	335
Chrysophrys, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Chrysoptère, <i>v.</i> Cheilodiptère chrysoptère.	8	103
— <i>v.</i> Clupée chrysoptère.	12	224
— <i>v.</i> Lutjan chrysoptère.	9	84
Chrysurus, <i>v.</i> Coryphene chrysurus.	6	256

	tom.	pag.
Chub, <i>v.</i> Cyprin chub.	13	126
— <i>v.</i> Holocentre philadelphien.	9	295
Ciambetta, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Ciblia, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Cilié, <i>v.</i> Holocentre cilié.	9	284
Ciliée, <i>v.</i> Sciène ciliée.	9	199
Cilier, <i>v.</i> Holacanthé cilier.	10	150
Cimbre, <i>v.</i> Gade cembre.	5	42
Cinædus caudâ lunatâ, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
— Rondeletii, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Cincirous, <i>v.</i> Cirrhite tacheté.	11	2
Cingle, <i>v.</i> Diptérodon zingel.	8	347
Cinq-épines, <i>v.</i> Labre cinq-épines.	8	57
— raies, <i>v.</i> Holocentre cinq-raies.	9	272
— taches, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
— taches, <i>v.</i> Labre cinq-taches.	8	68
Cirronius, <i>v.</i> Cirrhite tacheté.	11	2
Citharus, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Citula, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Citus, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Ckams-wels, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Claria fluviatilis, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Clarias, <i>v.</i> Macroptéronote charmuth.	11	81
Clavelade, <i>v.</i> Raie bouclée.	1	13
Claviere, <i>v.</i> Spare claviere.	8	324
Clupanodon thrissa, <i>v.</i> Clupanodon cail-		
leu-tassart.	13	5
Clupe alose, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
— anchois, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222
— apalike, <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
— bande d'argent, <i>v.</i> Clupée athérinoïde.	12	224
— bélame, <i>v.</i> Clupée bélame.	12	224
— cailleu-tassart, <i>v.</i> Clupanodon cailleu-		
tassart.	13	5
— hareng, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194

	tom.	pag.
Clupe hareng de la Chine, <i>v.</i> Clupanodon		
chinois.	13	5
— lysan, <i>v.</i> Clupée dorab.	12	224
— myste, <i>v.</i> Myste clupéïde.	13	1
— sardine, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Clupea africana, <i>v.</i> Clupanodon africain.	13	5
— caudâ cuneiformi, <i>v.</i> Clupée des tro-		
piques.	12	224
— corpore ovato, <i>v.</i> Clupanodon cailieu-		
tassart.	13	5
— cyprinoides, <i>v.</i> Clupée apalike. . . .	12	224
— encrasicolus, <i>v.</i> Clupée anchois. . . .	12	232
— fallax, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
— mystus, <i>v.</i> Myste clupéïde.	13	1
— setirostris, <i>v.</i> Clupée hélame.	12	224
— sima, <i>v.</i> Serpe argente.	13	11
— sinensis, <i>v.</i> Clupanodon chinois. . .	13	5
— sprattus, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
— thrissa, <i>v.</i> Clupanodon cailieu-tassart.	13	5
— tyberina, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
— villosa, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
— vittargentea, <i>v.</i> Clupée raie-d'argent.	12	224
Clupéïde, <i>v.</i> Corégone clupéïde. . . .	14	74
— <i>v.</i> Cyprin clupéïde.	13	97
— <i>v.</i> Myste clupéïde.	13	1
Coalfish, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Cobite franche barbotte, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
— gros-yeux, <i>v.</i> Anableps surinam. . .	11	24
— limoneux, <i>v.</i> Fundule mudfish. . . .	11	36
— loche, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
— misgurn, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Cobitis aculeata, <i>v.</i> Cobite tænia. . . .	11	8
— anableps, <i>v.</i> Anableps surinam. . . .	11	24
— barbatula, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
— barbatula aculeata, <i>v.</i> Cobite tænia. .	11	8

	tom.	pag.
Cobitis fluviatilis, v. Cobite loche.	II	8
— fossilis, v. Misgurne fossile.	II	15
— heteroclita, v. Fundule mudfish.	II	36
— japonica, v. Fundule japonais.	II	36
— pungens, v. Cobite tania.	II	8
Cocchon, v. Trigle grondin.	7	120
Cocco, v. Trigle milan.	7	124
Coccyx alter, v. Trigle gurnau.	7	120
Cocher, v. Chétodon cocher.	10	84
Cochon, v. Ostracion triangulaire.	3	72
— de mer, v. Ostracion deux-aiguillons.	3	99
— de mer, v. Ostracion trois-aiguillons.	3	99
Cock, v. Labre cock.	8	64
— Cornubiensium, v. Labre cock.	8	64
— padd, v. Cycloptere lompe.	3	251
Coco, v. Pimélode bagre.	II	93
Cod, v. Gade callarias.	5	5
— fish, v. Gade callarias.	5	5
Coeli speculator, v. Uranoscope rat.	4	279
Coffre à bec, v. Ostracion à museau allongé.	3	90
— à perles, v. Ostracion trigone.	3	99
— bossu, v. Ostracion bossu.	3	97
— chameau marin, v. Ostracion droma- daire.	3	104
— chameau marin, v. Ostracion quadran- gulaire.	3	104
— deux-piquants, v. Ostracion deux- aiguillons.	3	99
— deux-piquants, v. Ostracion trois- aiguillons.	3	99
— lisse, v. Ostracion triangulaire.	3	72
— maille, v. Ostracion maille.	3	85
— quadrangulaire sans épines, v. Ostra- cion moucheté.	3	95

	tom.	pag.
Coffre quadrangulaire à quatre épines ,		
<i>v.</i> Ostracion quadrangulaire.	3	104
— quadrangulaire à quatre tubercules ,		
<i>v.</i> Ostracion quatre-tubercules.	3	89
— quatre-piquants, <i>v.</i> Ostracion quatre-		
aiguillons.	3	102
— tigré, <i>v.</i> Ostracion moucheté.	3	95
— triangulaire, <i>v.</i> Ostracion triangu-		
laire.	3	72
— triangulaire sans épines, <i>v.</i> Ostracion		
triangulaire.	3	72
— triangulaire chagriné à deux épines ,		
<i>v.</i> Ostracion trois-aiguillons.	3	99
— triangulaire chagriné à deux épines ,		
<i>v.</i> Ostracion deux-aiguillons.	3	99
— triangulaire à trois - épines, <i>v.</i> Ostra-		
cion quatre-aiguillons.	3	102
— triangulaire à trois épines, <i>v.</i> Ostra-		
cion lister.	3	102
— triangulaire à quatre épines, <i>v.</i> Ostra-		
cion quatre-aiguillons.	3	102
Cognoil, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Cola, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Colefish, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Coleret, <i>v.</i> Perseque perche.	9	228
Colfish Anglorum, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Colias, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Colin, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Collano, <i>v.</i> Acipenseré huso.	3	45
Colleret, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
— <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
— <i>v.</i> Esoce brochet.	12	67
— <i>v.</i> Salmone gæden.	11	201
Collerets, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121

	tom.	pag.
Collibranche, <i>v.</i> Sphagebranche museau-pointu.	13	173
Collier, <i>v.</i> Chétodon collier.	10	91
Colpesce, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Colubrine, <i>v.</i> Murénophis colubrine.	13	161
Comber, <i>v.</i> Labre combre.	8	79
Combre, <i>v.</i> Labre combre.	8	79
Combrière, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
Come, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Commerson, <i>v.</i> Lophie commerson.	2	288
— <i>v.</i> Scombre commerson.	5	234
Commersonnien, <i>v.</i> Cyprin commersonnien.	13	126
— <i>v.</i> Exocet commersonnien.	12	167
— <i>v.</i> Labre commersonnien.	8	37
— <i>v.</i> Pimélode commersonnien.	11	96
— <i>v.</i> Pleuronecte commersonnien.	10	291
— <i>v.</i> Seombéroïde commersonnien.	5	345
— <i>v.</i> Stoléphore commersonnien.	12	149
Concirrus, <i>v.</i> Cirrhite tacheté.	11	2
Concordita, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Conducteur du requin, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69
Conducteurs des aëlefins, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
— des morues, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
Conger eel, <i>v.</i> Murene congre.	4	183
Congre, <i>v.</i> Murene congre.	4	183
Cops, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
Copse, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Copso, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Coq, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— de mer, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Coquette des isles américaines, <i>v.</i> Chétodon bridé.	10	91

	tóm.	pag.
Coquillade, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
Coracinus, <i>v.</i> Persegue ombre.	9	348
— <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— brasiliensis, <i>v.</i> Sciene chromis.	9	202
— Gesneri, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— niger, <i>v.</i> Persegue ombre.	9	348
— niger Salviani, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— Salviani, <i>v.</i> Persegue ombre.	9	348
Coras, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Corax, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Corbeau, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— de mer, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— de mer, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
— marin, <i>v.</i> Persegue ombre.	9	348
Corcerons, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Corde, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
— flottante, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Cordes par fond, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Cordiers, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Cordon-jaune, <i>v.</i> Malle cordon-jaune.	7	179
Coregonus albula, <i>v.</i> Corégone able.	12	35
— amboinensis, <i>v.</i> Characin double- mouche.	12	46
— peled, <i>v.</i> Corégone able.	12	35
Coretta alba Pisonis, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Cornu, <i>v.</i> Aodon cornu.	2	253
— <i>v.</i> Blennie cornu.	5	80
— <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
— <i>v.</i> Macroramphose cornu.	11	128
Cornubien, <i>v.</i> Labre cornubien.	8	43
Coro, <i>v.</i> Sciene coro.	9	199
Corocoraca, <i>v.</i> Sciene coro.	9	199
Corocoro, <i>v.</i> Sciene coro.	9	199
Corp, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
Corpon, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240

DONNÉS AUX POISSONS. 161

	tom.	pag.
Corpou, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Corsano, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Corsavo, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Corvetto, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Corvo, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
— di fortiera, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
Corvus, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Coryphæna aurata, <i>v.</i> Coryphene doradon.	6	254
— equiselis, <i>v.</i> Coryphene doradon.	6	254
— fasciolata, <i>v.</i> Coryphene ondé.	6	270
— hémiptéra, <i>v.</i> Hémiptéronote gmelin.	6	294
— japonica, <i>v.</i> Coryphénoïde hottuynien.	6	296
— pentadactyla, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
— velifera, <i>v.</i> Oligopode vélifere.	5	126
— virens, <i>v.</i> Coryphene verd.	6	287
Coryphene à bouclier, <i>v.</i> Coryphene casqué.	6	287
— à demi-nageoires, <i>v.</i> Hémiptéronote gmelin.	6	294
— branchiostège, <i>v.</i> Coryphénoïde hottuynien.	6	296
— cinq-taches, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
— dofin, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
— éventail, <i>v.</i> Oligopode vélifere.	5	126
— lampuge, <i>v.</i> Coryphene pompile.	6	272
— paon de mer, <i>v.</i> Coryphene plumier.	6	276
— rasoir bleu, <i>v.</i> Coryphene bleu.	6	274
— rason, <i>v.</i> Coryphene rasoir.	6	278
— rechigné, <i>v.</i> Coryphene camus.	6	282
Coryphænoïdes rupestris, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237

Coryphénoïde , <i>v.</i> Coryphénoïde hot- tuyrien.	6	296
Coryphus argenteus , <i>v.</i> Coryphene scom- béroïde.	6	265
Corystion , <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
— ventricosus , <i>v.</i> Trigle hirondelle. . .	7	116
Côte , <i>v.</i> Doras côte.	11	111
Cotte armé , <i>v.</i> Aspidophore armé. . . .	6	299
— grognard , <i>v.</i> Cotte grognant.	6	312
— lisiza , <i>v.</i> Aspidophore lisiza.	6	303
— raked , <i>v.</i> Cotte insidiateur.	6	328
Cottus brodamus , <i>v.</i> Aspidophore armé. .	6	299
— cataphractus , <i>v.</i> Aspidophore armé. .	6	299
— gobio , <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
— japonicus , <i>v.</i> Aspidophore lisiza. . .	6	303
— massiliensis , <i>v.</i> Scorpene marseillaise.	7	21
— monopterygius , <i>v.</i> Aspidophoroïde tranquebar.	6	307
— pinnâ secundâ dorsi albâ , <i>v.</i> Callio- nyme lyre.	4	259
— scorpioides , <i>v.</i> Cotte quatre-cornes. .	6	322
— squamosus rostro bifido , <i>v.</i> Scorpene volante.	7	45
Cotyléphore , <i>v.</i> Silure cotyléphore. . .	11	74
Couaga , <i>v.</i> Chétodon couaga.	10	387
Couchou , <i>v.</i> Ostracion triangulaire. . .	3	72
Coucou , <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
— <i>v.</i> Raie coucou.	10	317
Coulac , <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Coup , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Couple , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
— grand , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Courantille , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Courbedos , <i>v.</i> Pogonathe courbine. . .	11	115
Courbin , <i>v.</i> Pogonathe courbine. . . .	11	115

	tom.	pag.
Courbine, <i>v.</i> Pogonathe courbine.	11	115
Cous, <i>v.</i> Pimélode cous.	11	105
Cousepar, <i>v.</i> Xystere brun.	13	18
Cousue, <i>v.</i> Pétromyzon noir.	10	310
Coutai, <i>v.</i> Anableps surinam.	11	24
Couteau, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Crabe de Biaritz, <i>v.</i> Scorpene truie.	7	34
Cradeau, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Cramp-ray, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Crapaud, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— de mer, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— de mer, <i>v.</i> Scorpene horrible.	7	9
— marin, <i>v.</i> Diodon tacheté.	3	201
Crapaudine, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Créac, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
— de busc, <i>v.</i> Squalé ange.	2	246
Crénilabe, <i>v.</i> Muge crénilabe.	12	152
Crested blenny, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
Crête, <i>v.</i> Blennie coquillade.	5	85
Croissant, <i>v.</i> Labre croissant.	7	275
— <i>v.</i> Lutjan croissant.	9	69
— <i>v.</i> Pomacentre croissant.	10	120
— <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
Croker, <i>v.</i> Sciene croker.	9	202
Crowfish, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	248
Crucian, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Cruménophthalme, <i>v.</i> Caranx cruménophthalme.	10	359
Csuka, <i>v.</i> Esoce brochet.	12	67
Cubricunha, <i>v.</i> Pleuronecte grandes écailles.	10	291
— <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
Cuculus, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
— <i>lyræ species</i> , <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120

	tom.	pag.
Cuculus minor, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Cuir, <i>v.</i> Cyprin à cuir.	13	63
Cuirassé, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
Cuirassier plécoste, <i>v.</i> Loricaire sétifere.	11	132
Cumberland, <i>v.</i> Salmone cumberland.	14	72
Cumula, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Cuning, <i>v.</i> Spare cuning.	8	285
Curacao, <i>v.</i> Chétodon caracao.	10	60
Curassavien, <i>v.</i> Baliste curassavien.	2	339
Curimate, <i>v.</i> Characin curimate.	12	51
Cuvier, <i>v.</i> Raie cuvier.	1	31
Cyanoptere, <i>v.</i> Cheilodiptere cyanoptere.	8	108
Cyclopterus dentex, <i>v.</i> Cycloptere denté.	3	263
— musculus, <i>v.</i> Cycloptere souris.	10	334
— nudus, <i>v.</i> Cycloptere double-épine.	3	262
Cyclostome, <i>v.</i> Bodian cyclostome.	9	173
— <i>v.</i> Mulle cyclostome.	7	176
Cylindrique, <i>v.</i> Sciene cylindrique.	9	202
Cynocephalus albus, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
— glaucus, <i>v.</i> Squalé glauque.	2	144
Cynodon, <i>v.</i> Spare cynodon.	8	299
Cyprianos, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Cyprin azuré, <i>v.</i> Cyprin américain.	13	112
— bierkna, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— bordeliere, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— bordeliere, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— cabot, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— chevanne, <i>v.</i> Cyprin chub.	13	126
— cylindrique, <i>v.</i> Cyprin céphale.	13	84
— doré de la Chine, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
— idbare, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
— labe, <i>v.</i> Cyprin labéo.	13	97
— large, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
— orfe, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
— petite-tête, <i>v.</i> Cyprin leptocéphale.	13	97

	tom.	pag.
Cyprin plestie, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— roussarde, <i>v.</i> Cyprin nilotique.	13	102
— rousse, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
— sarve, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
— sauteur, <i>v.</i> Cyprin gonorhynque.	13	102
— tanche dorée, <i>v.</i> Cyprin tanchor.	13	77
— varié, <i>v.</i> Cyprinodon varié.	13	20
Cyprinoïde, <i>v.</i> Gobie cyprinoïde.	5	197
— <i>v.</i> Mormyre cyprinoïde.	13	142
Cyprinos, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Cyprinus aculeatus, <i>v.</i> Cyprin pigo.	13	126
— alburnus, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— amarus, <i>v.</i> Cyprin bouviere.	13	112
— aspius, <i>v.</i> Cyprin aspe.	13	112
— ballerus, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— barbus, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— bjorkna, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— bipunctatus, <i>v.</i> Cyprin spirlin.	13	112
— brama, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
— capito, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— capoeta, <i>v.</i> Cyprin capoet.	13	77
— carassius, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
— carpio, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
— cirrosus, <i>v.</i> Cyprin voncondre.	13	77
— clupeoïdes, <i>v.</i> Cyprin chalcœide.	13	97
— coriaceus, <i>v.</i> Cyprin à cuir.	13	63
— cubitalis, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
— cultratus, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
— dentex, <i>v.</i> Characin denté.	12	46
— erythrophthalmus, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
— falcatus, <i>v.</i> Cyprin faucille.	13	126
— gibelio, <i>v.</i> Cyprin gibe.	13	97
— gobio, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
— grislagine, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
— idbarus, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102

	tom.	pag.
Cyprinus idus, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
— jeses, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
— latus, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
— leuciscus, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
— macrophthalmus, <i>v.</i> Cyprin gros-yeux.	13	87
— macrophthalmus, <i>v.</i> Cyprin télescope.	13	87
— marænula, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
— minimus, <i>v.</i> Cyprin aphye.	13	102
— mucosus nigrescens, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
— mursa, <i>v.</i> Cyprin murse.	13	68
— nigroauratus, <i>v.</i> Cyprin mordoré.	13	82
— nobilis, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
— nudus, <i>v.</i> Cyprin à cuir.	13	63
— orfus, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
— phoxinus, <i>v.</i> Cyprin véron,	13	102
— pigus, <i>v.</i> Cyprin pigo.	13	126
— rivularis, <i>v.</i> Cyprin goléian.	13	97
— rufescens, <i>v.</i> Cyprin nilotique.	13	102
— rutilus, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
— sucetta, <i>v.</i> Cyprin sucet.	13	126
— tinca, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
— tinca, <i>v.</i> Cyprin tanchor.	13	77
— tincauratus, <i>v.</i> Cyprin tanchor.	13	77

D.

Daakar, <i>v.</i> Chétodon teïra.	10	96
Dab, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Dace, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Daine, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Damo, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109
Danois, <i>v.</i> Gade danois.	5	32
Dard, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Dare, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102

DONNÉS AUX POISSONS. 167

	tom.	pag.
Darne, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
Dasybatus, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
— <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
— <i>v.</i> Raie miralet.	1	327
— <i>v.</i> Raie ronce.	1	331
Daubenton, <i>v.</i> Caranx daubenton. . . .	6	115
Dawatschan, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Décacanthé, <i>v.</i> Bodian décacanthé. . . .	9	173
— <i>v.</i> Lutjan décacanthé.	9	76
Décadactyle, <i>v.</i> Polynème décadactyle. .	12	178
Deep water fish, <i>v.</i> Clupée apalike. . .	12	224
Demi-disque, <i>v.</i> Labre demi-disque. . .	7	280
Demi-folle, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Demi-lune, <i>v.</i> Spare demi-lune.	8	313
Demi-museau, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
Demoiselle, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— <i>v.</i> Squalé pantoufflier.	2	201
Dendera, <i>v.</i> Mormyre dendera.	13	142
Dentalis, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Denté, <i>v.</i> Characin denté.	12	51
— <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— <i>v.</i> Cycloptère denté.	3	263
— <i>v.</i> Pleuronecte denté.	10	291
— <i>v.</i> Spare denté.	8	292
— <i>v.</i> Spare pagel.	8	266
Dentelé, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
— <i>v.</i> Squalé dentelé.	2	231
Dentex, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Dentice, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Denticulé, <i>v.</i> Scare denticulé.	8	140
Dentillac, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Derbio, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109
Der kieferwurm, <i>v.</i> Pétromyzon lam- proyon.	1	250
Désarmé, <i>v.</i> Agénéiose désarmé.	11	126

	tom.	pag.
Desfontaines, <i>v.</i> Spare desfontaines. . .	8	335
Deux-aiguillons, <i>v.</i> Ostracion deux-ai-		
guillons.	3	99
— bandes, <i>v.</i> Labre deux-bandes. . . .	7	280
— <i>v.</i> Mulle deux-bandes.	7	176
— croissants, <i>v.</i> Labre deux-croissants.	8	83
— dents, <i>v.</i> Lutjan deux dents.	9	87
— dents courte épine, <i>v.</i> Diodon atinga.	3	187
— dents courte épine, <i>v.</i> Diodon orbe. .	3	204
— dents hérisson, <i>v.</i> Diodon orbe. . .	3	204
— dents longue épine, <i>v.</i> Diodon atinga.	3	187
— dents longue épine, <i>v.</i> Diodon holo-		
canthe.	3	198
— lignes, <i>v.</i> Achire deux lignes.	10	305
— piquants, <i>v.</i> Holacanthé deux-pi-		
quants.	10	150
— piquants, <i>v.</i> Syngnathe deux-piquants.	3	289
— taches, <i>v.</i> Silure deux-taches.	11	72
— tubercules, <i>v.</i> Ostracion deux-tuber-		
cules.	3	92
Deverekesegi, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Diable de mer, <i>v.</i> Lophie baudroie. . .	2	258
— <i>v.</i> Raie banksienne.	2	68
— <i>v.</i> Raie mobular.	2	43
— <i>v.</i> Scorpene américaine.	7	38
Diacanthe, <i>v.</i> Holocentre diacanthé. . .	9	290
— <i>v.</i> Lutjan diacanthé.	9	99
— <i>v.</i> Perseque diacanthé.	9	353
Diadème, <i>v.</i> Holocentre diadème. . . .	9	290
Diagramme, <i>v.</i> Lutjan diagramme. . .	9	64
Diane, <i>v.</i> Labre diane.	8	79
Dianeme, <i>v.</i> Lonchure dianeme.	7	188
Diafolo di mare, <i>v.</i> Lophie baudroie. .	2	258
Didactyle, <i>v.</i> Scorpene didactyle. . . .	7	39
Dierad el bahr, <i>v.</i> Exocet sauteur. . . .	12	167

	tom.	pag.
Digramme, <i>v.</i> Labre digramme.	8	73
Dikkopf, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Dil baluck, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Diodon atinga holocanthus, <i>v.</i> Diodon holocanthe.	3	198
— hystrix, <i>v.</i> Diodon holocanthe.	3	198
— hystrix, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— hystrix reticulatus, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— lune, <i>v.</i> Chrysotose lune.	10	211
— ocellatus, <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
— ocellatus, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
Diptérodon asper, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Divel, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Djantan, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Dobel, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Dobeler, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Dobule, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Docmac, <i>v.</i> Pimélode docmac.	11	105
Doebel, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Doeri, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Doeri-nja, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Doigt-de-negre, <i>v.</i> Pimélode doigt-de- negre.	11	96
Dolomieu, <i>v.</i> Microptere dolomieu.	9	216
Dolphin, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Dombey, <i>v.</i> Gastrobranche dombey.	3	183
Donderpad, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Donner krote, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Donzelle barbue, <i>v.</i> Ophidie barbu.	4	197
— imberbe, <i>v.</i> Ophidie imberbe.	4	197
— trompe, <i>v.</i> Macrognathe aiguillonné.	4	202
— unernak, <i>v.</i> Ophidie unernak.	4	197
Donzellina, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
— <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Dootvjoo, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15

	tom.	pag.
Doppel band, <i>v.</i> Lutjan jourdin.	9	94
— fleck, <i>v.</i> Characin double-mouche.	12	46
Doppelte halskieme, <i>v.</i> Sphagebranche museau-pointu.	13	173
Dorab, <i>v.</i> Clupée dorab.	12	224
Dorade, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
— (petite), <i>v.</i> Coryphene scoméroide.	6	265
Doré, <i>v.</i> Centropome doré.	9	142
— <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
— <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
— <i>v.</i> Holocentre doré.	9	300
— <i>v.</i> Sombre doré.	5	337
— de la Chine, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
— gal, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
— gal à longs cheveux, <i>v.</i> Zée à longs cheveux.	10	195
— le coq, <i>v.</i> Argyréose vomer.	10	189
— poisson saint-pierre, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— quadrangulaire, <i>v.</i> Sélène quadrangu- laire.	10	186
— rusé, <i>v.</i> Zée rusé.	10	195
— sanglier, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
Dorée, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— d'étang, <i>v.</i> Cyprin tanchor.	13	77
Dorhundt, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
Dormeur, <i>v.</i> Gobiomore dormeur.	5	219
Dormillieuse, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Dorn, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Dorngrundel, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
Dorsch, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
Dos-nud, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Double-aiguillon, <i>v.</i> Baliste double-ai- guillon.	2	327
— bosse, <i>v.</i> Kyphose double-bosse.	6	169
— bosse, <i>v.</i> Lophie double-bosse.	2	285

Double chin-gilt, <i>v.</i> Sphagebranche mu-		
seau-pointu.	13	173
— épine, <i>v.</i> Cycloptere double-épine. .	3	262
— filament, <i>v.</i> Scorpene double-filament. .	7	23
— mouche, <i>v.</i> Characin double-mouche. .	12	46
— tache, <i>v.</i> Labre double-tache.	8	57
Doucet, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
Dovella, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Dover, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Douwing bâtard d'haroke, <i>v.</i> Holacanthé		
duc.	10	150
— formose, <i>v.</i> Holacanthé géométrique. .	10	150
— hertogin, <i>v.</i> Chétodon vagabond. . . .	10	78
— marquis, <i>v.</i> Holacanthé anneau. . . .	10	150
— prinz, <i>v.</i> Chétodon vagabond.	10	78
Dracunculus, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
Dragon, <i>v.</i> Pégase dragon.	3	282
— <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
— de mer, <i>v.</i> Pégase dragon.	3	282
— de mer, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Dragonneau, <i>v.</i> Callionyme dragonneau. .	4	267
Dranguel, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Dranguet dru, <i>v.</i> Murene anguille. . . .	4	127
Dreg-dolfin, <i>v.</i> Cataphracte callichte. .	11	119
Drège, <i>v.</i> Gade merlan.	5	22
Drèges, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Dréligny, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Dreyer, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Dromadaire, <i>v.</i> Ostracion dromadaire. .	3	104
Drum, <i>v.</i> Sciene chromis.	9	202
Dschirau-malû, <i>v.</i> Labre ceylan.	7	280
Dschium, <i>v.</i> Silure glanis.	11	56
Duc, <i>v.</i> Holacanthé duc.	10	150
Duchesse, <i>v.</i> Holacanthé duc.	10	150
Durdo, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202

E.

Écailleux, <i>v.</i> Notoptere écailleux.	4	84
— <i>v.</i> Squalé écailleux.	2	235
Écharpe, <i>v.</i> Baliste écharpe.	2	323
Échene remore, <i>v.</i> Échéneïs rémora.	6	209
— sucet, <i>v.</i> Échéneïs naucrate.	6	228
Echeneis lineata, <i>v.</i> Échéneïs rayé.	6	234
— <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
Échidne, <i>v.</i> Murénophis échidne.	13	161
Échiquier, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
— <i>v.</i> Labre échiquier.	8	47
Écriture, <i>v.</i> Lutjan écriture.	9	87
Écrivain, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Écureuil, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
Eel, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
— pout, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Églantier, <i>v.</i> Raie églantier.	1	389
Egle, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Eglen, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Egrefinus, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Éguillette, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Ehrl, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Eichhorn-fisch, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
Einfleck, <i>v.</i> Characin curimate.	12	51
Ekorkouning, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
Elb butt, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Elbute, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Electrical eel, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Électrique, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— <i>v.</i> Malaptérure électrique.	11	85
— <i>v.</i> Tétrodon électrique.	3	153
— <i>v.</i> Trichiure électrique.	4	78
Éléotre, <i>v.</i> Gobie éléotre.	5	189
Elephant-fish, <i>v.</i> Chimère antarctique.	3	17

DONNÉS AUX POISSONS. 173

	tom.	pag.
Elephantennasse, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
Elephas, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
Élevé, <i>v.</i> Spare élevé.	8	273
Elft, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
— <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Ellerling, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Elliptique, <i>v.</i> Lutjan elliptique.	9	69
Elops, <i>v.</i> Gomphose bleu.	6	153
Elritze, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Else, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
El volante, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Elv-kra, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Elwe ritze, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Émissole, <i>v.</i> Squalé émissole.	2	180
Émoi, <i>v.</i> Polyneme émoi.	12	178
Emperador, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Empereur, <i>v.</i> Holacanthé empereur.	10	150
— <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Empetrum, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Empile, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Enchelyopus, <i>v.</i> Gade molve.	5	32
— <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
— barbatus, <i>v.</i> Ophidie barbu.	4	197
— flavus imberbis, <i>v.</i> Ophidie imberbe.	4	197
Encrasicholus, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222
End, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Engarre, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Engraulis, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222
Ennéacanthé, <i>v.</i> Labre ennéacanthé.	8	35
— <i>v.</i> Scare ennéacanthé.	8	133
Ennéadactyle, <i>v.</i> Pomacentre ennéadac-		
tyle.	10	116
Enneophthalmos cæcus, <i>v.</i> Pétromyzon		
lamproyon.	1	250
Énoplose, <i>v.</i> Chétodon bordé.	10	60

	tom.	pag.
Ensanglanté, <i>v.</i> Gobie ensanglanté.	5	173
— <i>v.</i> Labre ensanglanté.	8	79
Épée, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
— <i>v.</i> Xiphias épée.	4	218
— de mer, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Éperlan de mer, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Eperlanus fluviatilis, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Éperon, <i>v.</i> Centronote éperon.	10	368
— <i>v.</i> Holocentre éperon.	9	305
Éperonné, <i>v.</i> Spare éperonné.	8	277
Épervier, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Épinarde, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53
Épine-double, <i>v.</i> Syngnathe deux-pi- quants.	3	239
— <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
Épineuse, <i>v.</i> Scorpene épineuse.	7	18
Épineux, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	340
— <i>v.</i> Cycloptere épineux.	3	260
Épinéphèle, <i>v.</i> Holocentre épinéphèle.	9	272
— bordé, <i>v.</i> Holocentre bordé.	9	305
— brun, <i>v.</i> Holocentre africain.	9	305
— brun, <i>v.</i> Holocentre brun.	9	305
— merra, <i>v.</i> Holocentre merra.	9	305
— rouge, <i>v.</i> Holocentre rouge.	9	305
Épinoche, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53
Épinochette, <i>v.</i> Gastérostée épinochette.	7	53
Équisele, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Equiselis, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Erfling, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Ériox, <i>v.</i> Salmone ériox.	11	178
Ersskraper, <i>v.</i> Gastérostée spinachie.	7	53
Erwel, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Erythrinus, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— polygrammos, <i>v.</i> Holocentre sogo.	9	259
Érythroptère, <i>v.</i> Pimélode érythroptère.	11	105

	tom.	pag.
Escher, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Ésoce aiguille écailleuse, <i>v.</i> Ésoce verd.	12	86
— cayman, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
— petit espadon, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
— piquingue, <i>v.</i> Ésoce gambarur.	12	82
— renard, <i>v.</i> Synode renard.	12	89
— robolo, <i>v.</i> Lépisostée robolo.	12	99
— spet, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
— verdet, <i>v.</i> Ésoce verd.	12	86
Esox brasiliensis, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
— chilensis, <i>v.</i> Lépisostée robolo.	12	99
— hepsetus, <i>v.</i> Ésoce gambarur.	12	82
— lucius, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
— lucius americanus, <i>v.</i> Ésoce américain.	12	67
— malabaricus, <i>v.</i> Synode malabar.	12	89
— marginatus, <i>v.</i> Ésoce gambarur.	12	82
— osseus, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
— rostro plagioplateo, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
— sphyraena, <i>v.</i> Sphyrené spet.	12	94
— synodus, <i>v.</i> Synode fascé.	12	89
Espadon, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
— <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
— <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
— (petit), <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
Espedon, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Esperlan, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Essaugue, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Esturgeon, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
Étaliers, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Étoilé, <i>v.</i> Acipensere étoilé.	3	66
— <i>v.</i> Baliste étoilé.	2	320
— <i>v.</i> Baliste verdâtre.	2	352
— <i>v.</i> Bodian étoilé.	9	137
— <i>v.</i> Scare étoilé.	8	133
— <i>v.</i> Tétrodon étoilé.	3	122

	tom.	pag.
Étoilé, <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	177
Étoilée, <i>v.</i> Murénophis étoilée.	13	161
Éventail, <i>v.</i> Oligopode vélifère.	5	126
Exocætus Commersonii, <i>v.</i> Exocet com- mersonnien.	12	167
— evolans, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
— exiliens, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
— marinus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— mesogaster, <i>v.</i> Exocet métorien.	12	167
— volitans, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Exocet muge volant, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
— pirabe, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Exos, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Expausançon, <i>v.</i> Batrachoïde tau.	5	54

F.

Fabro, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Fabronienne, <i>v.</i> Raie fabronienne.	2	62
Fætela, <i>v.</i> Holocentre gaterin.	9	259
Faisan de mer, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Faitan, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Falciforme, <i>v.</i> Monodactyle falciforme.	6	190
Falcone, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Fanal, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
Farene, <i>v.</i> Cyprin farene.	13	112
Fario, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— <i>v.</i> Salmone truite - saumonée.	11	195
Farre, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Fascé, <i>v.</i> Achire fascé.	10	304
— <i>v.</i> Blennie fascé.	5	80
— <i>v.</i> Caranx fascé.	10	359
— <i>v.</i> Centropome fascé.	10	382
— <i>v.</i> Cheilodactyle fascé.	11	5
— <i>v.</i> Hologymnose fascé.	8	122

	tom.	pag.
Fascé, <i>v.</i> Ophisure fascé.	10	337
— <i>v.</i> Ovoïde fascé.	3	171
— <i>v.</i> Pogonias fascé.	6	198
— <i>v.</i> Spare fascé.	8	299
— <i>v.</i> Synode fascé.	12	89
Father-lasher, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Faucheur, <i>v.</i> Chétodon faucheur.	10	71
— <i>v.</i> Labre faucheur.	7	271
— <i>v.</i> Trachinote faucheur.	6	126
Faucille, <i>v.</i> Cyprin faucille.	13	126
— <i>v.</i> Osmere faucille.	12	10
— <i>v.</i> Pomacentre faucille.	10	120
— <i>v.</i> Spare faucille.	8	299
Faucon de mer, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede.	7	85
— de mer, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Faujas, <i>v.</i> Lophie faujas.	2	276
Fausse vergadelle, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Fauve, <i>v.</i> Labre fauve.	7	180
Feinte au gros œil, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	118
— bretonne, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
— noire, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
Feintiere, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
Fera, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Ferdau, <i>v.</i> Caranx ferdau.	6	121
Ferguson, <i>v.</i> Lophie ferguson.	2	292
Ferrat, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Ferraza, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Ferrugineux, <i>v.</i> Scare ferrugineux.	8	146
Fersk-vands aborre, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Feuille, <i>v.</i> Polyodon feuille.	3	21
Fey bot, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Fiæsing, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Fjarsing, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Fiatola, <i>v.</i> Chrysostrome fiatoloïde.	10	349
Fiatole, <i>v.</i> Stromatée fiatole.	4	245

	tom.	pag.
Fiatoloïde, <i>v.</i> Chrysostrome fiatoloïde.	10	349
Fico, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
Fierasfer, <i>v.</i> Gymnote fierasfer.	3	371
Fifteen spined stickleback, <i>v.</i> Gastérostée spinachie.	7	53
Figaro, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
Fikloja, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Filament, <i>v.</i> Mégalope filament.	12	60
— <i>v.</i> Pomacentre filament.	10	120
Filamenteux, <i>v.</i> Caranx filamenteux.	6	113
— <i>v.</i> Labre filamenteux.	8	31
Filat, <i>v.</i> Murene congre.	4	183
File-fish, <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
Filencul, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Filou, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	292
Finscale, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
— <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Fire flaire, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Fischer, <i>v.</i> Bodian fischer.	9	173
Fisgurn, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Fish piper, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Fishing frog, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Fiskligen brosmes, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
Fisk sympen, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Fisksymp, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Fistularia chinensis, <i>v.</i> Aulostomé chinois.	12	123
— paradoxa, <i>v.</i> Solénostome paradoxal.	12	127
— tabacaria, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Flackig-hoitting, <i>v.</i> Characin double-mouche.	12	46
Flah-roie, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Flambeau, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
Flambo, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
Flamme, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145

DONNÉS AUX POISSONS. 179

	tom.	pag.
Flascopsarø, v. Tétrodon hérissé.	3	128
Flassade, v. Raie batis.	1	272
Flat-eel, v. Plotose anguillé.	11	122
Fleche, v. Callionyme fleche.	4	269
Fles-roie, v. Cyprin rougeâtre.	13	102
Flet, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flétan, v. Pleuronecte flétan.	10	231
Flètelet, v. Pleuronecte flez.	10	270
Fleurieu, v. Ostorhinque fleurieu.	8	154
Flez, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flinder, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flire, v. Cyprin sope.	13	126
Floender slaeter, v. Pleuronecte plie.	10	265
Flondre d'eau de riviere, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flossade, v. Raie oxyrinque.	1	324
Flottes, v. Raie bouclée.	2	13
Flotwi, v. Cyprin rougeâtre.	13	102
Flounder, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flue, v. Gade colin.	5	13
Fluke, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flunder, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flundra, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flussbrachsen, v. Cyprin breime.	13	112
Flûte, v. Fistulaire petimbe.	12	116
Fluviatilis gobio, v. Cyprin goujon.	13	70
Flydra, v. Pleuronecte flez.	10	270
Flygfisk, v. Exocet volant.	12	167
Flyndre, v. Pleuronecte flyndre.	10	270
Flyvflsken, v. Exocet volant.	12	167
Foene, v. Coryphene chrysurus.	6	256
Foenes, v. Scombre thon.	5	240
Folle, v. Raie bouclée.	2	13
Folle (Demi-), v. Raie bouclée.	2	13
Forchato, v. Péristédion malarimat.	7	133

	tom.	pag.
Fore, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Forel-kra, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Forell, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Forgeron, <i>v.</i> Chétodon forgeron.	10	78
— <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Forktail, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Forskael, <i>v.</i> Holocentre forskael.	9	295
— <i>v.</i> Scare forskael.	8	146
Fossile, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
— <i>v.</i> Silure fossile.	11	71
Fouanne, <i>v.</i> Coryphene chrysurus.	6	256
Fouine, <i>v.</i> Coryphene chrysurus	6	256
Four-eye, <i>v.</i> Anableps surinam.	11	24
Fourche, <i>v.</i> Labre fourche.	8	31
Fourcroi, <i>v.</i> Perseque fourcroi.	9	360
Fragolino, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Frangé, <i>v.</i> Cyprin frangé.	13	126
Frangée, <i>v.</i> Raie frangée.	10	323
Frangolino, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Franquise, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Franske giedder, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Frauen fisch, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Frédéric, <i>v.</i> Characin frédéric.	12	51
Freggia, <i>v.</i> Cépole tania.	5	145
Fresh water herring, <i>v.</i> Corégone clu- péoïde.	14	74
Frog fish, <i>v.</i> Lophre baudroie.	2	258
Froschwels, <i>v.</i> Macroptéronote gre- nouiller.	11	81
Frow-fish, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Fu-rube, <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
— <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
Fuligineux, <i>v.</i> Labre fuligineux.	8	47
Fundulus, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
— <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70

G.

Gaate-sild, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Gabel fisch, <i>v.</i> Péristédion malarmat. . .	7	133
— schwanz, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra. .	10	161
Gacica, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Gade à deux doigts, <i>v.</i> Blennie gadoïde. .	5	93
— ânon, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
— la brune, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
— lieu, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
— langue, <i>v.</i> Gade molve.	5	32
— monoptere, <i>v.</i> Blennie méditerranéen. .	5	93
— narvaga, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
— tau, <i>v.</i> Batrachoïde tau.	5	54
— torsk, <i>v.</i> Blennie torsk.	5	122
— trident, <i>v.</i> Blennie tridactyle.	5	93
Gadoïde, <i>v.</i> Blennie gadoïde.	5	93
— <i>v.</i> Salmone gadoïde.	11	213
Gadus albidus, <i>v.</i> Blennie gadoïde. . . .	5	93
— balthicus, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
— barbatus, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
— carbonarius, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
— garamit, <i>v.</i> Blennie garamit.	5	122
— hoitling, <i>v.</i> Gade merlan.	5	22
— kolja, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
— longa, <i>v.</i> Gade molve.	5	32
— luscus, <i>v.</i> Gade bib.	4	352
— lyrblek, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
— mediterraneus, <i>v.</i> Blennie méditerranéen.	5	74
— minutus, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
— ruscicus, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
— salarias, <i>v.</i> Blennie garamit.	5	122
— squamis majoribus, <i>v.</i> Gade morue. .	4	307
— tau, <i>v.</i> Batrachoïde tau.	5	54

	tom.	pag.
Gadus titling, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
— tricirratus, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
— virens, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
Gæden, <i>v.</i> Salmone gæden.	11	201
Cæse, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Gæss, <i>v.</i> Caranx gæss.	6	121
Gagnole, <i>v.</i> Syngnathe trompette.	3	217
Gal, <i>v.</i> Osphroneme gal.	6	178
— <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Galanga, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Galea venetorum, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
Galeetto, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Galeus acantheas, <i>v.</i> Squale aiguillat.	2	218
— acanthias, <i>v.</i> Squale sagre.	2	218
— acanthias Clusii exoticus, <i>v.</i> Chimere arctique.	3	6
— asterias, <i>v.</i> Squale émissole.	2	180
— glaucus, <i>v.</i> Squale glauque.	2	144
— lævis, <i>v.</i> Squale émissole.	2	180
— lentillat, <i>v.</i> Squale émissole.	2	180
— stellaris, <i>v.</i> Squale roussette.	2	155
Galian, <i>v.</i> Cyprin galian.	13	102
Galiléen, <i>v.</i> Spare galiléen.	8	319
Gallien, <i>v.</i> Cyprin aphye.	13	102
Galline, <i>v.</i> Chétodon galline.	10	96
— <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
— <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
Gallinette, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Gallus marinus, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Galon-dor, <i>v.</i> Lutjan galon-d'or.	9	73
Galonné, <i>v.</i> Osmere galonné.	12	10
— <i>v.</i> Spare galonné.	8	283
— <i>v.</i> Squale galonné.	2	190
Galuchat, <i>v.</i> Raie sephen.	2	5

	tom.	pag.
Gambarur, <i>v.</i> Ésoce gambarur.	12	82
Gangfisch, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Gangwad, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Ganimin, <i>v.</i> Bodian jacob évertsen.	9	177
Garamit, <i>v.</i> Blennie garamit.	5	122
Garanja, <i>v.</i> Bodian aya.	9	164
Garbotteau, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Garbottin, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Garcis, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Gardénien, <i>v.</i> Centronote gardénien.	7	76
Gardénienne, <i>v.</i> Hiatule gardénienne.	5	140
Garfish, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Garpike, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Garvies, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Garvock, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Garum, <i>v.</i> Scombre maquereau.	5	307
Gascanet, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Gascon, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Gasteropelecus argenteus, <i>v.</i> Serpe argentée.	13	11
— sternicla, <i>v.</i> Serpe argentée.	13	11
Gasterosteus acanthias, <i>v.</i> Centronote acanthias.	7	73
— aculeatus, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53
— canadus, <i>v.</i> Centronote gardénien.	7	76
— carolinus, <i>v.</i> Centronote carolinin.	7	76
— conductor, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69
— japonicus, <i>v.</i> Lépisacanthé japonais.	7	79
— lyzan, <i>v.</i> Centronote lyzan.	7	74
— occidentalis, <i>v.</i> Centronote argenté.	7	74
— ovatus, <i>v.</i> Centronote ovale.	7	74
— pentagonus, <i>v.</i> Gastérostée spinachie.	7	53
— pungitius, <i>v.</i> Gastérostée épinochette.	7	53
— spinarella, <i>v.</i> Céphalacanthé spinarelle.	7	82
— teraculeatus, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53

	tom.	pag.
Gasterosteus volitans, v. Scorpene volante.	7	45
Gastré canade, v. Centronote gardénien.	7	76
— crevalle, v. Centronote carolinin.	7	76
— du Japon, v. Lépisacanthé japonais.	7	79
— épinoche, v. Gastérostée épinochette.	7	53
— ovale, v. Centronote ovale.	7	74
— pilote, v. Centronote pilote.	7	74
— quinze-épines, v. Gastérostée spinachie	7	53
— saure, v. Centronote argenté.	7	74
— spinarelle, v. Céphalacanthé spinarelle.	7	82
— trois-épines, v. Gastérostée épinoche.	7	53
Gate, v. Glyphisodon moucharra.	10	161
Gaterin, v. Holocentre gaterin.	9	259
Gatgût, v. Glyphisodon moucharra.	10	161
Gatt-visch, v. Holocentre pira-pixanga.	9	300
Gattorugine, v. Blennie gattorugine.	5	75
Gavial, v. Lépisostée gavial.	12	99
Gavonchi, v. Murene anguille.	4	127
Géant, v. Holocentre merou.	9	295
Geel zeepaardje, v. Syngnathe hippocampe.	3	239
Geep-visch, v. Ésoce brochet.	12	67
— wisch, v. Ésoce bélone.	12	78
Gehornter wels, v. Agénéiose armé.	11	126
Geissbrassem, v. Spare sargue.	8	242
Gélatineux, v. Cycloptère gélatineux.	3	263
Gelbes kohlmaul, v. Gade pollack.	5	13
Gemmeous dragoned, v. Callionyme lyre.	4	259
Genaarde baarr, v. Lutjan polymne.	9	80
Genglin, v. Cyprin jesse.	13	112
Geoffroy, v. Corydoras geoffroy.	11	137
Géométrique, v. Holacanthé géométrique.	10	150
Geribde meirval, v. Doras côte.	11	111

	tom.	pag.
Gerle, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Germon, <i>v.</i> Sombre alatunga.	5	304
— <i>v.</i> Sombre albacore.	5	339
— <i>v.</i> Sombre germon.	5	277
— <i>v.</i> Sombre sarde.	10	352
Gerres, <i>v.</i> Spare smarîs.	8	242
Gerruli, <i>v.</i> Spare smarîs.	8	242
Gesterden catœhea visch, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
Gestreifte rothling, <i>v.</i> Lutjan diagramme.	9	64
Gete, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra.	10	161
Geuster, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Gewapende harnasman, <i>v.</i> Loricaire sêti- fere.	11	132
Ghanam, <i>v.</i> Holocentre ghanam.	9	259
Gharara, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Ghobban, <i>v.</i> Scare ghobban.	8	146
Giadde, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Gibbous wrasse, <i>v.</i> Lutjan bossu.	9	76
Gibele, <i>v.</i> Cyprin gibele.	13	97
Giblichen, <i>v.</i> Cyprin gibele.	13	97
Gidde, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Giebel, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Gieben, <i>v.</i> Cyprin gibele.	13	97
Gierne-fur, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Giers, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Gilioro, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Gilt charre, <i>v.</i> Salmone carpion.	11	201
— head, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
— poll, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Gioes, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Giorna, <i>v.</i> Raie giorno.	13	45
Girelle, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Girnaya ziba, <i>v.</i> Cyprin chalcoïde.	13	97
Giroli, <i>v.</i> Spare smarîs.	8	242

	tom.	pag.
Glacial, <i>v.</i> Pleuronecte glacial.	10	270
Gladus, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
— <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Glahrke, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Glaive espadon, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Glanis, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Glanô, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Glattbutt, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Glattleib, <i>v.</i> Silure asprede.	11	74
Glattroche, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Glaucus Bellonii, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Glaucque, <i>v.</i> Caranx glaucque.	6	109
— <i>v.</i> Centronote glaycos.	7	73
— <i>v.</i> Squalé glaucque.	2	144
Glavcos, <i>v.</i> Centronote glaycos.	7	73
Glesne, <i>v.</i> Régalec glesne.	4	111
Gli, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Glorieuse, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Glossopetres, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Glotsmael, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	242
Glotsange, <i>v.</i> Cyprin télescope.	13	87
Gmelin, <i>v.</i> Hémiptéronote gmelin.	6	294
Gnotidia, <i>v.</i> Sciène ombre.	9	292
Gobie à queue noire, <i>v.</i> Gobioïde queue noire.	5	210
— céphale, <i>v.</i> Gobie plumier.	5	187
— lancette, <i>v.</i> Gobie lancéolé.	5	169
— loche de mer, <i>v.</i> Gobie aphyé.	5	171
— peigne, <i>v.</i> Gobie pectinirostre.	5	162
— pustuleux, <i>v.</i> Gobie ensanglanté.	5	173
Gobio marinus niger, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— niger, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
Gobius albescens, <i>v.</i> Gobie jozo.	5	182
— anguillaris, <i>v.</i> Gobioïde anguilliforme.	5	205
— asper, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347

	tom.	pag.
Gobius barbarus, v. Gobie schlosser.	5	201
— bicolor, v. Gobie noir-brun.	5	173
— chinensis, v. Gobie éléotre.	5	189
— flavescens, v. Gobie jozo.	5	182
— fluviatilis, v. Cyprin goujon.	13	70
— fluviatilis capitatus, v. Cotte chabot.	6	333
— Gronovii, v. Gobiomore gronovien.	5	213
— marinus Rondeletii, v. Gobie paganel.	5	173
— melanuros, v. Gobioidé queue-noire.	5	210
— non capitatus, v. Cyprin goujon.	13	70
— oceanicus, v. Gobie lancéolé.	5	169
— ocellaris, v. Gobie awaou.	5	191
— Pisonis, v. Gobiomoroïde pisoni.	5	224
— smyrnensis, v. Gobioidé smyrnéen.	5	207
— strigatus, v. Gobiomore taiboa.	5	216
Goedd, v. Sphyrene spet.	12	94
Goget, v. Gobie boulerot.	5	177
Goiffon, v. Cyprin goujon.	13	70
Gold brassem, v. Spare dorade.	8	217
— fisch, v. Clupée alose.	12	214
Goldecken, v. Mulle surmulet.	7	164
Goldfish, v. Cyprin doré.	13	87
Goldforelle, v. Salmone truite.	11	179
Goldkarpfen, v. Cyprin doré.	13	87
Goldlin, v. Spare saupe.	8	266
Goldsinny Cornubiensium, v. Labre cornubien.	8	43
Goldstrich, v. Spare saupe.	8	266
Goldstromer, v. Spare saupe.	8	266
Goléian, v. Cyprin goléian.	13	97
Golobi, v. Cyprin orphe.	13	97
Golowlja, v. Cyprin orphe.	13	97
Gonorhynque, v. Cyprin gonorhynque.	13	102
Gorais, v. Cyprin hamburge.	13	84
Goramy, v. Osphroneme goramy.	6	172

	tom.	pag.
Goré, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
Gorkime, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Gorkytte, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Gorloie, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Gos, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Gouan, <i>v.</i> Labre gouan.	8	35
— <i>v.</i> Lépadogastere gouan.	3	275
Gouanien, <i>v.</i> Lépidope gouanien. . . .	5	137
Goud braassem, <i>v.</i> Spare dorade. . . .	8	217
Gouderopsaro, <i>v.</i> Gade mustelle. . . .	5	42
Gouion de mer, <i>v.</i> Gobie paganel. . . .	5	173
— de riviere, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Goujon, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
— anguillard, <i>v.</i> Gobioïde anguilliforme.	5	205
— arabe, <i>v.</i> Gobie arabe.	5	182
— blanc, <i>v.</i> Gobie jozo.	5	182
— blanc, <i>v.</i> Gobie paganel.	5	173
— koelreuter, <i>v.</i> Gobiomore koelreuter.	5	220
— noir, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— petit-deuil, <i>v.</i> Gobie noir-brun. . . .	5	173
— smyrnéen, <i>v.</i> Gobioïde smyrnéen. . .	5	207
— taiboa, <i>v.</i> Gobiomore taiboa.	5	216
Gouramy, <i>v.</i> Trichopode mentonnier. .	6	182
Gourneaux, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Graasey, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
Grabbe, <i>v.</i> Pleuronecte moineau. . . .	10	291
Grabeen sild, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Graennacke, <i>v.</i> Salmone saumon. . . .	11	148
Graes torsk, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
Grand-œil, <i>v.</i> Spare grand-œil.	8	281
Grande-écaille, <i>v.</i> Chétodon grande- écaille.	10	78
Grande-tache, <i>v.</i> Baliste grande-tache. .	2	352
— <i>v.</i> Baliste verdâtre.	2	352

Grandes-écailles, <i>v.</i> Labre grandes-écailles.	8	68
— <i>v.</i> Pleuronecte grandes-écailles.	10	291
Grandulis, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Grasdeau, <i>v.</i> Athérine grasdeau.	12	139
Grashecht, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Graulach, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Gravanche, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Grayling, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Greater dog-fish, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— spotted cat fish, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
Green carfish, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
— fin, <i>v.</i> Spare chloroptère.	8	324
Gremille, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Gremillet, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Grénelé, <i>v.</i> Holocentre crénelé.	9	259
Grenouille de mer, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— pêcheuse, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Grenouiller, <i>v.</i> Batrachoïde tau.	5	54
— <i>v.</i> Macroptéronote grenouiller.	11	81
Gressling, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Grette, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Grey gurnard, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
Greyling, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Griet, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Grig, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Grimm klippare, <i>v.</i> Chétodon bridé.	10	91
Grimpel, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Grimpeur, <i>v.</i> Lutjan grimpeur.	9	99
Gris, <i>v.</i> Stromatée gris.	10	344
Grisâtre, <i>v.</i> Labre grisâtre.	7	275
Grise, <i>v.</i> Murénophis grise.	13	161
Griselle, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
Griset, <i>v.</i> Squalé gris.	2	216

	tom.	pag.
Grislagine, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Grison, <i>v.</i> Labre grison.	7	275
— <i>v.</i> Pomacanthé grison.	10	132
Grive, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
Gro-gro, <i>v.</i> Cheilodiptère cyanoptère.	8	108
Groene koelar, <i>v.</i> Holacanthé bicolor.	10	150
— lootsmann, <i>v.</i> Glyphisodon mou- charra.	10	161
— papageyvisch, <i>v.</i> Sparé chloroptère.	8	324
Grognant, <i>v.</i> Cotte grognant.	6	312
— <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Groin, <i>v.</i> Lutjan groin.	9	90
Gronau, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Grondel, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Grondin, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Grone tsjakalang of geep, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Gronlander, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
Gronling, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Gronovien, <i>v.</i> Gobiomore gronovien.	5	213
— <i>v.</i> Squalé gronovien.	2	230
Gronovienne, <i>v.</i> Raie gronovienne.	2	54
Groote bedrieger, <i>v.</i> Sparé trompeur.	8	292
— tafel-fish, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille.	10	78
— tovervisch, <i>v.</i> Scorpène horrible,	7	9
Gros-œil, <i>v.</i> Sparé gros-œil.	8	285
Gros poupou, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	240
Gros thon, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
— yeux, <i>v.</i> Anableps surinam.	11	24
— yeux, <i>v.</i> Cyprin gros-yeux.	13	87
Gross-kopf, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
— schuppigte scholle, <i>v.</i> Pleuronacte grandes-écailles.	10	291
Grosse sept-œuille, <i>v.</i> Pétromyzon sept- œuil.	10	310

DONNÉS AUX POISSONS. 191

	tom.	pag.
Grosse-tête, <i>v. Bodian grosse-tête.</i>	9	173
— <i>v. Tétrodon grosse-tête.</i>	3	155
Grosser stint, <i>v. Osmere éperlan.</i>	12	7
Groundlin, <i>v. Cobite loche.</i>	11	8
Grumpel, <i>v. Cyprin goujon.</i>	13	70
Grün flosser, <i>v. Spare chloroptere.</i>	8	324
Grundel, <i>v. Misgurne fossile.</i>	11	15
Gründel, <i>v. Cobite loche.</i>	11	8
Gründling, <i>v. Cobite loche.</i>	11	8
— <i>v. Cyprin goujon.</i>	13	70
Grundulus, <i>v. Cobite loche.</i>	11	8
Grunt, <i>v. Lutjan écureuil.</i>	9	59
Gry-gry, <i>v. Cheilodiptere cyanoptere.</i>	8	108
Guacari, <i>v. Hypostome guacari.</i>	11	135
Guacucuja, <i>v. Lophie vespertilion.</i>	2	272
Guamajacu, <i>v. Diodon orbe.</i>	3	204
— atinga, <i>v. Diodon atinga.</i>	3	187
Guaperva, <i>v. Chevalier américain.</i>	10	29
— <i>v. Lophie histrion.</i>	2	280
— <i>v. Pomacanthé arqué.</i>	10	134
— abacatuajarana, <i>v. Argyréiose vomer.</i>	10	189
— hystrix, <i>v. Baliste épineux.</i>	2	340
— longa, <i>v. Baliste tacheté.</i>	2	333
— Marcgravii, <i>v. Sélène argentée.</i>	10	183
— maximè caudata, <i>v. Baliste vieille.</i>	2	302
— peisce porco, <i>v. Baliste vieille.</i>	2	302
Guara, <i>v. Diodon holocanthé.</i>	3	188
— <i>v. Diodon orbe.</i>	3	204
— pucu, <i>v. Sombre thon.</i>	5	240
— tereba, <i>v. Sombre guare.</i>	5	239
Guaracapema, <i>v. Coryphène doradon.</i>	6	254
Guare, <i>v. Sombre guare.</i>	5	239
— <i>v. Sombre thon.</i>	5	240
Guaru, <i>v. Cheilodiptère maurice.</i>	8	106
Guatucupa, <i>v. Sciène chromis.</i>	9	202

	tom.	pag.
Guatumpa juba , <i>v.</i> Spare jub.	8	308
Guaze , <i>v.</i> Labre guaze.	8	57
Güchstern , <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Gudjeon , <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Guebucu , <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Gueule pavée , <i>v.</i> Spare mylostome. . .	8	303
Gugrumby , <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Guideau à bas étaliers , <i>v.</i> Gade colin. .	5	13
— à hauts étaliers , <i>v.</i> Gade colin. . . .	5	13
Guideaux , <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
Guiraguacu , <i>v.</i> Pimélode bagre.	11	93
Guiseau , <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Guldfisk , <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
Guingam , <i>v.</i> Holacanthé empereur. . .	10	150
Gunnel , <i>v.</i> Blennie gunnel.	5	116
Gurnau , <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
Gusezova , <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Gwiniard , <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Gwrack , <i>v.</i> Labre tancoïde.	8	57
Gymnocéphale , <i>v.</i> Lutjan gymnocéphale.	9	73
— argenté , <i>v.</i> Lutjan argenté-violet. . .	10	379
Gymnogaster , <i>v.</i> Trichiure lepture. . .	4	70
Gymnose , <i>v.</i> Holocentre gymnose. . .	9	290
Gymnote passan , <i>v.</i> Aptéronote passan.	4	104
Gymnothorax afer , <i>v.</i> Murénophis afri-		
caine.	13	161
— à bracelets , <i>v.</i> Murénophis chaînette.	13	161
— catenatus , <i>v.</i> Murénophis chaînette. .	13	161
— muræna , <i>v.</i> Murénophis hélène. . .	13	151
— réticulaire , <i>v.</i> Murénophis réticulaire.	13	161
Gymnotus acus , <i>v.</i> Gymnote fierasfer. .	3	371
— albifrons , <i>v.</i> Aptéronote passan. . .	4	104
— asiaticus , <i>v.</i> Notoptere écailleux. . .	4	84
— fasciatus , <i>v.</i> Gymnote putaol. . . .	3	369
— kapirot , <i>v.</i> Notoptere kapirot. . . .	4	81

Gymnotus notopterus, v. Notoptere ka-		
pirat.	4	81
— rostratus, v. Gymnote long-museau.	3	371
Gympel, v. Cyprin goujon.	13	70

H.

Haa e brand, v. Squalé glauque.	2	144
Haafisk, v. Squalé requin.	2	79
Haakal, v. Squalé requin.	2	79
Haay, v. Squalé roussette.	2	155
Hablizl, v. Cyprin bulatmai.	13	68
Hacke, v. Spare pagre.	8	252
Haddock-meat, v. Gade æglefin.	4	345
Hadjan, v. Chétodon hadjan.	10	84
Haelgflundra, v. Pleuronecte flétan.	10	331
Haff-padde, v. Cycloptere lompe.	3	251
Haff-podde, v. Cycloptere lompe.	3	251
Haffara, v. Spare haffara.	8	273
Haflax, v. Salmone saumon.	11	148
Hagojo, v. Ésoce bélone.	12	78
Haj, v. Squalé requin.	2	79
Hake, v. Gade merlus.	5	48
Hakelar, v. Salmone saumon.	12	148
Halachia, v. Clupée alose.	12	214
Halbfelsch, v. Corégone wartmann.	12	35
Halecula, v. Clupée anchois.	12	222
Halex festucosus, v. Clupanodon cailieu-		
tassart.	13	5
Halffisch, v. Salmone saumon.	11	148
Halt-bec, v. Ésoce espadon.	12	82
Hamburge, v. Cyprin hamburge.	13	84
Hameçon de mer, v. Léptocéphale mor-		
risien.	3	324
Hamrur, v. Lutjan hamrur.	9	64

	tom.	pag.
Haplax, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Harak, <i>v.</i> Spare harak.	8	281
Haranguet, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Harcha, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Harder, <i>v.</i> Gobiomore gronovien.	5	213
— <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Hardscha, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Hareng, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
— à nez, <i>v.</i> Clupanodon nasique.	13	5
— blanc, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
— des tropiques, <i>v.</i> Clupée des tropiques.	12	224
— pec, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
— pekel, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
— verd, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Harengs marchais, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Harengus minor bahamensis, <i>v.</i> Argen- tine caroline.	12	133
Harid, <i>v.</i> Scare harid.	8	140
Harr, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Hartkopf, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Haruza, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Hassek, <i>v.</i> Labre hassek.	8	68
Hassel, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Hasselquist, <i>v.</i> Mormyre hasselquist.	13	142
Hassling, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Hauchforelle, <i>v.</i> Salmone huch.	11	201
Hautin, <i>v.</i> Triptéronote hautin.	11	44
Hauwkal, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Haüy, <i>v.</i> Murénophis haüy.	13	165
Hav-ager, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Hav-hòl, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
Hawken, <i>v.</i> Gymnètre hawken.	7	145
Haye, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Hays, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79

	tom.	pag.
Hébraïque, <i>v.</i> Labre hébraïque.	8	33
Hecht, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Heerring, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Heerlykke klippvisch, <i>v.</i> Chétodon zebre.	10	91
Heilbot, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Heilop fisk, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Hélène, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151
Hellebutt, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Helleflynder, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Helt, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Hémisphere, <i>v.</i> Spare hémisphere.	8	335
Hépate, <i>v.</i> Labre hépate.	7	261
Hepsetus Rondeletii, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Heptacanthé, <i>v.</i> Cheilodiptère hepta- canthé.	8	103
— <i>v.</i> Sciène heptacanthé.	9	199
Heptadactyle, <i>v.</i> Holocentre heptadactyle.	9	312
Heringskœnig, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Hérissé, <i>v.</i> Baliste hérissé.	2	367
— <i>v.</i> Labre hérissé.	7	280
— <i>v.</i> Tétrodon hérissé.	3	128
Herisson de mer, <i>v.</i> Diodon atinga.	3	187
— de mer, <i>v.</i> Diodon tacheté.	3	201
Hermann, <i>v.</i> Sternoptyx hermann.	13	134
Hermannien, <i>v.</i> Ténioïde hermannien.	5	152
Héron de mer, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Herring, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Hersé, <i>v.</i> Mormyre hersé.	13	142
Hesling, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Hes-sele, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Het-tey, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Heuch, <i>v.</i> Salmone huch.	11	201
Heverling, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
— <i>v.</i> Perseque perche.	9	328

	tom.	pag.
Hexacanthé, <i>v.</i> Diptérodon hexacanthé.	8	344
Hexacicinne, <i>v.</i> Maccroptéronote hexacicinne.	11	83
Hexadactyle, <i>v.</i> Silure hexadactyle.	11	77
Hexagone, <i>v.</i> Lutjan hexagone.	9	69
Hiatule, <i>v.</i> Bodian hiatule.	9	177
Hilibut, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Hind, <i>v.</i> Spare sanguinolent.	9	177
Hippocampe, <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
Hippocampus æquivoca, <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
Hippoglosse, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Hippuris, <i>v.</i> Notoptere kaporat.	4	81
Hippurus, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Hirondelle, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
— <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
— de mer, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
— marine, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Hirundo aquatica, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
— Plinii, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Histrion, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
Hober, <i>v.</i> Centropome hober.	9	121
Holibut, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Holocanthé, <i>v.</i> Diodon holocanthé.	3	198
Holocentre esclave, <i>v.</i> Holocentre jarbua.	9	259
— lancette, <i>v.</i> Holocentre lancéolé.	9	300
— pointé, <i>v.</i> Holocentre pira-pixanga.	9	300
— rayé, <i>v.</i> Holocentre triacanthé.	9	295
— tacheté, <i>v.</i> Holocentre blanc et brun.	9	305
Holocentrus radula, <i>v.</i> Holocentre crénelé.	9	259
Holochrysus, <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
Holocyanéose, <i>v.</i> Spare holocyanéose.	8	313
Hololépидote, <i>v.</i> Labre hololépидote.	8	73

	tom.	pag.
Holosteus cornutus, v. Ostracion qua-		
drangulaire.	3	104
Hommardiere, v. Athérine joël.	12	139
Honckénien, v. Tétrodon honckénien.	3	135
Hone, v. Pleuronecte sole.	10	259
Hoogkiker, v. Anableps surinam.	11	24
Hoogkyher, v. Cobite loche.	11	8
Hoorn-visch, v. Baliste à double-aiguillon.	2	327
Horcke, v. Holocentre post.	9	272
Horn-fisk, v. Ésoce bélone.	12	78
Horn-give, v. Ésoce bélone.	12	78
Horn-igel, v. Ésoce bélone.	12	78
Horn-simpa, v. Cotte quatre-cornes.	6	322
Horned silure, v. Agénéiose armé.	11	126
Hornhecht, v. Ésoce bélone.	12	78
Horreau, v. Sombre maquereau.	5	307
Horrible, v. Scorpene horrible.	7	9
Horse mackrell, v. Caranx trachure.	6	103
Hottuynien, v. Coryphénoïde hottuynien.	6	296
Hound-fish, v. Squalé aiguillat.	2	218
Houttuyn, v. Uranoscope houttuyn.	4	285
Huas-sild, v. Clupée sardine.	12	212
Huch, v. Salmone huch.	11	201
Huit-bandes, v. Chétodon huit-bandes.	10	91
— raies, v. Labre huit-raies.	8	31
— yeux, v. Pétromyzon pricka.	1	240
Humantin, v. Squalé humantin.	2	225
Hunchem, v. Trigle grondin.	7	120
Hunde tunge, v. Pleuronecte sole.	10	259
Hurta, v. Spare hurta.	8	252
Husen, v. Acipensere huso.	3	45
Huso, v. Acipensere huso.	3	45
Hwassbuk, v. Clupée sardine	12	212
Hwitling, v. Gade merlan.	5	22

I.

Ican badoeri jang ongoe, <i>v.</i> Holocentre		
sogo.	9	259
— banda, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq-taches.	6	290
— cacatoea merra, <i>v.</i> Scare rouge.	8	146
— cacatoea ija, <i>v.</i> Spare cynodon.	8	299
— cacatoea babintang, <i>v.</i> Chétodon		
argus.	10	78
— fay, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
— ocar, <i>v.</i> Bodian jacob-évertsen.	9	177
— pampus, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille.	10	78
— poetri, <i>v.</i> Chétodon vagabond.	10	78
— potou banda, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq-		
taches.	6	290
— sajadi, <i>v.</i> Chétodon vagabond.	10	78
— swangi, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
— taki, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
Icara, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Icime, <i>v.</i> Salmone icime.	11	207
Ide, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Iggling, <i>v.</i> Cyprin aphye.	13	102
Ikan auwawa, <i>v.</i> Baliste kleinien.	2	338
— bandan jang swangi, <i>v.</i> Hémiptéronote		
cinq-taches.	6	290
— batoe boano, <i>v.</i> Acanthure noiraud.	10	168
— batoe jang, <i>v.</i> Holacanthé anneau.	10	150
— batoe moelin, <i>v.</i> Chétodon zebre.	10	91
— cacatoea, <i>v.</i> Spare noir.	8	324
— cambing, <i>v.</i> Chétodon teira.	10	96
— dioelon, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
— doerian, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— kakatoëa itam, <i>v.</i> Cheilodactyle fascé.	11	5
— kandawara, <i>v.</i> Baliste silonné.	2	343
— kapelle, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208

	tom.	pag.
Ikan koelar, <i>v. Holacanthé bicolor</i>	10	150
— lutjang, <i>v. Lutjan bloch</i>	9	64
— makekae, <i>v. Holocentre tigré</i>	9	272
— moeloet betang, <i>v. Ésoce espadon</i>	12	82
— ongo, <i>v. Holocentre ongo</i>	9	300
— pampus cambodia, <i>v. Holacanthé an-</i> <i>neau</i>	10	150
— paring, <i>v. Péristédion malarmat</i>	7	133
— parooli, <i>v. Chétodon cornu</i>	10	71
— peixe, <i>v. Centrisque cuirassé</i>	3	293
— pengay, <i>v. Notoptere kapirot</i>	4	81
— pisan, <i>v. Centrisque cuirassé</i>	3	293
— radjabau, <i>v. Holocentre radjabau</i>	9	290
— sengadji molukko, <i>v. Holacanthé duc</i>	10	150
— scytan mera, <i>v. Péristédion malarmat</i>	7	133
— siam, <i>v. Glyphisodon moucharra</i>	10	161
— soe salat, <i>v. Spare pointillé</i>	8	329
— sumbilang, <i>v. Plotose anguillé</i>	11	122
— swangi bezar, <i>v. Scorpene horrible</i>	7	9
— swangi touwa, <i>v. Scorpene horrible</i>	7	9
— tamar, <i>v. Mule surmulet</i>	7	164
— tembrae cuning, <i>v. Spare cuning</i>	8	285
— terbang berampat sajak, <i>v. Exocet</i> <i>sauteur</i>	12	167
— toe tombo ekor tiga, <i>v. Ostracion</i> <i>dromadaire</i>	3	104
— toe tombo ekor tiga, <i>v. Ostracion</i> <i>quadrangulaire</i>	3	104
— tsiakalang bali, <i>v. Lépisostée gavial</i>	12	99
— tsjabelang jang terbang, <i>v. Istiophore</i> <i>porte-glaive</i>	7	139
— tsjakalang hidjoe, <i>v. Ésoce bélone</i>	12	78
— warna, <i>v. Lutjan diagramme</i>	9	64
Illanken, <i>v. Salmone illanken</i>	11	173
Imberbe, <i>v. Ophidie imberbe</i>	4	197

	tom.	pag.
Imbriago, <i>v.</i> Trigle lastoviza.	7	111
Immaculée, <i>v.</i> Unibranchaperture imma- culée.	13	176
Indianisk-stor, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
Indien, <i>v.</i> Calliomore indien.	4	276
Indinnischer gottorugina, <i>v.</i> Blennie sourcilleux.	5	77
Ingmingoak, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
Ingminniset, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
Inkhoorn-visch, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
Inlanken, <i>v.</i> Salmone illanken.	11	173
Inmisch-baluk, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Insidiateur, <i>v.</i> Cotte insidiateur.	6	328
Iperuquiba, <i>v.</i> Échéneïs naucrate.	6	228
Iris, <i>v.</i> Labre iris.	10	374
Isabelle, <i>v.</i> Squalé isabelle.	2	194
Iser, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30

J.

Jaatz me unagi, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Jaatzmo unagi, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Jacob-évertsen, <i>v.</i> Bodian jacob-évertsen.	9	177
Jacob-évertsen rouge, <i>v.</i> Spare sangui- nolent.	8	329
Jacuacaguara, <i>v.</i> Glyphisodon mou- charra.	10	161
Jaculator, <i>v.</i> Chétodon museau alongé.	10	87
Jagua caguare, <i>v.</i> Chétodon maurice.	10	69
Jaguaca guare, <i>v.</i> Glyphisodon mou- charra.	10	161
Jaguar, <i>v.</i> Bodian jaguar.	9	164
Jaguaruaca, <i>v.</i> Bodian jaguar.	9	164
Jakeseke, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Jang, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Japansche prins, <i>v.</i> Chétodon vagabond.	10	78

	tom.	pag.
Japonais, <i>v.</i> Callyonyme japonais.	4	269
— <i>v.</i> Centranodon japonais.	11	129
— <i>v.</i> Dactyloptere japonais.	7	95
— <i>v.</i> Fundule japonais.	11	36
— <i>v.</i> Labre japonais.	8	57
— <i>v.</i> Lépisacanthé japonais.	7	79
— <i>v.</i> Lutjan japonais.	9	69
— <i>v.</i> Mulle japonais.	7	170
— <i>v.</i> Pleuronecte japonais.	10	291
— <i>v.</i> Scombre japonais.	5	335
— <i>v.</i> Spare japonais.	8	299
— <i>v.</i> Stoléphore japonais.	12	149
Jaqueta, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra.	10	161
Jarbua, <i>v.</i> Holocentre jarbua.	9	259
Jarga, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Jass, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Jasz, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Jaunâtre, <i>v.</i> Labre jaunâtre.	8	43
— <i>v.</i> Pomacanthé jaunâtre.	10	134
Jaune, <i>v.</i> Lutjan jaune.	9	59
— et bleu, <i>v.</i> Holocentre jaune et bleu.	9	284
— et noir, <i>v.</i> Holacanthé jaune et noir.	10	150
Jaunellipse, <i>v.</i> Lutjan jaunellipse.	9	99
Jaunet, <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
Javaansche vandrig, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Javanois, <i>v.</i> Monoptère javanois.	3	319
Jei, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Jeregh, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Jern-lodde, <i>v.</i> Osmère éperlan.	12	7
— lodde, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
— lodder, <i>v.</i> Osmère éperlan.	12	7
Jerscha, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Jesse, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Jew-fish, <i>v.</i> Bodian jacob-évertsen.	9	177
Joatzmo unagi, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221

	tom.	pag.
Joël, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
John, <i>v.</i> Lutjan john.	9	94
Johnius aneus, <i>v.</i> Labre anéi.	8	73
— carut, <i>v.</i> Labre karut.	8	73
Jonkervisch, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Jotz, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Joulong joulong, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
Jourdin, <i>v.</i> Lutjan jourdin.	9	94
Jozo, <i>v.</i> Gobie jozo.	5	182
Jub, <i>v.</i> Spare jub.	8	308
Jula, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Jule, <i>v.</i> Cyprin jule.	13	97
Julis, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Juol, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Jurella, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Juscle, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Jussieu, <i>v.</i> Clupanodon jussieu.	13	5
Jüster, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126

K.

Kablag, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Kachoué ommon bouete, <i>v.</i> Mormyre kannumé.	13	142
Kahha, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Kai-po-y, <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
Kaila, <i>v.</i> Gade brosme.	5	52
Kakaitzel, <i>v.</i> Glyphisodon kakaitzel.	10	161
Kakatoe, <i>v.</i> Scare kakatoe.	8	140
Kakatoea itam, <i>v.</i> Holocentre sonnerat.	9	312
Kalamin, <i>v.</i> Polyneme émoi.	12	178
Kalbfleischlachs, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Kalinkan, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Kaljør, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Kalkoeven visch, <i>v.</i> Scorpene volante.	7	45

	tom.	pag.
Kallie, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Kallior, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Kamas, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Kamlia, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Kamtscha, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Kan, <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	137
Kandawar, <i>v.</i> Baliste sillonné.	2	343
Kaniok kanininak, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Kannumé, <i>v.</i> Mormyre kannumé.	13	142
Kapirat, <i>v.</i> Notoptere kapirat.	4	81
Kapisalirksoak, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Kapiselikan, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Karass, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Karaunche, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Karawade, <i>v.</i> Stromatée gris.	10	344
Karkole, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Karmouth, <i>v.</i> Macroptéronote charmuth.	11	81
Karpfen-hesing, <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
Karpfenbrut, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Karrak, <i>v.</i> Anarhique karrak.	4	236
Karruway, <i>v.</i> Ophicéphale karruway.	8	116
Karsche, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Karu-wawal, <i>v.</i> Stromatée noir.	10	344
Karudse, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Karut, <i>v.</i> Labre karut.	8	73
Kascare, <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	137
Kasmira, <i>v.</i> Labre kasmira.	8	38
Kaul baarsch, <i>v.</i> Holocentre post.	3	137
Keeling, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Kefal baluk, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Kenge, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Keplings, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
Kesch kusch, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Keslik, <i>v.</i> Labre keslik.	8	79
Kiis, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272

	tom.	pag.
Kime, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Kin-ju, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
Kingio, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
Kipper, <i>v.</i> Salmone saumon.	12	148
Kirlanidsi-balück, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
Kite fish, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Klein, <i>v.</i> Caranx klein.	10	359
— <i>v.</i> Chétodon klein.	10	96
— zeedraakje, <i>v.</i> Pégase dragon.	3	282
— roth bart, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
Kleiner karass, <i>v.</i> Cyprin gibelé.	13	97
— schwerdtfisch, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
— stint, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Kleinien, <i>v.</i> Baliste kleinien.	2	338
Kliesche, <i>v.</i> Pleuronecte limande.	10	257
Klipfisch, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Klorzez, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Klump-fish, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
Knochen hecht, <i>v.</i> Lépisostée gaval.	12	99
— schleye, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
Knoding, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Knorhaan, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
Knorrhane, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Knorrsoehane, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Knot, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Knurr-hahn, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Koelreuter, <i>v.</i> Gobiomore koel reuter.	5	220
Kola, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Kolez, <i>v.</i> Diptérodon zingel.	8	347
Kolkenboati, <i>v.</i> Baliste sillonné.	2	343
Koll, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Kolla, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Kollia, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Kollivsinternak, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Konig van de haaring, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164

	tom.	pag.
Konn, v. Clupée hareng.	12	194
Koorna airvich, v. Athérine joël.	12	139
Kop-sild, v. Clupée sardine.	12	212
Korab, v. Caranx korab.	6	121
Korkor, v. Perseque korkor.	9	353
Kornahrenfisch, v. Athérine joël.	12	139
Kraspaja ryba, v. Salmone truite.	11	179
Kressling, v. Corégone thymalle.	12	30
Krip-ring-ming, v. Cataphracte callichte.	11	119
Krockle, v. Osmere éperlan.	12	7
Krullquappen, v. Gade mustelle.	5	42
Kuffe, v. Holocentre post.	9	272
Kühling, v. Cyprin ide.	13	102
Kulebars, v. Holocentre post.	9	272
Küllosiklud, v. Clupée sardine.	12	212
Kumal, v. Aodon kumal.	2	251
Kundscha, v. Salmone kundscha.	11	207
Kupferlachs, v. Salmone saumon.	11	148
Kuppesch, v. Cyprin tanche.	13	70
Kurhahn, v. Cotte scorpion.	6	317
Kurre, v. Trigle gurnau.	7	120
— fish, v. Trigle gurnau.	7	120
Kurtus indicus, v. Curte blochien.	5	132
Kurtzer stint, v. Osmere éperlan.	12	7
Kurz schwanz, v. Gymnote putaol.	3	369
Kusatschka, v. Anarhique karrak.	4	236

L.

Laaden sild, v. Salmone lodde.	11	207
Labéo, v. Cyprin labéo.	13	97
Labre à bandes, v. Spare zonéphore.	8	329
— aiolé, v. Scare kakatoe.	8	140
— à nageoires molles, v. Labre malaptere.	7	280
— à nageoires vertes, Spare chloroptere.	8	324

	tom.	pag.
Labre bossu, <i>v.</i> Lutjan bossu.	9	76
— carude, <i>v.</i> Spare carudse.	8	319
— claviere, <i>v.</i> Spare claviere.	8	324
— crin, <i>v.</i> Trichopode trichoptere. . . .	10	366
— goldsinny, <i>v.</i> Labre cornubien. . . .	8	43
— grand-œil, <i>v.</i> Cheilodiptere boops. .	8	108
— hiatule, <i>v.</i> Bodian hiatule.	9	177
— livide, <i>v.</i> Labre chinois.	8	57
— mouche, <i>v.</i> Labre operculé.	7	271
— nébuleux, <i>v.</i> Labre nil.	8	43
— noir, <i>v.</i> Spare noir.	8	324
— œil d'écarlate, <i>v.</i> Lutjan œillé. . . .	9	76
— olivâtre, <i>v.</i> Lutjan olivâtre.	9	76
— parot, <i>v.</i> Labre parotique.	8	47
— plombé, <i>v.</i> Spare plombé.	8	324
— rameux, <i>v.</i> Lutjan rameux.	9	76
— rayé de bleu, <i>v.</i> Lutjan marseillais. .	9	80
— rayé de brun, <i>v.</i> Lutjan adriatique. .	9	80
— scare, <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— serpentín, <i>v.</i> Lutjan brunnich. . . .	9	80
— strié, <i>v.</i> Lutjan décacanthé.	9	76
— tacheté, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
— tambour, <i>v.</i> Sciene chromis.	9	202
— tanche de mer, <i>v.</i> Labre tancoïde. . .	8	57
Labrus adriaticus, <i>v.</i> Lutjan adriatique. .	9	80
— aneus, <i>v.</i> Labre anéi.	8	73
— anthias, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— boops, <i>v.</i> Cheilodiptere boops. . . .	8	108
— cæruleo-nigricans, <i>v.</i> Labre merle. . .	8	47
— carneus, <i>v.</i> Labre triple-tache. . . .	8	43
— centiquadrus, <i>v.</i> Labre échiquier. . .	8	47
— chanus, <i>v.</i> Holocentre chani.	9	259
— cinædus, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
— cinerascens, <i>v.</i> Labre grisâtre. . . .	7	275
— coquus, <i>v.</i> Labre cock.	8	64

Labrus cretensis, v. Scare kakatoe.	8	140
— cromis, v. Sciene chromis.	9	202
— cyanocephalus, v. Labre tête-bleue.	8	68
— exoletus, v. Labre cinq-épines.	8	57
— ferrugineus, v. Labre rouillé.	8	43
— fulvus, v. Labre jaunâtre.	8	43
— fuscus, v. Lutjan brannich.	9	80
— gallus, v. Osphroneme gal.	6	178
— gibbus, v. Lutjan bossu.	9	76
— griseus, v. Labre grison.	7	275
— guttatus, v. Labre tacheté.	8	64
— hemichrysus, v. Labre à demi rouge.	7	280
— hiatula, v. Hiatule gardénienne.	5	140
— hortulanus, v. Labre parterre.	8	73
— inermis, v. Labre hassek.	8	68
— irideus, v. Labre iris.	10	374
— julis, v. Labre girelle.	8	47
— lapina v. Lutjan lapine.	9	76
— livens, v. Spare plombé.	8	324
— lunaris, v. Labre croissant.	7	275
— luteus, v. Labre canude.	8	64
— macrolepidotus, v. Labre grandes- écailles.	8	68
— macrourus, v. Labre large-queue.	8	47
— marginalis, v. Labre bordé.	8	43
— niger, v. Scare chadri.	8	140
— ocellatus, v. Lutjan œillé.	9	76
— olivaceus, v. Lutjan olivâtre.	9	76
— perdica, v. Labre keslik.	8	79
— psittaculus, v. Labre perruche.	8	79
— psittacus, v. Labre perroquet.	8	57
— psittacus, v. Scare perroquet.	8	140
— purpureus, v. Scare pourpré.	8	133
— ramentosus, v. Lutjan rameux.	9	76
— ruber, v. Labre triple-tache.	8	43

	tom.	pag.
Labrus rupestris , <i>v.</i> Spare carudse.	8	319
— scarus , <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— scina , <i>v.</i> Lutjan scina.	9	76
— striatus , <i>v.</i> Lutjan decacanthé.	9	76
— suillus , <i>v.</i> Labre bergsnyltre.	8	47
— tessellatus , <i>v.</i> Labre boisé.	8	68
— tinca , <i>v.</i> Labre tancoïde.	8	57
— trichopterus , <i>v.</i> Trichopode trichop- tere.	10	366
— unimaculatus , <i>v.</i> Lutjan marseillais.	9	80
— varius , <i>v.</i> Spare claviere.	8	324
— venosus , <i>v.</i> Labre maillé.	8	64
— viridis , <i>v.</i> Labre perroquet.	8	57
Laccia , <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Lacert , <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
Lacertus , <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
— <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
— <i>v.</i> Scombrésoce campérien.	12	214
Lachs , <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
— <i>v.</i> Salmone saumon.	12	148
Lachs forelle , <i>v.</i> Salmone truite-saumo- née.	11	195
Lachsfahren , <i>v.</i> Salmone truite-saumo- née.	11	195
Lachskindchea , <i>v.</i> Salmone truite-saumo- née.	11	195
Lachsummer , <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Ladre , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Laehse , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Laeking , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Læst , <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Læviraja , <i>v.</i> Raies batis.	1	272
Lagocéphale , <i>v.</i> Gobie lagocéphale.	5	197
— <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	137
Lagonen , <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102

	tom.	pag.
Lake, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
— sild, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Lamarck, <i>v.</i> Holacanthé lamarck.	10	146
Lambacher salbling, <i>v.</i> Salmone salveline.	12	201
Lame, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
Lamie, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Lamiola, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
Lampern, <i>v.</i> Petromyzon lamproyon.	1	250
— <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Lampetra, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
— cæca, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— fluviatilis media, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— indica erythrophthalmos, <i>v.</i> Macropté- ronote charmuth.	11	81
— major, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— medium genus, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— minima, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— subcinerea, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Lampreda, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— marina, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	222
Lampreta, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
Lamprette, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Lamprey, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— eel, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Lamprillon, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
Lamproie, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie	1	221
— (petite), <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— branchiale, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— branchiale, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— marbrée, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— planer, <i>v.</i> Pétromyzon planer.	1	255
— pricka, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Lamproyon, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
Lampuga, <i>v.</i> Stromatée fiatole.	4	245

	tom.	pag.
Lampigo, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Lancéolé, <i>v.</i> Gobie lancéolé.	5	169
— <i>v.</i> Holocentre lancéolé.	9	300
— <i>v.</i> Régalec lancéolé.	4	116
Lanceron, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Lançon, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Langa, <i>v.</i> Gade molve.	5	32
Langbard, <i>v.</i> pimélode scheilan.	11	93
Langele, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Langschwanz, <i>v.</i> Gymnote carape.	3	371
Languette, <i>v.</i> Pleuronecte languette.	10	270
Languosseux de la mer du Sud, <i>v.</i> Cory- phene scombéroïde.	6	265
Lanterne, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
Lapine, <i>v.</i> Lutjan lapine.	9	76
Lappsuck, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
Lar-ort, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Large, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— queue, <i>v.</i> Labre large-queue.	8	47
— raie, <i>v.</i> Labre large-raie.	8	83
— raie, <i>v.</i> Tænianote large-raie.	9	188
Larger silver fish, <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
— silver fish, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Lashens, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Lassis, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Lastoviza, <i>v.</i> Trigle lastoviza.	7	111
Latargus, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Lattikas, <i>v.</i> Cyprin breime.	13	112
Lau, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Lauben, <i>v.</i> Cyprin spirlin.	13	112
— <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Launce, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Laurata, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201

	tom.	pag.
Lavandiere, <i>v.</i> Callionymelyre.	4	259
Lavaret, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Lavaret large, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
Lax, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
Laxir-fisch, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Layer, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
Lebre de mare, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
Leccia, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109
Leervich, <i>v.</i> Chétodon tacheté.	10	71
Leiobatus, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
— <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Léiostomus xanthurus, <i>v.</i> Léiostome queue-jaune.	10	22
Lendola, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Lenge, <i>v.</i> Cade molve.	5	32
Lénok, <i>v.</i> Salmone lénok.	11	207
Lentillade, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Lentjan, <i>v.</i> Bodian lentjan.	9	173
Léopard, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
— Holocentre léopard.	9	284
— <i>v.</i> labreléopard.	8	73
Lépechin, <i>v.</i> Salmone lépechin.	11	207
Lépidope jarretiere, <i>v.</i> Lépidope goua- nien.	5	137
Lepidotus, <i>v.</i> Cyprin binny.	13	68
Lépisme, <i>v.</i> Labre lépisme.	7	271
Lépisure, <i>v.</i> Spare lépisure.	8	313
Leptocéphale, <i>v.</i> Cyprin leptocéphale.	13	97
Lepture, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
Lerbleking, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
Lesser dog-fish, <i>v.</i> Squalle roussette.	2	155
Lesser hake, <i>v.</i> Blennie phycis.	5	72
— Sharpling, <i>v.</i> Gastérostée épinochette.	7	53
Lest, <i>v.</i> Gad sey.	5	13

	tom.	pag.
Lest hake, <i>v.</i> <i>Bleennie phycis</i>	5	72
Lessler stickleback, <i>v.</i> <i>Gastérostée épino-</i> <i>chette</i>	7	53
Lestes, <i>v.</i> <i>Pleuronecte flez</i>	10	270
Leth, <i>v.</i> <i>Gade morue</i>	4	307
Letsch, <i>v.</i> <i>Cyprin breme</i>	13	112
Leucichthe, <i>v.</i> <i>Corégone leucichthe</i> . . .	12	35
Leuciscus, <i>v.</i> <i>Cyprin vaudoise</i>	13	102
Leucomænides, <i>v.</i> <i>Spare smaris</i>	8	242
Lever (the) lamprey, <i>v.</i> <i>Pétromyzon</i> <i>pricka</i>	1	240
Libella ciambetta, <i>v.</i> <i>Squale marteau</i> . . .	2	196
Libouret, <i>v.</i> <i>Scombres thon</i>	5	240
Liche, <i>v.</i> <i>Centronote vadigo</i>	7	76
— <i>v.</i> <i>Squale liche</i>	2	228
Lichnis, <i>v.</i> <i>Cyprin tanche</i>	13	70
Licorne, <i>v.</i> <i>Nason licornet</i>	6	159
— (petite), <i>v.</i> <i>Lophie vespertilion</i> . . .	2	272
— (petite), <i>v.</i> <i>Nason licornet</i>	6	159
— à loupe, <i>v.</i> <i>Nason loupe</i>	6	165
— marine, <i>v.</i> <i>Lophie vespertilion</i>	2	272
Licornet, <i>v.</i> <i>Nason licornet</i>	6	159
Lievre, <i>v.</i> <i>Bleennie lievre</i>	5	67
— de mer, <i>v.</i> <i>Cycloptere lompe</i>	3	251
— marin vulgaire, <i>v.</i> <i>Bleennie lievre</i> . . .	5	67
Lima, <i>v.</i> <i>Pleuronecte limande</i>	10	257
Limada, <i>v.</i> <i>Squale marteau</i>	2	196
Limande, <i>v.</i> <i>Pleuronecte limande</i>	10	257
Limandelle, <i>v.</i> <i>Pleuronecte limandelle</i> . .	10	270
Limandoïde, <i>v.</i> <i>Pleuronecte limandoïde</i> . .	10	270
Line, <i>v.</i> <i>Cyprin tanche</i>	13	70
Linéaire, <i>v.</i> <i>Labre linéaire</i>	8	64
Linette, <i>v.</i> <i>Trigle hirondelle</i>	7	116
Ling, <i>v.</i> <i>Gade molve</i>	5	32
Lingoad, <i>v.</i> <i>Pleuroneete grandes-écailles</i> . .	10	291

	tom.	pag.
Linguada, v. Pleuronecte argus.	10	291
Linguata, v. Pleuronecte sole.	10	259
Linguato, v. Pleuronecte sole.	10	259
Lingue, v. Gade morue.	4	307
Linke, v. Lutjan linke.	9	90
Linnore, v. Cyprin tanche.	13	70
Liparis, v. Blennie gunnel.	5	116
— v. Cycloptere liparis.	3	271
Lisette, v. Stromatée fiatole.	4	245
Lisiza, v. Aspidophore armé.	6	299
Lisse, v. Labre lisse.	8	31
Lisse, v. Unibranchaperture lisse. . . .	13	176
Lister, v. Ostracion lister.	3	102
Little old wife, v. Baliste tacheté. . . .	2	333
— pipe-fish, v. Syngnathe barbe. . . .	3	246
— pipe-fish, v. Syngnathe ophidion. . .	3	246
Loche, v. Cobite loche.	11	8
— de mer, v. Gobie aphyé.	5	171
— de riviere, v. Gobie aphyé.	5	171
— de riviere, v. Cobite tænia.	11	8
— d'étang, v. Misgurne fossile.	11	15
— franche, v. Cobite loche.	11	8
Lodde, v. Osmere éperlan.	12	7
— v. Salmone lodde.	11	207
Lodjor, v. Salmone truite-saumonée. . .	11	195
Lodna, v. Salmone lodde.	11	207
Loengstrimad tandjœgy, v. Pimélode scheilan.	11	93
Loffel stint, v. Osmere éperlan.	12	7
Lohs, v. Salmone saumon.	11	148
Loie, v. Cyprin aphyé.	13	102
Loja, v. Cyprin able.	13	112
Lompe, v. Cycloptere lompe.	3	251
Lonchurus barbatus, v. Lonchure dia- neme.	7	188

	tom.	pag.
Long filefish, <i>v.</i> Baliste tacheté.	2	333
— museau, <i>v.</i> Labre long-museau.	7	275
— museau, <i>v.</i> Gymnote long-museau.	3	371
— nez, <i>v.</i> Squalé long-nez.	2	148
— tsing-ya, <i>v.</i> Cyprin télescope.	13	87
Longs-cheveux, <i>v.</i> Zée longs-cheveux.	10	195
Longue oreille, <i>v.</i> Sombre germon.	5	277
Loots mannetje, <i>v.</i> Glyphisodon mou- charra.	10	171
Lootsman des hayen, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra.	10	171
Lootsmannekens, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69
Lophar, <i>v.</i> Centropome lophar.	9	121
Lophius compressus, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
— fronte unicorni, <i>v.</i> Lophie vespertilion.	2	272
— ore cirroso, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— piscatorius, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— tumidus, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
Loricaire guacari, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
— plécoste, <i>v.</i> Loricaire sétifere.	11	132
— plécostome, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
Loricaria cataphracta, <i>v.</i> Loricaire sétifere.	11	132
Lota Gallorum, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Lote, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Lotte de Hongrie, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Lou sauclet, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
— testud, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Loubine, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
— <i>v.</i> Perseque loubine.	9	353
Louche, <i>v.</i> Labre louche.	8	43
Loup, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
— <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— marin, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— marin crapaudine, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223

	tom.	pag.
Loup marin karrak, <i>v. Anarhique karrak.</i>	4	236
Loupesson, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135
Loupe, <i>v. Nason loupe.</i>	6	165
Louti, <i>v. Bodian louti.</i>	9	173
Louvazzo, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135
Louve, <i>v. Pétromyzon lamproie.</i>	1	221
Louw, <i>v. Scorpene volante.</i>	7	45
Lubb, <i>v. Gade lubb.</i>	14	51
Lubin, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135
Luccesie mera, <i>v. Squalé pointillé.</i>	8	329
Luccio, <i>v. Ésoce brochet.</i>	12	67
Lucerna, <i>v. Capros sanglier.</i>	10	216
— da scoglio, <i>v. Spare canthere.</i>	8	266
— milvus, <i>v. Trigle milan.</i>	7	124
— Venetorum, <i>v. Trigle milan.</i>	7	124
Lucio di mare, <i>v. Sphyrene spet.</i>	12	94
Lucioperca, <i>v. Centropome sandat.</i>	9	121
Lucius, <i>v. Ésoce brochet.</i>	12	67
— marinus, <i>v. Sphyrene orverd.</i>	12	94
Lucs, <i>v. Ésoce brochet.</i>	12	67
Lug-aleaf, <i>v. Pleuronecte carrelet.</i>	10	288
Lump, <i>v. Cycloptere lompe.</i>	3	251
Lumpene, <i>v. Blennie lumpene.</i>	5	122
Lump-fish, <i>v. Cycloptere lompe.</i>	3	251
Luna piscis, <i>v. Tétrodon lune.</i>	3	156
Lunaire, <i>v. Bodian lunaire.</i>	9	177
Lune, <i>v. Chrysotose lune.</i>	10	211
— <i>v. Gal verdâtre.</i>	10	208
— <i>v. Sélène argentée.</i>	10	183
— <i>v. Tétrodon lune.</i>	3	156
— de mer, <i>v. Tétrodon lune.</i>	3	156
Lunulé, <i>v. Labre lunulé.</i>	8	64
Lupasso, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135
Lupin, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135
Lupo, <i>v. Centropome loup.</i>	9	135

	tom.	pag.
Lupule, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Lupus marinus Schoneveldii, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Lura, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Lutian lutian, <i>v.</i> Lutjan bloch.	9	64
Lutjan broche, <i>v.</i> Lutjan pique.	9	87
Lutjanus albo-aureus, <i>v.</i> Lutjan blancor.	9	99
— aruanus, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379
— atrarius, <i>v.</i> Lutjan noir.	9	84
— chrysops, <i>v.</i> Lutjan œil-d'or.	9	59
— elliptico-flavus, <i>v.</i> Lutjan jaunellipse.	9	99
— ephippium, <i>v.</i> Lutjan selle.	9	87
— lunulatus, <i>v.</i> Lutjan croissant.	9	69
— rostratus, <i>v.</i> Lutjan groin.	9	90
Luyer, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Luzzaro, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Luzzo, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
— marino, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Lymne, <i>v.</i> Raie lymne.	1	380
Lyr, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
— blek, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
Lyra, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— alata, <i>v.</i> Trigle ponctuée.	7	111
— altera Rondeletii, <i>v.</i> Péristédion marmarmat.	7	133
— harvicensis, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
Lyre, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
— <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
— <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Lysing, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Lyzan, <i>v.</i> Centronote lyzan.	7	74

M.

Maan visch, <i>v.</i> Baliste tacheté.	2	333
--	---	-----

	tom.	pag.
Macarel, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Machnate, <i>v.</i> Argentine machnate.	12	133
Machoiran blanc, <i>v.</i> Pimélode chat.	11	93
Machuelo, <i>v.</i> Raie schoukie.	2	49
Macrocéphale, <i>v.</i> Clupée macrocéphale.	12	224
— <i>v.</i> Labre macrocéphale.	8	35
— <i>v.</i> Synode macrocéphale.	12	89
Macrodon, <i>v.</i> Centropome macrodon.	9	142
Macrodonte, <i>v.</i> Labre macrodonte.	8	79
Macrogastere, <i>v.</i> Labre macrogastere.	8	31
Macrolépidote, <i>v.</i> Bodian macrolépidote.	9	173
— <i>v.</i> Cheilodiptere macrolépidote.	8	112
Macroneme, <i>v.</i> Mulle macroneme.	7	176
Macrophthalme, <i>v.</i> Lutjan macro- phthalme.	9	64
Macroptere, <i>v.</i> Labre macroptere.	8	31
Macropteronotus batrachus, <i>v.</i> Macro- ptéronote grenouiller.	11	81
Macrourus rupestris, <i>v.</i> Macroure ber- glax.	6	237
Madégasse, <i>v.</i> Cotte madégasse.	6	329
Madrague, <i>v.</i> Raie mobular.	2	43
Mæna, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
— candida, <i>v.</i> Spare smaris.	8	242
Mænas Rondeletii, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Maerbleier, <i>v.</i> Clupanodon chinois.	13	5
Magnifique, <i>v.</i> Lutjan magnifique.	9	80
Mahé, <i>v.</i> Scorpene mahé.	7	31
Mahsena, <i>v.</i> Spare mahsena.	8	281
Mai-balik, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Maigre, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Maile, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Maillé, <i>v.</i> Labre maillé.	8	64
— <i>v.</i> Ostracion maillé.	3	85
Maitresse corde, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13

	tom.	pag.
Makrill, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Mal, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Mal-armé, <i>v.</i> Tétrodon mal-armé.	3	140
Malabar, <i>v.</i> Clupée malabar.	12	224
— <i>v.</i> Synode malabar.	12	89
Malaptere, <i>v.</i> Labre malaptere.	7	280
Malaptéronote, <i>v.</i> Labre malaptéronote.	8	73
Malarmat, <i>v.</i> Péristedion malarmat.	7	133
Malchus, <i>v.</i> Cyprin malchus.	13	97
Mall, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Malle, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Malleus, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Man visch, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	340
Manati, <i>v.</i> Raie manatia.	2	56
Manatia, <i>v.</i> Raie manatia.	2	56
Manche, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Mandrague, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Manet, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Mango, <i>v.</i> Polyneme mango.	12	178
Mannalai, <i>v.</i> Clupanodon chinois.	13	5
Maquereau, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Marakay, <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
Marbré, <i>v.</i> Achire marbré.	10	301
— <i>v.</i> Labre marbré.	8	47
Marbrée, <i>v.</i> Unibranchaperture marbrée.	13	176
— <i>v.</i> Gymnomurene marbrée.	13	168
Marchais, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Marene, <i>v.</i> Corégone marene.	12	35
— (petite), <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Marénule, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Margaignon, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Marignan, <i>v.</i> Holocentre sogo.	9	259
Marin, <i>v.</i> Holocentre marin.	9	295
Marino piscatore, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Mario, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45

	tom.	pag.
Maris, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
— <i>v.</i> Spare smaris.	8	242
Marme, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Marmo, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Maron, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Marqué, <i>v.</i> Lutjan marqué.	9	90
Marquille, <i>v.</i> Holocentre tigré.	9	272
Marron, <i>v.</i> Spare marron.	8	319
Marseillais, <i>v.</i> Lutjan marseillais.	9	80
— <i>v.</i> Spare marseillais.	8	277
Marseillaise, <i>v.</i> Scorpene marseillaise.	7	21
Marsio, <i>v.</i> Gobie aphyé.	5	171
Marsione, <i>v.</i> Gobie aphyé.	5	171
Marteau, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
— <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Martino piscatore, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Maskrog-ort, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Massasa, <i>v.</i> Aodon massasa.	2	251
Matou, <i>v.</i> Pimélode matou.	11	105
Maurice, <i>v.</i> Cheilodiptere maurice.	8	106
— <i>v.</i> Chétodon maurice.	10	60
Mause beisser, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
May ferche, <i>v.</i> Salmone schieffermuller.	11	178
May fisch, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
May forelle, <i>v.</i> Salmone schieffermuller.	11	178
Mayblecke, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Maydel, <i>v.</i> Corégonne wartmann.	12	35
Mayling, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Méaco, <i>v.</i> Spare méaco.	8	335
Méditerranéen, <i>v.</i> Blennie méditerranéen.	5	74
— <i>v.</i> Lutjan méditerranéen.	9	84
Meerael, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Meerasche, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Meerhaehn, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Meerhan, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208

	tomr.	pag.
Meerheiliger, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
Meerhoehn, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Meerjunker, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Meer leyer, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Meerscharer, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
Meers Schmid, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Meerschnepf, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
Meertrusche, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Meerval, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Meerwels, <i>v.</i> Pimélode bagre.	11	93
Méjanne, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Mélagastre, <i>v.</i> Labre mélagastre.	7	280
Melandrya, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Mélandrye, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Mélanoleuque, <i>v.</i> Bodian mélanoleuque.	9	177
Mélanote, <i>v.</i> Spare mélanote.	8	308
Mélanure, <i>v.</i> Characin mélanure.	12	51
Melanurus, <i>v.</i> Spare oblade.	8	242
Mélé, <i>v.</i> Labre mélé.	8	43
Méléagris, <i>v.</i> Tétrodon méléagris.	3	151
Mélops, <i>v.</i> Labre mélops.	8	43
Mendole, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Menela, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Ménidia, <i>v.</i> Athérine ménidia.	12	139
Menola, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Mentonnier, <i>v.</i> Trichopode mentonnier.	6	182
Menu, <i>v.</i> Cycloptere menu.	3	261
— <i>v.</i> Gobie menu.	5	197
Menue, <i>v.</i> Trigle menue.	7	128
Merenne, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Merlan, <i>v.</i> Gade merlan.	5	22
Merle, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
Merlot, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
Merluche, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
— <i>v.</i> Gade morue.	4	307

DONNÉES AUX POISSONS.

	tom.	pag.
Merlus, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
— (grand), <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Merluzo, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Merou, <i>v.</i> Holocentre merou.	9	295
Merra, <i>v.</i> Holocentre merra.	9	305
Mertsan, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Mérula fluviatilis, <i>v.</i> Cyprin tanche. . .	13	70
Mesoro, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
Mesoro, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
Messore, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Mesvich, <i>v.</i> Centrisque cuirassé.	3	293
Métorien, <i>v.</i> Exocet métorien.	12	167
Meuille, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Meule, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
Meunier, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Microlépidote, <i>v.</i> Labre microlépidote. .	8	73
Microstome, <i>v.</i> Lutjan microstome. . . .	9	73
Miglioramenti, <i>v.</i> Murene anguille, . . .	4	127
Milan, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
— marin, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
Milandre, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
Milivipira, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède. . .	7	85
Millers thumb, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Millocono, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Milvago, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
Milvus cirratus, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Minim, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Minog, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Minoggi, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Minor, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Minow, <i>v.</i> Cyprin véron.	12	102
Minula, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Miralet, <i>v.</i> Raie miralet.	1	327
Miraletus, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Miroir (petit), <i>v.</i> Raie miralet.	1	327

Mixine glutinosa, v. Gastrobranche aveu- gle.	3	175
Mobular, v. Raie mobular.	2	43
Moderliepken, v. Cyprin aphyé.	13	102
Moderlose, v. Clupée anchois.	12	222
Moika, v. Corégone able.	12	35
Moineau, v. Pleuronecte moineau.	10	291
Mola, v. Tétrodon lune.	3	156
Mole, v. Blennie phycis.	5	72
Mole bout, v. Tétrodon lune.	3	156
Molenaer, v. Gade merlan.	5	22
Molle, v. Tétrodon lune.	3	156
Mollo, v. Gade capelan.	5	5
Molue, v. Gade morue.	4	307
Moluksche hertog, v. Holacanthé duc.	10	150
Molva altera, v. Gade morue.	4	307
— major, v. Gade molve.	5	32
Molve, v. Gade molve.	5	32
Monachelle, v. Spare marron.	8	319
Mongrel, v. Lutjan orange.	9	99
Monk, v. Squalé ange.	2	246
Monoceros, v. Baliste chinois.	2	329
— v. Baliste monocéros.	2	364
Monoptère, v. Blennie méditerranéen.	5	74
Moorsche afgodt, v. Chétodon cornu.	10	71
Moorse afgott, v. Chétodon grande-écaille.	10	78
Mordoré, v. Cyprin mordoré.	13	82
Morella, v. Cyprin véron.	13	102
Morelle, v. Cyprin morelle.	13	126
Morena, v. Murénophis hélène.	13	151
Morene, v. Corégone marénule.	12	35
Morgay, v. Squalé roussette.	2	155
Morhuel, v. Gade morue.	4	307
Morjar, v. Salmone truite.	11	179
Morme, v. Spare morme.	8	277

	tom.	pag.
Mormillo, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Mormiro, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Mormirot, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Mormo, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Mormylus, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Mormyre caschive, <i>v.</i> Mormyre dendera.	13	142
— caschive, <i>v.</i> Mormyre hasselquist. . .	13	142
Mormyrus, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
— anguilloïdes, <i>v.</i> Mormyre dendera. .	13	142
Mormys, <i>v.</i> Spare morme.	8	277
Morona, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Morrisien, <i>v.</i> Leptocéphale morrisien. .	3	324
Morrude, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Morsio Venetorum, <i>v.</i> Gobie aphyæ. . .	5	171
Mort, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— <i>v.</i> Gade séy.	5	13
— <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Morue, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— fourillon, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— franche, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— gaffe, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— grise, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— molle, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
— noire, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— patelet, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— pinnée, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— pivée, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— plate, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— ronde, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— verte, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Mosaïque, <i>v.</i> Raie mosaïque.	10	321
Motelle, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Mother of herring, <i>v.</i> Clupée alose. . .	12	214
Moucharra, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra.	10	161
Mouche, <i>v.</i> Characin mouche.	12	46

	tom.	pag.
Moucheté, <i>v.</i> Labre moucheté.	8	31
— <i>v.</i> Ostracion moucheté.	3	95
— <i>v.</i> Pimélode moucheté.	11	105
— <i>v.</i> Tétrodon moucheté.	3	132
Mourene, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151
Mucu, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
Mudd, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Mudfish, <i>v.</i> Amie chauve.	11	40
— <i>v.</i> Fundule mudfish.	11	36
Muge volant, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Mugeo, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Muggine nero, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Muggini, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mugil alatus Rondeletii, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
— americanus, <i>v.</i> Gobiomore gronovien.	5	213
— appendiculatus, <i>v.</i> Mugilomore anne- caroline.	12	162
— chanos, <i>v.</i> Chanos arabe.	12	160
— chilensis, <i>v.</i> Mugiloïde chili.	12	159
— imberbis, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mugile arabi, <i>v.</i> Muge crénilabe.	12	152
— chani, <i>v.</i> Chanos arabe.	12	160
— lisa, <i>v.</i> Mugiloïde chili.	12	159
— muge, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mujou, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mukscher, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mulat, <i>v.</i> Holacanthé mulat.	10	150
Muld-kra, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Mule, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mulet, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
— <i>v.</i> Centropome mulet.	9	135
— ambir, <i>v.</i> Mulle auriflamme.	7	171
— barbé, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
— de mer, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152

	tom.	pag.
Mulet doré de riviere, <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
— rayé, <i>v.</i> Mulle rayé.	7	173
— rouget, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— surmulet, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Mulgranoo, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Muller, <i>v.</i> Corégone muller.	12	30
Mullet, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Mullus asperus, <i>v.</i> Trigle cavillone.	7	130
— barbatus, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— barbatus, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— chryserydros, <i>v.</i> Mulle rongeor.	7	179
— cyclostomus, <i>v.</i> Mulle cyclostome.	7	176
— fasciatus, <i>v.</i> Spare méaco.	8	335
— flavo-lineatus, <i>v.</i> Mulle cordon-jaune.	7	179
— fluviatilis nonnullis, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— imberbis, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
— major, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
— minor, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— ruber, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
Mulot, <i>v.</i> Lutjan orange.	9	99
Mundoure, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Mungo-park, <i>v.</i> Baliste mungo-park.	10	331
Muræna, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151
— colubrina, <i>v.</i> Murénophis colubrine.	13	161
— echidna, <i>v.</i> Murénophis échidne.	13	161
— helena, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	161
— ophis, <i>v.</i> Ophisure ophis.	4	87
— serpens, <i>v.</i> Ophisure serpent.	4	90
— unicolor, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Muræne, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Murænoblenna olivacea, <i>v.</i> Muréno- blenne olivâtre.	13	171
Murænoïdes sujef, <i>v.</i> Murénoïde sujef.	4	255
Mural, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Murane, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151

	tom.	pag.
Murdjan, <i>v.</i> Perseque murdjan,	9	353
Murene aveugle, <i>v.</i> Cécilie brandérienne.	3	314
Murene cendrée, <i>v.</i> Unibranchaperture cendrée.	13	176
— congre, <i>v.</i> Macroure berglax.	6	237
— flûte, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151
+ fluviatile, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— noirâtre, <i>v.</i> Murénophis noirâtre.	13	161
— ponctuée, <i>v.</i> Murene tachetée.	4	180
— serpent sans taches, <i>v.</i> Ophisure ser- pent.	4	90
— serpent taché, <i>v.</i> Ophisure ophis.	4	87
Murse, <i>v.</i> Cyprin murse.	13	68
Murus alter, <i>v.</i> Cépole serpentiforme.	5	148
Mus marinus, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
— marinus, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Muschebout, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
Museau alongé, <i>v.</i> Chétodon museau- alongé.	10	87
— alongé, <i>v.</i> Ostracion museau-alongé.	3	90
— alongé, <i>v.</i> Tétrodon museau-alongé.	3	146
— pointu, <i>v.</i> Raie museau-pointu.	10	317
— pointu, <i>v.</i> Sphagebranche museau- pointu.	13	173
Museken, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Musini, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Mustela, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— fluviatilis, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— fluviatilis, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— fossilis, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
— marina vivipara, <i>v.</i> Blennie ovovivi- pare.	5	107
— vivipara Schoneveldii, <i>v.</i> Blennie ovo- vivipare.	5	107

DONNÉS AUX POISSONS. 227

	tom.	pag.
<i>Mustella altera</i> , v. Gade mustelle.	5	42
— <i>fluviatilis</i> , v. Gade lote.	5	36
— <i>vulgaris</i> , v. Gade mustelle.	5	42
<i>Mustelle</i> , v. Gade mustelle.	5	42
<i>Mustelus</i> , v. Squalé sagre.	2	223
— <i>lævis</i> , v. Squalé émissole.	2	180
— <i>spinax</i> , v. Squalé aiguillat.	2	218
<i>Mustus fluviatilis</i> , v. Cyprin barbeau.	13	63
<i>Mutterloseken</i> , v. Cyprin aphyé.	13	102
<i>Muythonden</i> , v. Cyprin tanche.	13	70
<i>Mylio</i> , v. Spare mylio.	8	303
<i>Mylloi</i> , v. Sciène ombre.	9	202
<i>Mylostome</i> , v. Spare mylostome.	8	303
<i>Myraina</i> , v. Murénophis hélène.	13	151
<i>Myre</i> , v. Murene myre.	4	180
<i>Mystus</i> , v. Cyprin barbeau.	13	63
— v. Pimélode cous.	11	105
— <i>clupeoides</i> , v. Myste clupéoïde.	12	1

N.

<i>Nabbgiadda</i> , v. Ésoce bélone.	12	78
<i>Nadelhecht</i> , v. Ésoce bélone.	12	78
<i>Naedl-fish</i> , v. Ésoce bélone.	12	78
<i>Nagarey</i> , v. Mulle rouget.	7	154
<i>Nagen</i> , v. Pomacentre burdi.	10	120
<i>Nageoires-rouges</i> , v. Lutjan nageoires-rouges.	9	59
<i>Nagmaul</i> , v. Centropome sandat.	9	121
<i>Naja lavet jang kitsil</i> , v. Pégase dragon.	3	282
<i>Nalim</i> , v. Gade lote.	5	36
<i>Nappes</i> , v. Gade colin.	5	13
<i>Narcocion</i> , v. Raie torpille.	1	334
<i>Narcos</i> , v. Raie torpille.	1	334
<i>Nars</i> , v. Osmere éperlan.	12	7

	tom.	pag.
Narum, <i>v.</i> Clupée athérinoïde.	12	224
Nase, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Nasello, <i>v.</i> Gade merlus.	5	48
Nasique, <i>v.</i> Clupanodon nasique.	13	5
Naso fronticornis, <i>v.</i> Nason licornet.	6	159
— tuberosus, <i>v.</i> Nason loupe.	6	165
Nason, <i>v.</i> Nason licornet.	6	159
Nasse, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
Nasting, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Nasus, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Natting, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Naucrâtes, <i>v.</i> Échéneïs naucrate.	6	228
Nébuleux, <i>v.</i> Gobie nébuleux.	5	189
— <i>v.</i> Labre nébuleux.	7	275
Néfasch, <i>v.</i> Characin néfasch.	12	46
Negen oog, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Negen oyen, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Negre, Centrolophe negre.	10	26
— <i>v.</i> Centronote negre.	10	368
— <i>v.</i> Gade negre.	14	51
— <i>v.</i> Raie negre.	10	319
Négrillon, <i>v.</i> Holocentre néggrillon.	9	284
Negro-fish, <i>v.</i> Spare pointillé.	8	329
— mackrell, <i>v.</i> Centronote negre.	10	368
Nehhesild, <i>v.</i> Ésoce belone.	13	78
Nejn-oga, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Nelma, <i>v.</i> Salmone nelma.	12	207
Nerfling, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Nesteling, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Netarnak, <i>v.</i> Pleuronecte fletan.	10	231
Neuf-yeux, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— yeux, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Neunauge, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Neunaugel, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240

	tom.	pag.
Neunogen, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Neustrien, <i>v.</i> Labre neustrien.	8	79
Nez, <i>v.</i> Corégone nez.	12	30
— <i>v.</i> Notacanthé nez.	12	61
Nhoquunda, <i>v.</i> Spare nhoquunda.	8	329
Nichée, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
Nigroil, <i>v.</i> Spare oblade.	8	242
Nil, <i>v.</i> Labre nil.	8	43
Nilotique, <i>v.</i> Centropome nilotique.	9	147
— <i>v.</i> Characin nilotique.	12	46
— <i>v.</i> Cyprin nilotique.	13	102
Niphon, <i>v.</i> Spare niphon.	8	313
Niveau, <i>v.</i> Squale marteau.	2	196
Noël, <i>v.</i> Scombéroïde Noël.	5	342
Nœud, <i>v.</i> Pimélode nœud.	11	96
Noir, <i>v.</i> Baliste noir.	2	352
— <i>v.</i> Cotte noir.	6	231
— <i>v.</i> Gobie noir.	5	194
— <i>v.</i> Holocentre noir.	9	272
— <i>v.</i> Labre noir.	7	275
— <i>v.</i> Lutjan noir.	9	84
— <i>v.</i> Pétromyzon noir.	10	310
— <i>v.</i> Spare noir.	8	324
— <i>v.</i> Stromatée noir.	10	344
— brun, <i>v.</i> Gobie noir-brun.	5	173
Noirâtre, <i>v.</i> Dorsuaire noirâtre.	13	16
— <i>v.</i> Makaira noirâtre.	10	339
— <i>v.</i> Murénophis noirâtre.	13	161
Noiraud, <i>v.</i> Acanthure noiraud.	10	168
Norvégien, <i>v.</i> Holocentre norvégien.	9	312
— <i>v.</i> Lutjan norvégien.	9	90
Nos, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— klippare, <i>v.</i> Chétodon museau-longé.	10	87
Noté, <i>v.</i> Diptérodon noté.	8	344
Novacula cærulea, <i>v.</i> Coryphène bleu.	6	274

	tom.	pag.
Novacula Rondeletii, v. Coryphene ra- soir.	6	278
Nud, v. Rhombe alépidote.	4	251
Nugnogen, v. Ophidie imberbe.	4	197
Numb fish, v. Gymnote électrique.	3	329

O.

Oblade, v. Spare oblade.	8	242
Océanique, v. Holocentre océanique.	9	312
Ocellata, v. Raie miralet.	1	327
Ochelbetze, v. Cyprin able.	13	112
Ochiado, v. Spare oblade.	8	242
Ochiatella, v. Raie torpille.	1	334
Ockeley, v. Cyprin able.	13	112
Oculatella, v. Raie torpille.	1	334
Oculus, v. Mégalope filament.	12	60
Odoé, v. Characin odoé.	12	51
OEglefin, v. Gade æglefin.	4	345
OEil de paon, v. Chétodon œillé.	10	91
— d'or, v. Lutjan œil-d'or.	9	59
OEillé, v. Bleunie lievre.	5	67
— v. Bostrychoïde œillé.	6	207
— v. Centropome œillé.	9	147
— v. Chétodon œillé.	10	91
— v. Labre œillé.	8	43
— v. Lutjan œillé.	9	76
— v. Pleuronecte œillé.	10	279
— v. Raie torpille.	1	334
— v. Squalé œillé.	2	192
OEillere, v. Bodian œillere.	9	164
OErfling, v. Cyprin orphe.	13	97
Oer klippare, v. Glyphisodon moucharra.	10	161
Oerve, v. Cyprin orphe.	13	97
Oester ë eter, v. Acanthure noiraud.	10	168

	tom.	pag.
Oigvar, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Okum, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Ola, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
Old wife, <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
— wife, <i>v.</i> Labre tancoïde.	8	57
Olivâtre, <i>v.</i> Lutjan olivâtre.	9	73
— <i>v.</i> Murénoblenne olivâtre.	14	171
Olrüppe, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Olszanca, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Omal, <i>v.</i> Corégone autumnal.	12	30
Omble, <i>v.</i> Salmone salveline.	11	201
— chevalier, <i>v.</i> Salmone omble chevalier.	11	201
Ombre, <i>v.</i> Corégone ombre.	12	35
— <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
— bleu, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
— d'Auvergne, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	36
— de riviere, <i>v.</i> Corégone ombre.	12	35
— de riviere, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Ommes scherit, <i>v.</i> Raie pastenague.	1	375
Omopteros, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede.	7	85
Onagre, <i>v.</i> Chétodon zebre.	10	91
Oncotion, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Ondé, <i>v.</i> Coryphene ondé.	6	270
Ondulé, <i>v.</i> Baliste ondulé.	10	331
Ondulée, <i>v.</i> Murénophis ondulée.	13	161
— <i>v.</i> Raie ondulée.	10	321
Ongo, <i>v.</i> Holocentre ongo.	9	300
Onite, <i>v.</i> Labre onite.	8	57
Onze-rayons, <i>v.</i> Centropome onze-rayons.	9	135
Operculé, <i>v.</i> Labre operculé.	7	271
Ophicephalus punctatus, <i>v.</i> Ophicéphale		
karruwey.	8	116
— striatus, <i>v.</i> Ophicéphale wrahl.	8	116
Ophidie chinoise, <i>v.</i> Régalec lancéolé.	4	116
Ophidion, <i>v.</i> Ophidie barbu.	4	197

	tom.	pag.
Ophidion, <i>v.</i> Ophidie imberbe.	4	197
— <i>v.</i> Syngnathe ophidion.	3	246
— flavum, <i>v.</i> Ophidie imberbe.	4	197
Ophidium aculeatum, <i>v.</i> Macrognathe aiguillonné.	4	202
— macrophthalmum, <i>v.</i> Cépole serpenti- forme.	5	148
Ophidium viride, <i>v.</i> Ophidie unernak.	4	197
Ophis, <i>v.</i> Ophisure ophis.	4	87
Ora, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Orada, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Orange, <i>v.</i> Lutjan orange.	9	99
Oranje visch met vier vlakken, <i>v.</i> Héli- ptéronote cinq-taches.	6	290
Orata, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Orbe, <i>v.</i> Chétodon orbe.	10	91
— <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— étoilé, <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	137
— hérisson, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Orbiculaire, <i>v.</i> Acanthinion orbiculaire.	10	104
Orbis asper maculosus, <i>v.</i> Tétrodon crois- sant.	3	146
— asper maculosus, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	146
— echinatus, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— minimus non aculeatus, <i>v.</i> Sphéroïde tuberculé.	3	212
— minimus non aculeatus, <i>v.</i> Tétrodon plumier.	3	149
— muricatus, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— oblongus testudinis capite, <i>v.</i> Tétro- don perroquet.	3	114
— piscis aculeatus major, <i>v.</i> Diodon plumier.	3	196
— ranæ rictu, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
— vulgaris, <i>v.</i> Tétrodon hérissé.	3	128
Orchis, <i>v.</i> Tétrodon hérissé.	3	128

	tom.	pag.
Orcynus, v. Sombre thon.	5	240
Orff, v. Cyprin orphe.	13	97
Organie, v. Trigle lyre.	7	107
Organo, v. Trigle milan.	7	124
Organt, v. Trigle grondin.	7	120
Oriental, v. Lutjan oriental.	9	94
Orkynos, v. Sombre thon.	5	240
Orlar, v. Salmone truite-saumonée.	11	195
Orné, v. Achire orné.	10	305
Orphe, v. Cyprin orphe.	13	97
— v. Spare orphe.	8	319
Orpheus veterum, v. Spare orphe.	8	319
Orphie, v. Ésoce bélone.	12	78
Orthroriscus, v. Tétrodon lune.	3	156
Orverd, v. Sphyrene orverd.	12	94
Osbeck, v. Spare osbeck.	8	277
— v. Trachine osbeck.	4	299
Osphronemus olfax, v. Osphroneme go- ramy.	6	172
Ossifage, v. Labre ossifage.	8	57
Ostéoglosse, v. Coryphene scombéroïde.	6	265
Ostracion bicaudalis, v. Ostracion deux- aiguillons.	3	99
— bicaudalis, v. Ostracion trois-ai- guillons.	3	99
— concatenatus, v. Ostracion maillé.	3	85
— cornutus, v. Ostracion quadrangulaire.	3	104
— cubicus, v. Ostracion moucheté.	3	132
— nasus, v. Ostracion museau-longé.	3	90
— porte-crête, v. Ostracion bossu.	3	97
— quadricornis, v. Ostracion quatre- aiguillons.	3	102
— triangulus, v. Ostracion trois-aigui- lons.	3	99
— tricornis, v. Ostracion trois-aiguillons.	3	99

	tom.	pag.
Ostracion trigonus, <i>v.</i> Ostracion trigone.	3	99
— trigonus, <i>v.</i> Ostracion trois-aiguillons.	3	99
— triqueter, <i>v.</i> Ostracion triangulaire.	3	72
— tuberculatus, <i>v.</i> Ostracion quatre-tubercules.	3	89
— turritus, <i>v.</i> Ostracion dromadaire.	3	104
— turritus, <i>v.</i> Ostracion quadrangulaire.	3	104
Our, <i>v.</i> Muge crénilabe.	12	152
Ouskarriot, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	6	116
Ovale, <i>v.</i> Centronote ovale.	6	74
Ovelle, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Ovovivipare, <i>v.</i> Blennie ovovivipare.	5	107
Oxyrhinque, <i>v.</i> Corégone oxyrhinque.	12	35
— <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
— <i>v.</i> Mormyre oxyrhinque.	13	142
Oxyrinchus major, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Oxyrinque, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Oyene, <i>v.</i> Labre oyene.	7	271
Ozzane, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152

P.

Pacu, <i>v.</i> Spare salin.	8	308
Paganel, <i>v.</i> Gobie paganel.	5	173
Pagaro, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
— <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Pageau, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Pagel, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Pagello, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Pagenfisch, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Pagre, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Pagru, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Pagrus, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Paille-en-eul, <i>v.</i> Triehure électrique.	4	75

	tom.	pag.
Paille-en-cul, <i>v. Trichiure lepture</i>	4	70
Pal, <i>v. Squalé milandre</i>	2	174
Palangriers, <i>v. Raie bouclée</i>	2	13
Palée, <i>v. Corégone lavaret</i>	12	21
Pampus, <i>v. Stromatée paru</i>	4	248
— visch, <i>v. Chétodon grande-écaille</i>	10	78
Panthérin, <i>v. Holocentre panthérin</i>	9	312
— <i>v. Spare panthérin</i>	8	335
Panthérine, <i>v. Murénophis panthérine</i>	13	161
Pantouffier, <i>v. Squalé marteau</i>	2	196
— <i>v. Squalé pantouffier</i>	2	201
Panzerfisch, <i>v. Loricairé sétifère</i>	11	132
Panzerhalm, <i>v. Péristédion malarimat</i>	7	133
Paon, <i>v. Labre paon</i>	8	39
— <i>v. Spare paon</i>	8	324
— bleu, <i>v. Labre bleu</i>	8	64
Papagallo, <i>v. Labre paon</i>	8	39
Papana, <i>v. Squalé pantouffier</i>	2	201
Papegaay-visch, <i>v. Labre ceylan</i>	7	280
Papilleux, <i>v. Pleuronecte papilleux</i>	10	291
Paradis, <i>v. Polynème paradis</i>	12	178
Paradisea piscis, <i>v. Polynème paradis</i>	12	178
Paradoxe, <i>v. Solénostome paradoxal</i>	12	127
Paramia, <i>v. Caranx trachure</i>	6	103
Parampoeva, <i>v. Chétodon vagabond</i>	10	78
Pardela, <i>v. Cyprin véron</i>	13	102
Parghi, <i>v. Spare pagre</i>	8	252
Parotique, <i>v. Labre parotique</i>	8	47
Parterre, <i>v. Labre parterre</i>	8	73
Paru, <i>v. Pomacanthé paru</i>	10	134
— <i>v. Stromatée paru</i>	4	248
Passan, <i>v. Aptéronote passan</i>	4	104
Passani, <i>v. Pimélode chat</i>	11	93
Passer britannicus, <i>v. Pleuronecte flétan</i>	10	231
— fesus, <i>v. Pleuronecte flez</i>	10	270

	tom.	pag.
<i>Passer fluviatilis</i> , v. <i>Pleuronecte flez</i>	10	270
— <i>lævis</i> , v. <i>Pleuronecte plie</i>	10	265
— <i>lineis transversis</i> , v. <i>Achire fascé</i>	10	304
— <i>niger</i> , v. <i>Pleuronecte flez</i>	10	270
<i>Passere</i> , v. <i>Pleuronecte moineau</i>	10	291
<i>Passerum genus majus</i> , v. <i>Pleuronecte</i> <i>flétan</i>	10	231
<i>Pastenago</i> , v. <i>Raie pastenaque</i>	1	375
<i>Pastinaca marina</i> , v. <i>Raie pastenaque</i>	1	375
— <i>marina dicta</i> , v. <i>Raie aigle</i>	1	363
<i>Pastinaque</i> , v. <i>Raie pastenaque</i>	1	375
<i>Patelle</i> , v. <i>Gobie thunberg</i>	14	55
<i>Pathi-maure</i> , v. <i>Pleuronecte argus</i>	10	291
<i>Paumergrav</i> , v. <i>Spare dorade</i>	8	217
<i>Paupiere</i> , v. <i>Lutjan paupiere</i>	9	84
<i>Pavonien</i> , v. <i>Achire pavonien</i>	10	301
<i>Pearl</i> , v. <i>Pleuronecte carrelet</i>	10	288
<i>Pêcheuse</i> , v. <i>Lophie baudroie</i>	8	258
<i>Pecten Romanorum</i> , v. <i>Coryphene rasoir</i>	6	278
<i>Pectinirostre</i> , v. <i>Gobie pectinirostre</i>	5	162
<i>Pedjang</i> , v. <i>Aulostome chinois</i>	12	123
<i>Pegasus natans</i> , v. <i>Pégase spatule</i>	3	290
<i>Pégouze</i> , v. <i>Pleuronecte pégouze</i>	10	270
<i>Pei d'argent</i> , v. <i>Argentine sphyrene</i>	12	133
— <i>escomé</i> , v. <i>Sphyrene spet</i>	12	94
<i>Peic-rey</i> , v. <i>Athérine joël</i>	12	139
<i>Peigne</i> , v. <i>Pleuronecte flétan</i>	10	231
<i>Peint</i> , v. <i>Chétodon peint</i>	10	84
— v. <i>Lutjan peint</i>	14	64
<i>Peire royal</i> , v. <i>Polyneme émoi</i>	12	178
<i>Peis limo</i> , v. <i>Squale martaau</i>	2	196
— <i>spaso</i> , v. <i>Squale renard</i>	2	209
<i>Peisce agutha</i> , v. <i>Esoce bélone</i>	12	78
<i>Peissker</i> , v. <i>Misgurne fossile</i>	11	15
<i>Peixe gallo</i> , v. <i>Gal verdâtre</i>	10	208

DONNÉS AUX POISSONS. 237

	tom.	pag.
Peixe rey, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
— volante, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Pejegallo, <i>v.</i> Chimere antarctique.	3	17
Pélagique, <i>v.</i> Caranxomore pélagique.	6	130
Pélamide, <i>v.</i> Centronote vadigo.	7	76
— <i>v.</i> Scombres albacore.	5	339
— <i>v.</i> Scombres bonite.	5	294
Pelamis, <i>v.</i> Scomberoiide sauteur.	5	347
— Bellonii, <i>v.</i> Scombres bonite.	5	294
— cærulea, <i>v.</i> Scombres bonite.	5	294
Peled, <i>v.</i> Corégone peled.	12	35
Pengay, <i>v.</i> Notoptere kapirat.	4	81
Penjol, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
Pentacanthé, <i>v.</i> Chétodon pentacanthé.	10	71
— <i>v.</i> Perseque pentacanthé.	9	360
Pentadactyle, <i>v.</i> Polynème pentadactyle.	12	178
— <i>v.</i> Sciène pentadactyle.	9	202
Pentagramme, <i>v.</i> Lutjan pentagramme.	9	59
Pentanemus, <i>v.</i> Polynème pentadactyle.	12	178
Penton de mer, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
Pentophthalmos, <i>v.</i> Macrognathe aiguil- lonné.	4	202
Perbel, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Perca acerina, <i>v.</i> Holocentre acérine.	9	272
— alburnus, <i>v.</i> Centropome alburne.	9	121
— amboinensis, <i>v.</i> Scorpène volante.	7	45
— arabica, <i>v.</i> Centropome arabe.	9	121
— atraria, <i>v.</i> Lutjan noir.	9	84
— aurata, <i>v.</i> Lutjan galon-d'or.	9	73
— buccis crassis, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
— cabrilla, <i>v.</i> Lutjan serran.	9	59
— cernua, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
— chrysoptera, <i>v.</i> Lutjan chrysoptère.	9	84
— cottoides, <i>v.</i> Holocentre tétard.	9	295
— fasciata, <i>v.</i> Holocentre forskael.	9	295

	tom.	pag.
<i>Perca formosa</i> , v. Lutjan écureuil.	9	59
— <i>gigas</i> , v. Holocentre merou.	9	295
— <i>iridea</i> , v. Labre iris.	10	374
— <i>lineata</i> , v. Lutjan pentagramme.	9	59
— <i>lophar</i> , v. Centropome lophar.	9	121
— <i>louti</i> , v. Bodian louti.	9	164
— <i>lucio perca</i> , v. Centropome sandat.	9	121
— <i>lunaria</i> , v. Bodian lunaire.	9	177
— <i>lunulata</i> , v. Lutjan croissant.	9	69
— <i>marina gibbosa</i> , v. Lutjan chrysoptere.	9	84
— <i>marina punctata</i> , v. Spare pointillé.	8	329
— <i>mediterranea</i> , v. Lutjan méditerranéen.	9	84
— <i>melanura</i> , v. Spare catesby.	8	308
— <i>miniata</i> , v. Pomacentre burdi.	10	126
— <i>nigra</i> , v. Holocentre noir.	9	272
— <i>nilotica</i> , v. Centropome nilotique.	9	147
— <i>nobilis</i> , v. Lutjan magnifique.	9	80
— <i>notata</i> , v. Labre sparöide.	8	73
— <i>ocellata</i> , v. Centropome œillé.	9	147
— <i>palpebrosa</i> , v. Lutjan paupiere.	9	84
— <i>pelagia</i> , v. Holocentre marin.	9	295
— <i>philadelphica</i> , v. Holocentre philadel- delphien.	9	295
— <i>picta</i> , v. Lutjan peint.	14	64
— <i>punctata</i> , v. Centropome loup.	9	135
— <i>punctulata</i> , v. Spare pointillé.	8	329
— <i>pusilla</i> , v. Perseque brunnich.	9	345
— <i>radula</i> , v. Holocentre crénelé.	9	259
— <i>rhomboides</i> , v. Spare rhomboïde.	8	319
— <i>rogaa</i> , v. Bodian rogaa.	9	177
— <i>saltatrix</i> , v. Spare sauteur.	8	308
— <i>scandens</i> , v. Lutjan grimpeur.	9	99
— <i>schrætser</i> , v. Holocentre schraitser.	9	259
— <i>stigma</i> , v. Lutjan stigmaté.	9	49
— <i>tauyina</i> , v. Holocentre tauvin.	9	300

	tom.	pag.
Perca trifurca, v. Lutjan trident.	9	107
— truita, v. Labre salmoïde	10	374
— undulata, v. Sciène kroker.	9	202
— volgensis, v. Centropome sandat.	9	121
Perce-pierre, v. Blennie pholis.	5	99
Perce ratto, v. Raie aigle.	1	363
Perche, v. Perseque perche.	9	328
— apron, v. Diptérodon apron.	8	347
— argentée, v. Spare mélanote.	8	308
— cingle, v. Diptérodon zingel.	8	347
— de l'isle de l'Ascension, v. Lutjan de l'Ascension.	9	49
— de riviere, v. Perseque perche.	9	328
— double-tache, v. Spare acara.	8	329
— du Brésil, v. Spare nhoquunda.	8	329
— du Japon, v. Spare niphon.	8	313
— goujonnere, v. Holocentre post.	9	272
— jub, v. Spare jub.	8	308
— paon, v. Spare paon.	8	324
— (petite), v. Holocentre post.	9	272
— ponctuée, v. Spare pointillé.	8	329
— salin, v. Spare salin.	8	308
— sanguinolente, v. Spare sanguinolent.	8	329
— tachetée, v. Spare atlantique.	8	329
Perchot, v. Centropome perchot.	10	382
— v. Lutjan perchot.	9	99
Percia, v. Holocentre marin.	9	295
Perdrix de mer, v. Pleuronecte sole.	10	259
— marine, v. Pleuronecte turbot.	10	283
Perlon, v. Squalé perlon.	2	153
— v. Trigle grondin.	7	120
— v. Trigle hirondelle.	7	116
Persching, v. Perseque perche.	9	328
Perseque ablette de mer, v. Centropome alburne.	9	121

	tom.	pag.
Persegue acérine, <i>v.</i> Holocentre acérine.	9	272
— apron, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
— basse, <i>v.</i> Centropome œillé.	9	147
— brune, <i>v.</i> Centropome nilotique.	9	147
— burdi, <i>v.</i> Pomacentre burdi.	10	120
— chinoise, <i>v.</i> Lutjan chinois.	9	87
— ciliée, <i>v.</i> Lutjan argenté.	9	59
— cinq-lignes, <i>v.</i> Lutjan pentagramme.	9	59
— crénelée, <i>v.</i> Holocentre crénelé.	9	259
— kroker, <i>v.</i> Sciené kroker.	9	202
— diagramme, <i>v.</i> Lutjan diagramme.	9	64
— dorée, <i>v.</i> Lutjan chrysoptere.	9	84
— écriture, <i>v.</i> Lutjan écriture.	9	87
— écureuil, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	59
— lophar, <i>v.</i> Centropome lophar.	9	121
— loup, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
— louti, <i>v.</i> Bodian louti.	9	164
— lunaire, <i>v.</i> Bodian lunaire.	9	177
— merou, <i>v.</i> Holocentre merou.	9	295
— meunier de mer, <i>v.</i> Holocentre philadelphien.	9	295
— noire, <i>v.</i> Lutjan noir.	9	84
— paupiere, <i>v.</i> Lutjan paupiere.	9	84
— polymne, <i>v.</i> Lutjan polymne.	9	80
— post, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
— queue-jaune, <i>v.</i> Diptérodon queue-jaune.	8	352
— rayée, <i>v.</i> Lutjan rayé.	9	84
— rogaa, <i>v.</i> Bodian rogaa.	9	177
— rubannée, <i>v.</i> Holocentre forskael.	9	295
— sandat, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
— sauteuse, <i>v.</i> Spare sauteur.	8	308
— schrætser, <i>v.</i> Holocentre schraitser.	9	259
— serran, <i>v.</i> Lutjan serran.	9	59
— stigmaté, <i>v.</i> Lutjan stigmaté.	9	49

	tom.	pag.
Persegue striée, <i>v.</i> Lutjan strié.	9	49
— tachée, <i>v.</i> Lutjan méditerranéen.	9	84
— tauvine, <i>v.</i> Holocentre tauvin.	9	300
— tétard, <i>v.</i> Holocentre tétard.	9	295
— trident, <i>v.</i> Lutjan trident.	9	107
— venimeuse, <i>v.</i> Spare venimeux.	8	308
— norvégienne, <i>v.</i> Holocentre norvé-		
gien.	9	312
— perche de mer, <i>v.</i> Holocentre marin.	9	295
— zingel, <i>v.</i> Diptérodon zingel.	8	347
Persegue (petite), <i>v.</i> Persegue brunnich.	9	345
Perro colorado, <i>v.</i> Lutjan verrat.	9	64
Perroquet, <i>v.</i> Coryphene perroquet.	6	280
— <i>v.</i> Labre perroquet.	8	57
— <i>v.</i> Scare perroquet.	8	140
— <i>v.</i> Spare perroquet.	8	313
— <i>v.</i> Tétrodon perroquet.	3	114
— (petit), <i>v.</i> Labre perruche.	8	79
Perruche, <i>v.</i> Labre perruche.	8	79
Perser, <i>v.</i> Acanthure noireau.	10	168
Pesce capone, <i>v.</i> Péristédion malarmat.	7	133
— capone, <i>v.</i> Scorpene truie.	7	34
— colombo, <i>v.</i> Tétrodon hérissé.	3	128
— columbo, <i>v.</i> Squalé émissole.	2	180
— di Spagna, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
— furca, <i>v.</i> Péristédion malarmat.	7	133
— gatto, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— jouzion, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
— moro, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
— parsico, <i>v.</i> Persegue perche.	9	328
— pavotto, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
— pettine, <i>v.</i> Coryphene rasoir.	6	278
— prete, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
— spado, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Pesche gatto, <i>v.</i> Holocentre pira-pixanga.	9	300

	tom.	pag.
Pescheteau, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Pesseggi, <i>v.</i> Cyprin brene.	13	112
Peter mænnehen, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Petimbe, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Petimbubaba, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Petite gueule, <i>v.</i> Pimélode chat.	11	93
— pélamide, <i>v.</i> Scomberoïde sauteur.	5	347
— tête, <i>v.</i> Leptocéphale morrisien.	3	324
Petromyzon branchialis, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— corpore annulato, <i>v.</i> Pétromyzon planer.	1	255
— corpore annuloso, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— fluviatilis, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
— maculosus, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— marinus, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
— ore lobato, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
— ore papilloso, <i>v.</i> Pétromyzon planer.	1	255
Pfaffenlaus, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Pfeiferl, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Pfeil hecht, <i>v.</i> Sphyrene spet.	13	94
Pflugschaar, <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
Pfrille, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Pfulfisch, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Phager des anciens, <i>v.</i> Characin denté.	12	46
Phagorio, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Phagrus, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Phico, <i>v.</i> Blennie phycis.	5	72
Philadelphen, <i>v.</i> Holocentre philadel- phen.	9	295
Philipp, <i>v.</i> Squalé philipp.	2	150
Pholis, <i>v.</i> Blennie pholis.	5	99
Phoxinus lævis, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102

DONNÉES AUX POISSONS. 243

	tom.	pag.
Phycis, v. Blennie phycis.	5	72
— v. Cyprin tanche.	13	70
Piabuque, v. Characin piabuque.	12	46
Pibale, v. Pétromyzon lamproie.	1	221
Picarel, v. Spare smaris.	8	242
Picho, v. Cyprin pigo.	13	126
Picked dog, v. Squalé aiguillat.	2	218
— dog-fish, v. Squalé aiguillat.	2	218
Piclo, v. Cyprin pigo.	13	126
Picot, v. Pleuronecte flyndre.	10	270
Picuda, v. Sphyrene spet.	12	94
Pidschian, v. Corégone pidschian.	12	30
Pied (petit), v. Gobie boddaert.	5	167
Pieterman, v. Trachine vive.	4	287
Piexe pioltho, v. Échéneïs rémora.	6	209
— pogador, v. Échéneïs rémora.	6	209
Pigghuars, v. Pleuronecte carrelet.	10	288
Pignoletti, v. Gobie aphye.	5	171
Pigo, v. Cyprin pigo.	13	126
Pigus, v. Cyprin pigo.	13	126
Pihkste, v. Misgurne fossile.	12	15
Pike, v. Ésoce brochet.	12	67
Pikerelle, v. Ésoce brochet.	12	67
Pilchard, v. Clupanodon pilchard.	13	5
Pile, v. Raie bouclée.	2	13
Pilitschei, v. Caranxomore pilitschei.	10	365
Pilot fish, v. Centronote pilote.	7	69
— fish, v. Sélène quadrangulaire.	10	186
Pilote, v. Centronote pilote.	7	69
— des vaisseaux, v. Centronote pilote.	7	69
Pimelodus atherinoïdes, v. Pimélode		
raie-d'argent.	11	105
— catus, v. Pimélode matou.	11	105
— clarias, v. Pimélode scheilan.	11	93
— fasciatus, v. Pimélode barré.	11	93

	tom.	pag.
Pimperneau, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Pin, <i>v.</i> Trigle pin.	7	118
Pinaru, <i>v.</i> Blennie pinaru.	5	92
Pinck, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Pinulka, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Piota, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Pip-fisk, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Pipe, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
— <i>v.</i> Syngnate pipe.	3	234
Piper, <i>v.</i> Ésoce espadon.	12	82
— <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
Pique, <i>v.</i> Lutjan pique.	9	87
Piquitinga, <i>v.</i> Ésoce gambarur.	12	82
Piquitingua, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Pira aca, <i>v.</i> Baliste chinois.	2	329
Pira-pixanga, <i>v.</i> Holocentre pira-pixanga.	9	300
Pirabebe, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Pirabelle, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede.	7	85
Pirametara, <i>v.</i> Mulle tacheté.	7	174
Pirapede, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede.	7	85
Piraquiba, <i>v.</i> Échéneis naucrate.	6	228
Pirati apua, <i>v.</i> Bodian apue.	9	177
Pisce ragno, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Piscigarole, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Piscis brasiliensis cornutus, <i>v.</i> Lophie histrion.	2	280
— Clusii, <i>v.</i> Baliste chinois.	2	329
— colfish Anglorum, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
— Jonæ, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
— quadrangularis gibbosus, <i>v.</i> Ostracion bossu.	3	97
— Russis nawaga dictus, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
— sandilz dictus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
— triangularis, <i>v.</i> Ostracion trigone.	3	99

	tom.	pag.
Piscis triangularis Clusii, v. Ostracion		
triangulaire.	3	73
Piskosop, v. Cobite loche.	II	8
Piskum, v. Misgurne fossile.	II	15
Pison, v. Gobiomoroïde pison.	5	224
Pitzker, v. Misgurne fossile.	II	15
Pizi, v. Spare sparaillon.	8	242
Plada, v. Pleuronecte plie.	10	265
Pladise, v. Pleuronecte plie.	10	265
Plaethiz, v. Pleuronecte plie.	10	265
Plagieuse, v. Pleuronecte plagieuse.	10	281
Plaise, v. Pleuronecte plie.	10	265
Planer, v. Pétromyzon planer.	I	255
Platistakoi, v. Sciene umbre.	9	202
Platteis, v. Pleuronecte plie.	10	265
Platycephalus, spathula, v. Calliomore		
indien.	4	276
Platystacus anguillaris, v. Plotose an-		
guillé.	II	122
— verrucosus, v. Silure verruqueux.	II	70
Platyste cotyléphore, v. Silure cotylé-		
phore.	II	74
— lisse, v. Silure asprede.	II	74
— verrue, v. Silure verruqueux.	II	70
Plaudis, v. Cyprin breme.	13	112
Plécoste, v. Loricairé sétifère.	II	132
Plehkstos, v. Pleuronecte flez.	10	270
Pleis, v. Pleuronecte plie.	10	265
Pleuronecte aramaque, v. Pleuronecte		
papilleux.	10	291
— argus, v. Pleuronecte œillé.	10	279
— badé, v. Pleuronecte argus.	10	291
— barbue, v. Achire barbu.	10	301
— flet, v. Pleuronecte flétan.	10	231

	tom.	pag.
Pleuronecte fléton, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
— manchot, <i>v.</i> Pleuronecte trichodactyle.	10	279
— plaise, <i>v.</i> Pleuronecte denté.	10	291
— plie rude, <i>v.</i> Pleuronecte limandoïde.	10	270
Pleuronectes achirus, <i>v.</i> Achire fascé.	10	304
— arenarius, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— bilineatus, <i>v.</i> Achire deux-lignes.	10	305
— corpore aspero, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
— corpore glabro, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— cynoglossus, <i>v.</i> Pleuronecte pole.	10	270
— flesus, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
— hippoglossus, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
— lineatus, <i>v.</i> Achire fascé.	10	304
— lunatus, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
— macrolepidotus, <i>v.</i> Pleuronecte grandes-écailles.	10	291
— mancus, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
— maximus, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
— piggvarf, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— platessa, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
— platessoïdes, <i>v.</i> Pleuronecte flyndre.	10	270
— punctatus, <i>v.</i> Pleuronecte targeur.	10	291
— regius, <i>v.</i> Pleuronecte calimande.	10	291
— rhombus, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— slaetvar, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
— tuberculis sex, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
— tunga, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Plie, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Plite, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Pliten, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Plitfisch, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Pioc, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Plombé, <i>v.</i> Spare plombé.	8	324
Plota fluta, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
Plotwa, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102

DONNÉES AUX POISSONS. 247

	tom.	pag.
Plotze, <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
— <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
— <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Plumier, <i>v.</i> Caranx plumier.	10	359
— <i>v.</i> Centropome plumier.	9	135
— <i>v.</i> Chétodiptère plumier.	10	109
— <i>v.</i> Coryphene plumier.	6	276
— <i>v.</i> Diodon plumier.	3	196
— <i>v.</i> Gobie plumier.	5	187
— <i>v.</i> Lutjan plumier.	9	94
— <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
— <i>v.</i> Polydactyle plumier.	12	185
— <i>v.</i> Scombéromore plumier.	7	50
— <i>v.</i> Scorpene plumier.	7	36
— <i>v.</i> Tétrodon plumier.	3	149
Plumiérien, <i>v.</i> Caranxomore plumiérien.	6	131
— <i>v.</i> Labre plumiérien.	8	35
Plye, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Plying fish, <i>v.</i> Exocet volant.	12	167
Pœcilia, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Pogel, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Pogge, <i>v.</i> Aspidophore armé.	6	299
Pohps, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Poidka, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Poignard, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Poiken, <i>v.</i> Clupanodon chinois.	13	5
Poikutti, <i>v.</i> Clupanodon nasique.	13	5
Pointillé, <i>v.</i> Blennie pointillé.	5	120
— <i>v.</i> Callionyme pointillé.	4	272
— <i>v.</i> Ostracion pointillé.	3	87
— <i>v.</i> Spare pointillé.	8	329
— <i>v.</i> Squalé pointillé.	2	140
— <i>v.</i> Tétrodon pointillé.	3	125
Pointillée, <i>v.</i> Perseque pointillée.	9	353
Points-bleus, <i>v.</i> Holocentre points-bleus.	9	305

	tom.	pag.
Pointu, <i>v.</i> Chétodon pointu.	10	78
— <i>v.</i> Coryphene pointu.	6	286
Poisson à cinq doigts, <i>v.</i> Sciene pentadactyle.	9	202
— à longue queue, <i>v.</i> Lonchure dianeme.	7	188
— à rubans, <i>v.</i> Chevalier américain.	10	29
— armé, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— armé de la riviere de Saint-Laurent, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
— blanc, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
— charbon, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
— chinois, <i>v.</i> Gobie schlosser.	5	201
— coq, <i>v.</i> Chimere antarctique.	3	17
— corbeau, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
— couronné, <i>v.</i> Spare sanguinolent.	8	329
— d'argent, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
— de la Caroline, <i>v.</i> Chevalier américain.	10	29
— de lune, <i>v.</i> Baliste tacheté.	10	201
— de rocher, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
— de Saint-Christophe, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— d'or, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
— d'un beau nom, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— éléphant, <i>v.</i> Chimere antarctique.	3	17
— juif, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
— lune, <i>v.</i> Chrysotose lune.	10	211
— rayé, <i>v.</i> Chevalier américain.	10	29
— rond et piquant, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
— royal, <i>v.</i> Chrysotose lune.	10	211
— sacré, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— Saint-Pierre, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— siffleur, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
— trembleur, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— verd, <i>v.</i> Scare catesby.	8	144
Polanda, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109
Pole, <i>v.</i> Pleuronecte pole.	10	270

	tom.	pag.
Pollack, <i>v.</i> Gade poliack.	5	13
Pollock, <i>v.</i> Corégone clupéoïde.	14	74
Poluwana, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Polymne, <i>v.</i> Lutjan polymne.	9	80
Polyneme camus, <i>v.</i> Polyneme décadac- tyle.	12	178
Polinemus plebeius, <i>v.</i> Polyneme émoi.	12	178
— quinquarius, <i>v.</i> Polyneme pentadac- tyle.	12	178
— virginicus, <i>v.</i> Polyneme mango. . . .	12	178
Pomacanthus arcuatus, <i>v.</i> Pomacanthé arqué.	10	134
— canescens, <i>v.</i> Pomacanthé grison. . .	10	132
Pompile, <i>v.</i> Coryphene pompile. . . .	6	272
Ponctué, <i>v.</i> Baliste étoilé.	2	320
— <i>v.</i> Cataphracte ponctué.	11	119
— <i>v.</i> Labre ponctué.	8	57
Ponctuée, <i>v.</i> Trigle ponctuée.	7	111
Pond king fish, <i>v.</i> Clupée apalike. . . .	12	224
Pontty, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Poor, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
Pope, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Porbeagle, <i>v.</i> Squalé long-nez.	2	148
Porc, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
— marin, <i>v.</i> Squalé humantin.	2	225
Porceletto, <i>v.</i> Acipensere esturgeon. . .	3	31
Porco, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
Porculus, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Porcus, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
— <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Porgy, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	292
Porte-cheveux, <i>v.</i> Coméphore baïkal. . .	4	241
— épine, <i>v.</i> Perseque porte-épine. . . .	9	353
— épine, <i>v.</i> Spare porte-épine.	8	266
— glaiye, <i>v.</i> Istiophore porte-glaiye. . .	7	130

	tom.	pag.
Porte-lyre, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
— rateau, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
— vergette, <i>v.</i> Baliste hérissé.	2	367
Poschje, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Post, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Posthoest, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Posthooft, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Poulain, <i>v.</i> Cæsio poulain.	6	138
Poule de mer, <i>v.</i> Chétodon galline. . .	10	96
— de mer, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
— de mer, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Pouline, <i>v.</i> Cæsio poulain.	6	138
Poumerengue, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Poupon noble, <i>v.</i> Baliste caprisque. . .	2	345
Pourpré, <i>v.</i> Scare pourpré.	8	133
Pousal, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Pousaux, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Pont, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
Pontargue, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Pouting, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
Power, <i>v.</i> Gade capelan.	5	5
Prâlin, <i>v.</i> Baliste prâlin.	2	335
Praslin, <i>v.</i> Perseque praslin.	9	353
Presciatti, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Prester, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Prêtre, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Prick snylta, <i>v.</i> Labre ponctué.	8	57
Pricka, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Prickle, <i>v.</i> Baliste tacheté.	2	333
Prickly hound, <i>v.</i> Squalé émissole. . . .	2	180
Pride of the iris, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
Princesse-visch, <i>v.</i> Chétodon vagabond.	10	78
Prionotus evolans, <i>v.</i> Prionote volant. .	7	97
Prique, <i>v.</i> Lutjan diagramme.	9	64
Pritzker, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15

	tom.	pag.
Psettus, <i>v.</i> Monodactyle falciforme.	6	191
Pseudopterus, <i>v.</i> Scorpene volante.	7	45
Pteryplateja, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Pucelle, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Pudding fish, <i>v.</i> Spare rayonné.	8	324
Pudiano vermelho, <i>v.</i> Bodian bloch.	9	164
Pulcher piscis, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
Pulvérulent, <i>v.</i> Characin pulvérulent.	12	46
Pungitius, <i>v.</i> Gastérostée épinochette.	7	53
— marinus longus, <i>v.</i> Gastérostée spinachie.	7	53
— pusillus, <i>v.</i> Céphalacanthé spinarelle.	7	82
Puntazzo, <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Putael, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Putaul, <i>v.</i> Gymnote putaol.	3	369
Pyl-snoek, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94

Q.

Quadrangulaire, <i>v.</i> Ostracion quadrangulaire.	3	104
— <i>v.</i> Sélène quadrangulaire.	10	186
Quale sild, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Quatre-aiguillons, <i>v.</i> Ostracion quatre-aiguillons.	3	102
— cornes, <i>v.</i> Cotte quatre-cornes.	6	322
— dents blanc, <i>v.</i> Tétrodon lagocéphale.	3	137
— dents hérissé, <i>v.</i> Tétrodon hérissé.	3	128
— dents hérisson à bec, <i>v.</i> Tétrodon alongé.	3	146
— dents hérisson à bec, <i>v.</i> Tétrodon museau-longé.	3	146
— dents hérisson oblong, <i>v.</i> Tétrodon alongé.	3	146
— dents lisse, <i>v.</i> Tétrodon mal-armé.	3	140
— dents lisse, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140

	tom.	pag.
Quatre-dents penton, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— dents penton, <i>v.</i> Tétrodon spenglérien.	3	140
— dents perroquet, <i>v.</i> Tétrodon perroquet.	3	114
— dents petit monde, <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
— dents petit monde, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— dents rayé, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— dents tigré, <i>v.</i> Tétrodon honckénien.	3	135
— lobes, <i>v.</i> Cyprin quatre-lobes.	13	87
— raies, <i>v.</i> Holocentre quatre-raies.	9	300
— taches, <i>v.</i> Pimélode quatre-taches.	11	96
— tubercules, <i>v.</i> Ostracion quatre tubercules.	3	89
Quatte, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Queite-barn, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Quenaro, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Quetter lodde, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
Queue aiguillonnée, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
— blanche, <i>v.</i> Chétodon queue-blanche.	10	78
— de cheval, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
— de cheval, <i>v.</i> Notoptere kapirot.	4	81
— d'or, <i>v.</i> Spare queue-d'or.	8	285
— en cheveux, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
— fourchue, <i>v.</i> Baliste queue-fourchue.	2	347
— jaune, <i>v.</i> Caranx queue-jaune.	6	107
— jaune, <i>v.</i> Diptérodon queue-jaune.	8	352
— jaune, <i>v.</i> Léiostome queue-jaune.	10	22
— noire, <i>v.</i> Gobioïde queue-noire.	5	210
— rouge, <i>v.</i> Caranx queue-rouge.	6	111
— rouge, <i>v.</i> Spare queue-rouge.	8	285
— rayée, <i>v.</i> Holocentre queue-rayée.	9	284
— verte, <i>v.</i> Spare queue-verte.	8	339
Qnidd, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Quinze-épines, <i>v.</i> Labre quinze-épines.	8	35

	tom.	pag.
Quiqui, v. Cataphracte callichte.	II	119

R.

Rabaji, v. Holocentre rabaji.	10	384
Rabirrubia, v. Spare queue-d'or.	8	285
Raboteux, v. Cotte raboteux.	6	325
Radane, v. Cyprin rougeâtre.	13	102
Radjabau, v. Holocentre radjabau.	9	290
Raedspoette, v. Pleuronecte plie.	10	265
Raeskalle, v. Cyprin rougeâtre.	13	102
Raett butt, v. Pleuronecte targeur.	10	291
Rai, v. Characin nilotique.	12	46
Raie à bec pointu, v. Raie batis.	1	272
— à oreilles, v. Raie mobular.	2	43
— à zone brune, v. Raie bordée.	14	43
— alène, v. Raie oxyrinque.	1	324
— au long bec, v. Raie oxyrinque.	1	324
— cardaire, v. Raie ronce.	1	331
— clouée, v. Raie bouclée.	2	13
— coliard, v. Raie batis.	1	272
— cornue, v. Raie mobular.	2	43
— d'argent, v. Clupée raie-d'argent.	12	224
— d'argent, v. Pimélode raie-d'argent.	11	105
— halavi, v. Raie rhinobate.	2	36
— lisse à miroir, v. Raie miralet.	1	327
— machuele, v. Raie shoukie.	2	49
— mourine, v. Raie aigle.	1	363
— mule, v. Raie pastenaque.	1	375
— oculée, v. Raie miralet.	1	327
— (petite) à bec, v. Raie museau-pointu.	10	317
— rat, v. Raie negre.	10	319
— rouge, v. Raie lymne.	1	380
— scherit, v. Raie pastenaque.	1	375
— sif, v. Raie sephen.	2	5

	tom.	pag.
Raie sif uarnak, v. Raie pastenaque.	1	375
Rainbow fish, v. Labre girelle.	8	47
Raja aculeata, v. Raie aigle.	1	363
— arnak, v. Raie pastenaque.	1	375
— bavosa, v. Raie oxyrinque.	1	324
— capensis, v. Raie gronovienne.	2	54
— djiddensis, v. Raie bohkat.	2	29
— halavi, v. Raie rhinobate.	2	36
— machuelo, v. Raie schoukie.	2	49
— mucosa, v. Raie oxyrinque.	1	324
— mula, v. Raie pastenaque.	1	375
— omnes scherit, v. Raie pastenaque.	1	375
— rostrata, v. Raie museau-pointu.	10	317
— spinosa, v. Raie ronce.	1	331
— stellaris, v. Raie miralet.	1	327
— tajara, v. Raie pastenaque.	1	375
— tota lævis, v. Raie torpille.	1	334
— tota maculata, v. Raie pastenaque.	1	375
— undulata, v. Raie batis.	1	272
— vacca, v. Raie fabronnienne.	2	62
— varia, v. Raie batis.	1	272
— varia, v. Raie oxyrinque.	1	324
Ralingue, v. Raie bouclée.	2	13
Ramak, v. Spare ramak.	8	281
Rameur, v. Gal verdâtre.	10	208
Rameux, v. Lutjan rameux.	9	76
Rana, v. Lophie baudroie.	2	258
Rapax, v. Cyprin aspe.	13	112
Raper, v. Cyprin aspe.	13	112
Raphe, v. Cyprin aspe.	13	112
Raphis, v. Ésoce bélone.	12	78
Rapis, v. Corégone able.	11	35
Rappe, v. Cyprin aspe.	13	112
Rascasse, v. Scorpene rascasse.	7	28
— blanche, v. Uranoscope rat.	4	279

	tom.	pag.
Rasoir, <i>v.</i> Coryphene rasoir.	6	278
Rason, <i>v.</i> Coryphene rasoir.	6	278
Raspailon, <i>v.</i> Spare sparailon.	8	242
Raspecon, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
Rat, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
— de mer, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
— marin, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Rate penade, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Rateau, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Rate penade, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Raubalet, <i>v.</i> Cyprin aspe.	13	112
Raudi, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rauhe-scholle, <i>v.</i> Pleuronecte limandoïde.	10	270
Rauher wels, <i>v.</i> Silure cotyléphore.	11	74
Raw pollack, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Raych, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Rayé, <i>v.</i> Acanthure rayé.	10	168
— <i>v.</i> Centropome rayé.	9	121
— <i>v.</i> Cheilodiptere rayé.	8	103
— <i>v.</i> Coryphene rayé.	6	283
— <i>v.</i> Cycloptere rayé.	3	271
— <i>v.</i> Échéneïs rayé.	6	234
— <i>v.</i> Labre rayé.	8	64
— <i>v.</i> Lutjan rayé.	9	84
— <i>v.</i> Mulle rayé.	7	173
— <i>v.</i> Pimélode rayé.	11	105
— <i>v.</i> Polyneme rayé.	12	178
— <i>v.</i> Spare rayé.	8	292
— <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	146
— d'or, <i>v.</i> Spare rayé d'or.	8	303
Rayée, <i>v.</i> Sciène rayée.	9	202
— <i>v.</i> Unibranchaperture rayée.	13	176
Rayna, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Rayonné, <i>v.</i> Spare rayonné.	8	324
Rayte, <i>v.</i> Raie batis.	1	272

	tom.	pag.
Re di triglia, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
Rebliericksorsoak, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Red charre, <i>v.</i> Salmone bergforelle.	11	195
— cod, <i>v.</i> Gade morne.	4	307
— cod, <i>v.</i> Gade rouge.	14	51
— gilt head, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
— grunt, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
— gurnard, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— surmulet, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— wrasse, <i>v.</i> Labre triple-tache.	8	43
Regenbogenfisch, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Reidur, <i>v.</i> Salmone reidur.	11	217
Reine des carpes, <i>v.</i> Cyprin spéculaire.	13	166
Remeligo, <i>v.</i> Échéneïs remora.	6	209
Remora imperati, <i>v.</i> Échéneïs naucrate.	6	228
Rémora, <i>v.</i> Échéneïs remora.	6	209
Renard, <i>v.</i> Chimere arctique.	3	6
— <i>v.</i> Squale humantin.	2	225
— <i>v.</i> Synode renard.	12	89
— marin, <i>v.</i> Squale renard.	2	209
Reneki, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
René, <i>v.</i> Salmone rené.	11	213
Requiem, <i>v.</i> Squale glauque.	2	114
— <i>v.</i> Squale requin.	2	79
Requin, <i>v.</i> Squale requin.	2	79
Réticulaire, <i>v.</i> Murénophis réticulaire.	13	161
Rex amoris, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— cyprinorum, <i>v.</i> Cyprin spéculaire.	13	66
Rgui balik, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Rhein braxen, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Rheinanken, <i>v.</i> Salmone illanken.	11	173
Rheinlanke, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	199
Rhenken, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Rhina, <i>v.</i> Squale ange.	2	246
Rhinobatos, <i>v.</i> Raie rhinobate.	2	36

DONNÉS AUX POISSONS. 257

	tom.	pag.
Rhombe, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Rhomboïda major alepidota, <i>v.</i> Argy- réiose vomer.	10	189
Rhomboïdal, <i>v.</i> Centropode rhomboïdal.	7	61
Rhomboïde, <i>v.</i> Acanthinion rhomboïde.	10	104
— <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
— <i>v.</i> Serrasalme rhomboïde.	12	55
— <i>v.</i> Spare rhomboïde.	8	319
Rhombotides parvus, <i>v.</i> Lutjan arauna.	10	379
Rhombus aculeatus, <i>v.</i> Pleuronecte tur- bot.	10	283
Riet voeren, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Rievier dolfijn, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq- taches.	6	290
Rille, <i>v.</i> Salmone rille.	11	213
Ringel-brassem, <i>v.</i> Spare sparailon.	8	242
Ringel-persing, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Riondo, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
Riot, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Rissis, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Roach, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Robolo, <i>v.</i> Lépisostée robolo.	12	99
Rochau, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
— <i>v.</i> Spare claviere.	8	324
Rocche, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Roche, <i>v.</i> Centropome de roche.	9	142
Rochet, <i>v.</i> Péristédion malarmat.	7	133
Rochier, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
Rock cod, <i>v.</i> Gade rouge.	14	51
— fish, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
Rod fiærig, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Rode, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Roding, <i>v.</i> Salmone carpion.	11	201
Rodo, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102

	tom.	pag.
Rodskalle, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Roë-aat, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Rofisk, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Rogn-sild-lodde, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Rogues, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Rohr fisch, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Roi des harengs, <i>v.</i> Régalec glesne.	4	111
— des harengs, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
— des harengs du nord, <i>v.</i> Chimere arctique.	3	6
— des harengs du sud, <i>v.</i> Chimere antarctique.	3	17
— des mulles, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
— des trigles, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
Roie, <i>v.</i> Salmone carpiou.	11	201
Roke, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Rombi aspri, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Ronce, <i>v.</i> Raie ronce.	1	331
Rondanino, <i>v.</i> Coryphene hippurus.	6	247
Rondela, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
— <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Rondelle, <i>v.</i> Chétodon rondelle.	10	71
— <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Rondine, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Rondire, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Rondole, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
Rone, <i>v.</i> Labre rone.	8	47
Rongkiegse, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Rong lodde, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
Boode brasen, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Roode duyvel visch, <i>v.</i> Péristédion marmat.	7	133
— jacob évertsen, <i>v.</i> Spare pointillé.	8	329
Rosa, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Roseret, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139

	tom.	pag.
Roset, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Rosmare, <i>v.</i> Holocentre rosmare.	9	312
Rospo, <i>v.</i> Raie aigle.	1	363
Rosse, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rot chet, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Rotele, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Rotengle, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Roth brassem, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Roth-schuppe, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Rothauge, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
— <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rothbart, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63
— <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
Rothbutt, <i>v.</i> Pleuronecte targeur.	10	291
Rothdobel, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Rothe see barbe, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
Rothethe, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rothflosser, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rothfrieder, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rothlachs, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Rothling, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
Rothmund, <i>v.</i> Lutjan écureuil.	9	49
Rotsimpa, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Rotula, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Rotze kolbe, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Rotzwolf, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Rouge, <i>v.</i> Apogon rouge.	7	186
— <i>v.</i> Caranx rouge.	10	359
— <i>v.</i> Centropome rouge.	9	142
— <i>v.</i> Corégone rouge.	12	35
— <i>v.</i> Gade rouge.	14	51
— <i>v.</i> Holocentre rouge.	9	305
— <i>v.</i> Pétromyzon rouge.	1	258
— <i>v.</i> Salmone rouge.	11	201
— <i>v.</i> Scare rouge.	8	146

	tom.	pag.
Rouge-brun, <i>v.</i> Cyprin rouge-brun.	13	68
— brun, <i>v.</i> Holocentre rouge-brun.	9	312
Rougeâtre, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
— <i>v.</i> Mulle rougeâtre.	7	179
Rougeor, <i>v.</i> Mulle rougeor.	7	179
— <i>v.</i> Spare rougeor.	8	339
Rouges-raies, <i>v.</i> Labre rouges-raies.	8	35
Rouget, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
— barbé, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
— grondin, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Rough-hound, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
Rough ray, <i>v.</i> Raie ronce.	1	331
Rouillé, <i>v.</i> Labre rouillé.	8	43
Rousse, <i>v.</i> Clupée rousse.	12	218
Roussetieres, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
Roussette, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— (petite), <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— tigrée, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
Royal, <i>v.</i> Cyprin royal.	13	97
Royan, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Ruban de mer, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
Rubellio, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
— <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
Rubellus, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
— fluviatilis, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rubiculus, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rubio volador, <i>v.</i> Trigle ponctuée.	7	111
Rud, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
— <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Ruda, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Rudd, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Rudskalle, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rudulis, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126

DONNÉS AUX POISSONS. 261

	tom.	pag.
Ruffe, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Rundkopf, <i>v.</i> Lutjan anthias.	9	49
Runwe meirval, <i>v.</i> Silure cotyléphore.	11	74
Runzelmaul, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
Rurnwah, <i>v.</i> Clupée athérinoïde.	12	224
Rusé, <i>v.</i> Zée rusé.	10	195
Rüssel fisch, <i>v.</i> Chétodon museau-longé.	10	87
Rutilus Gesneri, <i>v.</i> Cyprin rougeâtre.	13	102
Rutten, <i>v.</i> Gade lote.	5	36

S.

Saamen, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Sabari, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Saboga, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Saccarailla blanc, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Saccolos, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Sacella, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222
Sacknadel, <i>v.</i> Syngnathe aiguille.	3	234
Sacrestin, <i>v.</i> Caranxomore sacrestin.	14	59
Sæblar, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Sælmling, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Safga, <i>v.</i> Centropome safga.	9	121
Sag-fisk, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Sagebauch, <i>v.</i> Serrasalme rhomboïde.	12	55
Saghboga, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Sagittaire, <i>v.</i> Labre sagittaire.	7	271
Sagliola, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Sagre, <i>v.</i> Squalé sagre.	2	223
Saida, <i>v.</i> Gade saida.	4	354
Saiffe, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Sajori, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
— <i>v.</i> Syngnathe ophidion.	3	246
Salahié, <i>v.</i> Mormyre salahié.	13	142
Salamandrino, <i>v.</i> Salmone salveline.	11	201

	tom.	pag.
Salbling, <i>v.</i> Salmone salveline.	11	201
Sale, <i>v.</i> Pomacanthé sale.	10	132
Salin, <i>v.</i> Sparé salin.	8	308
Sallakas, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Salm, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— forel, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Salmarin, <i>v.</i> Salmone salveline.	11	201
Salmbarsch, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Salmo ægyptius, <i>v.</i> Characin néfasch.	12	46
— albula, <i>v.</i> Corégone able.	12	35
— alpinus, <i>v.</i> Salmone bergforelle.	11	195
— anostomus, <i>v.</i> Characin anostome.	12	51
— argentinus, <i>v.</i> Characin piabuque.	12	46
— autumnalis, <i>v.</i> Corégone autumnal.	12	30
— bimaculatus, <i>v.</i> Characin double- mouche.	12	46
— cyprinoïdes, <i>v.</i> Characin carpeau.	12	46
— dentex, <i>v.</i> Characin denté.	12	46
— eperlanus, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
— erythrinus, <i>v.</i> Salmone rouge.	11	201
— falcatus, <i>v.</i> Osmere faucille.	12	10
— fario, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— foethens, <i>v.</i> Osmere blanchet.	12	10
— gasteropelecus, <i>v.</i> Serpe argentée.	13	11
— gibbosus, <i>v.</i> Characin bossu.	12	46
— immaculatus, <i>v.</i> Characin sans-tache.	12	46
— lacustris, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
— lavaretus, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
— lavaretus, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— leucichthys, <i>v.</i> Corégone leucichthe.	12	35
— marænula, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
— migratorius, <i>v.</i> Corégone voyageur.	12	30
— Mulleri, <i>v.</i> Corégone muller.	12	30
— nasus, <i>v.</i> Corégone nez.	12	30
— niloticus, <i>v.</i> Characin néfasch.	12	46

	tom.	pag.
<i>Salmo niloticus</i> , <i>v.</i> Characin nilotique.	12	46
— <i>nivalis</i> , <i>v.</i> Salmone icime.	11	207
— <i>nobilis</i> , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— <i>notatus</i> , <i>v.</i> Characin mouche.	12	46
— <i>oxyrhynchus</i> , <i>v.</i> Corégone oxyrhinque.	12	35
— <i>peled</i> , <i>v.</i> Corégone peled.	12	35
— <i>pidschian</i> , <i>v.</i> Corégone pidschian.	12	30
— <i>pulverulentus</i> , <i>v.</i> Characin pulvéru- lent.	12	46
— <i>renatus</i> , <i>v.</i> Salmone rené.	11	213
— <i>rhombeus</i> , <i>v.</i> Serrasalme rhomboïde.	12	55
— <i>salar</i> , <i>v.</i> Salmone illanken.	11	173
— <i>salar</i> , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— <i>salmarinus</i> , <i>v.</i> Salmone salveline.	11	201
— <i>saurus</i> , <i>v.</i> Osmere saure.	12	10
— <i>schokur</i> , <i>v.</i> Corégone schokur.	12	30
— <i>stagnalis</i> , <i>v.</i> Salmone reidur.	11	207
— <i>Stræmii</i> , <i>v.</i> Corégone muller.	12	30
— <i>thymallus</i> , <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
— <i>thymus</i> , <i>v.</i> Corégone ombre.	12	35
— <i>trutta</i> , <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— <i>trutta</i> , <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
— <i>trutta-salar</i> , <i>v.</i> Salmone truite-sau- monée.	11	195
— <i>umbla</i> , <i>v.</i> Salmone omble - chevalier.	11	201
— <i>vimba</i> , <i>v.</i> Corégone vimbe.	12	30
— <i>vulgaris</i> , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— <i>Wartmanni</i> , <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
<i>Salmoïde</i> , <i>v.</i> Holocentre salmoïde.	9	312
— <i>v.</i> Labre salmoïde.	10	374
<i>Salmon</i> , <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— <i>trout</i> , <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
<i>Salmone able</i> , <i>v.</i> Corégone able.	12	35
— <i>anostome</i> , <i>v.</i> Characin anostome.	12	51
— <i>blanc-jaune</i> , <i>v.</i> Characin nilotique.	12	46

	tom.	pag.
Salmone blanchet, <i>v.</i> Osmere blanchet.	12	10
— bossu, <i>v.</i> Characin bossu.	12	46
— carpeau, <i>v.</i> Characin carpeau.	12	46
— chycalle, <i>v.</i> Corégone nez.	12	30
— denté, <i>v.</i> Characin denté.	12	46
— double-mouche, <i>v.</i> Characin double- mouche.	12	46
— édenté, <i>v.</i> Characin carpeau.	12	46
— éperlan, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
— éperlan de mer, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
— fario, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— humble chevalier, <i>v.</i> Salmone omble- chevalier.	11	201
— large, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— lavaret, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
— leucichthe, <i>v.</i> Corégone leucichthe.	12	35
— mouche, <i>v.</i> Characin mouche.	12	46
— néfasch, <i>v.</i> Characin néfasch.	12	46
— ombre, <i>v.</i> Corégone ombre.	12	35
— ombre bleu, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
— oxyrhinque, <i>v.</i> Corégone oxyrhinque.	12	35
— piabuque, <i>v.</i> Characin piabuque.	12	46
— pointillé, <i>v.</i> Characin pulvérulent.	12	46
— sangchalle, <i>v.</i> Corégone autumnal.	12	30
— sans-tache, <i>v.</i> Characin sans-tache.	12	46
— saure, <i>v.</i> Osmere saure.	12	10
— schokur, <i>v.</i> Corégone schokur.	12	30
— strom, <i>v.</i> Corégone muller.	12	30
— vimbe, <i>v.</i> Corégone vimbe.	12	30
Salmoneta, <i>v.</i> Mulle tacheté.	7	174
Salpa, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Saltatore, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Saltwater bream, <i>v.</i> Spare rhomboïde.	8	319
Saltwater-katfish, <i>v.</i> Pimélode bagre.	11	93

	tom.	pag.
Salut, <i>v. Salmone gæden</i>	11	201
Salvbandet, <i>v. Athérine joël</i>	12	139
Salveline, <i>v. Salmone salveline</i>	11	201
Samamkusi, <i>v. Pleuronecte sole</i>	10	259
Same, <i>v. Muge céphale</i>	12	152
Sammara, <i>v. Sciene sammara</i>	9	202
Sandaal, <i>v. Ammodyte appât</i>	4	190
Sandart, <i>v. Centropome sandat</i>	9	121
Sandat, <i>v. Centropome sandat</i>	9	121
Saud-baarsch, <i>v. Centropome sandat</i>	9	121
Sand-eel, <i>v. Ammodyte appât</i>	4	190
Sand-ehre, <i>v. Cyprin dobule</i>	13	102
Sand-flynder, <i>v. Pleuronecte carrelet</i>	10	288
Sand-launce, <i>v. Ammodyte appât</i>	4	190
Sandilz, <i>v. Ammodyte appât</i>	4	190
Sandre, <i>v. Centropome sandat</i>	9	121
Sandskiebbe, <i>v. Pleuronecte flétan</i>	10	231
Sandskraa, <i>v. Pleuronecte flez</i>	10	270
Sandskrebbe, <i>v. Pleuronecte flez</i>	10	270
Sandspiring, <i>v. Ammodyte appât</i>	4	190
Sanglier, <i>v. Capros sanglier</i>	10	216
Sanguinerolla, <i>v. Cyprin véron</i>	13	102
Sanguinolent, <i>v. Spare sanguinolent</i>	8	329
Sans-tache, <i>v. Characin sans-tache</i>	12	46
— <i>v. Tétrodon sans-tache</i>	3	127
Sansun, <i>v. Caranx sansun</i>	6	121
Santor, <i>v. Centropome sandat</i>	9	121
Sapphirine gurnard, <i>v. Trigle hirondelle</i>	7	116
Sar, <i>v. Spare sargue</i>	8	242
Sarbe, <i>v. Spare sarbe</i>	8	266
Sard-dobel, <i>v. Cyprin dobule</i>	13	102
Sarde, <i>v. Scombre sarde</i>	10	352
Sardellæ-baluk, <i>v. Clupée alose</i>	12	214
Sardeller, <i>v. Clupée alose</i>	12	214

	tom.	pag.
Sardina, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Sardine de l'Isle de France, <i>v.</i> Clupée tuberculeuse.	12	224
— (grande) de l'Isle de France, <i>v.</i> Clupanodon jussieu.	13	5
Sarg, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
— <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Sargo, <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Sargoïde, <i>v.</i> Chétodon sargoïde.	10	71
Sargue, <i>v.</i> Spare sargue.	8	242
Sarpa, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Sart, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Satz, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Saucanelle, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Saumon, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— argenté, <i>v.</i> Salmone schieffermuller.	11	178
Saupe, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Sauquesme, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Saure, <i>v.</i> Élope saure.	12	58
— <i>v.</i> Osmere saure.	12	10
Saurel, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Sauro, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Sauros, <i>v.</i> Scombrésoce campérien.	12	111
Saurus maximus, <i>v.</i> Élope saure.	12	58
Sautade, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Sauteur, <i>v.</i> Blennie sauteur.	5	87
— <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
— <i>v.</i> Scombéroïde sauteur.	5	347
— <i>v.</i> Spare sauteur.	8	308
Saurage, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Savalle, <i>v.</i> Clupanodon cailleu-tassart.	13	5
— <i>v.</i> Clupée apalike.	12	224
Savetta, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Saviliussak, <i>v.</i> Clupée anchois.	12	222

DONNÉS AUX POISSONS. 267

	tom.	pag.
Savonceau, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Saw-fish, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Saxatile, <i>v.</i> Labre canude.	8	64
Sayris, <i>v.</i> Scombrésoce campérien. . .	12	111
Scad, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Scala feno, <i>v.</i> Péristédion malarmat. . .	7	133
Scale breast, <i>v.</i> Sombre sarde.	10	252
Scarda, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Scardola, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
Scare, <i>v.</i> Cheiline scare.	8	87
— sale, <i>v.</i> Scare forskael.	8	146
Scarus autorum, <i>v.</i> Cheiline scare. . . .	8	87
— cretensis, <i>v.</i> Scare kakatoe.	8	140
— gallus, <i>v.</i> Osphroneme gal.	6	178
— niger, <i>v.</i> Scare chadri.	8	140
— rivulatus, <i>v.</i> Scare sidjan.	8	133
— varius, <i>v.</i> Spare claviere.	8	324
Scatto, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Scazone, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
Schachtfeger, <i>v.</i> Misgurne fossile. . . .	11	15
Schaden, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Schaufelkopf, <i>v.</i> Calliomore indien. . . .	4	276
Schecpserling, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Scheed, <i>v.</i> Cyprin aspe.	13	112
Scheid, <i>v.</i> Silure glanis.	13	50
Scheilan, <i>v.</i> Pimélode scheilan.	11	93
Scheisser, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Schelesniza, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Schell fish, <i>v.</i> Gade æglefin.	4	345
Scheschuk, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Schickpler, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Schieffermuller, <i>v.</i> Salmone schieffer- muller.	11	178
Schiel, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Schisch, <i>v.</i> Persegue ombre.	9	348

	tom.	pag.
Schilbé, <i>v.</i> Silure schilde.	11	72
Schild-snoek, <i>v.</i> Lépisostée gavial. . . .	12	99
Schildé, <i>v.</i> Silure schilde.	11	72
Schilus nagemulus, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Schindel, <i>v.</i> Centropome sandat. . . .	9	121
Schirk, <i>v.</i> Acipensere esturgeon. . . .	3	31
Schlammbesser, <i>v.</i> Misgurne fossile. . .	11	15
Schlammputzer, <i>v.</i> Misgurne fossile. . .	11	15
Schlammwels, <i>v.</i> Silure fossile. . . .	11	71
Schlamquerder, <i>v.</i> Pétromyzon lam- proyon.	1	250
Schlei, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
Schlosser, <i>v.</i> Gobie schlosser.	5	201
— <i>v.</i> Scare schlosser.	8	146
Schmed, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Schmeerputte, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
Schmelt, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Schmerbutten, <i>v.</i> Mulle surmulet. . . .	7	164
Schmerl, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Schmerlein, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Schmiedknecht, <i>v.</i> Trigle gurnau. . . .	7	116
Schnabel fisch, <i>v.</i> Chétodon museau- alongé.	10	71
Schnæper, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Schneffel, <i>v.</i> Esoce bélone.	12	78
Schneider fisch, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— fisch, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Schnepel, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— <i>v.</i> Corégone lavares.	12	21
Schnorgers, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Schnottfisch, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Schoiden, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Schokur, <i>v.</i> Corégone schokur.	12	30
Scholle, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Schoss-bley, <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112

DONNÉS AUX POISSONS. 269

	tqm.	pag.
Schoukie, v. Raie schoukie.	2	49
Schouverdick, v. Holocentre sogo.	9	259
Schraitser, v. Holocentre schraitser.	9	259
Schranz, v. Holocentre schraitzer.	9	259
Schratzel, v. Holocentre schraitzer.	9	259
Schrazen, v. Holocentre schraitzer.	9	259
Schroll, v. Holocentre post.	9	272
Schuller, v. Pleuronecte plie.	10	265
Schumacher, v. Cyprin tanche.	13	70
Schurtan, v. Ésoce brochet.	12	67
Schütze, v. Chétodon museau-longé.	10	87
Schwarmer, v. Chétodon vagabond.	10	78
Schwartzreucherl, v. Salmone salveline.	11	201
Schwartzreuterl, v. Salmone salveline.	11	201
Schwartz-ringel, v. Spare sparailon.	8	242
Schwartz-umber, v. Sciene umbre.	9	202
Schwarzbauch, v. Cyprin nase.	13	112
Schwarz flosser, v. Chétodon teïra.	10	96
— flosser, v. Spare noir.	8	324
Schwarzkopf, v. Lutjan arauna.	9	76
Schwarze papageyfish, v. Spare noir.	8	324
Schwarzer klipfish, v. Pomacanthé paru.	10	134
Schwerdt-makrebe, v. Istiophore porte- glaive.	7	139
Schwert fisch, v. Trachine vive.	4	287
Schwope, v. Cyprin sope.	13	126
Schypa, v. Acipensere esturgeon.	3	31
Sciæna argentata, v. Labre argenté.	7	275
— argentea, v. Pomadasys argenté.	10	127
— armata, v. Labre armé.	7	275
— auctorum, v. Perseque umbre.	9	348
— bohar, v. Labre bohar.	7	271
— cappa, v. Labre cappa.	7	271
— cinerascens, v. Labre grisâtre.	7	275
— fulviflamma, v. Centropome hober.	9	121

	tom.	pag.
Sciæna fusca, v. Labre thunberg.	7	275
— ghanam, v. Holocentre ghanam.	9	259
— gibba, v. Labre bossu.	7	271
— grandoculis, v. Spare grand-œil.	8	285
— hamrur, v. Lutjan hamrur.	10	379
— harak, v. Spare harak.	8	281
— jarbua, v. Holocentre jarbua.	9	259
— kasmira, v. Labre kasmira.	8	38
— lepisma, v. Labre lépisme.	7	271
— maculata, v. Cheilodiptere tacheté.	8	112
— mahsena, v. Spare mahséna.	8	381
— Mauritii, v. Cheilodiptere maurice.	8	106
— nebulosa, v. Labre nébuleux.	7	275
— nigra, v. Labre noir.	7	275
— Plumierii, v. Centropome plumier.	9	135
— rubra, v. Holacanthé ataja.	10	146
— sammara, v. Sciène sammara.	9	202
— stridens, v. Perseque korkor.	9	353
— undecimalis, v. Centropome loup.	9	135
— unimaculata, v. Labre unimaculé.	7	271
— vittata, v. Sciène rayée.	9	202
Scie, v. Squalé scie.	2	237
Sciène à grandes-écailles, v. Cheilodiptere macrolépidote.	8	112
— à lignes, v. Centropome rayé.	9	121
— ataja, v. Holacanthé ataja.	10	146
— barbue, v. Perseque ombre.	9	348
— bohar, v. Labre bohar.	7	271
— bonkose, v. Labre nébuleux.	7	275
— corp, v. Perseque ombre.	9	348
— daine, v. Labre cappa.	7	271
— diacanthé, v. Perseque diacanthé.	9	353
— dil, v. Spare ramak.	8	281
— gabub, v. Holocentre jarbua.	9	259
— galenfish, v. Labre armé.	7	275

DONNÉS AUX POISSONS. 271

	tom.	pag.
Sciene gaterine, <i>v.</i> Holocentre gaterin.	9	259
— gatie, <i>v.</i> Labre noir.	7	275
— hober, <i>v.</i> Centropome hober.	9	121
— hosny, <i>v.</i> Spare mahsena.	8	281
— hosrom, <i>v.</i> Lutjan hamrur.	9	64
— korkor, <i>v.</i> Perseque korkor.	9	353
— loup, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
— mouche, <i>v.</i> Labre unimaculé.	7	271
— murdjan, <i>v.</i> Perseque murdjan.	9	353
— nagil, <i>v.</i> Labre bossu.	7	271
— najeb, <i>v.</i> Pomadasys argenté.	10	127
— pointée, <i>v.</i> Perseque pointillée.	9	353
— porte-épine, <i>v.</i> Perseque porte-épine.	9	353
— ramak, <i>v.</i> Spare ramak.	8	281
— safga, <i>v.</i> Centropome safga.	9	121
— sagittaire, <i>v.</i> Labre sagittaire.	7	271
— schaafen, <i>v.</i> Labre argenté.	7	275
— striée, <i>v.</i> Centropome plumier.	9	135
— tahmel, <i>v.</i> Labre grisâtre.	7	275
— tyrki, <i>v.</i> Labre kasmira.	8	38
Scilpa, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Scina, <i>v.</i> Lutjan scina.	9	76
Selave, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Scolping, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Scomber, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
— aculeatus, <i>v.</i> Centronote vadigo.	7	76
— albecor, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
— albicans, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
— albus, <i>v.</i> Caranx blanc.	6	111
— amia, <i>v.</i> Caranx amie.	6	107
— Ascensionis, <i>v.</i> Caranx glauque.	6	109
— chrysurus, <i>v.</i> Caranx queue-jaune.	6	107
— colias, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
— cordyla, <i>v.</i> Sombre guare.	5	239
— ductor, <i>v.</i> Centronote pilote.	7	69

	tom.	pag.
<i>Scomber edentulus</i> , <i>v.</i> Léiognathe argenté.	10	34
— <i>falcatus</i> , <i>v.</i> <i>Trachinote</i> faucheur.	6	126
— <i>filamentosus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> filamenteux.	6	113
— <i>fulvo guttatus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> gæss.	6	121
— <i>gladius</i> , <i>v.</i> <i>Istiophore</i> porte-glaive.	7	139
— <i>hippes</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> queue-ronge.	6	111
— <i>ignobilis</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> korab.	6	121
— <i>minimus americanus</i> , <i>v.</i> Sombre doré.	5	337
— <i>minutus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> omore pilitschei.	10	365
— <i>pelagicus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> omore pélagique.	6	130
— <i>pelamides</i> , <i>v.</i> Sombre bonite.	5	294
— <i>pelamis</i> , <i>v.</i> Sombre bonite.	5	294
— <i>pulcher</i> , <i>v.</i> Sombre bonite.	5	294
— <i>regalis</i> , <i>v.</i> Scombéromore plumier.	7	50
— <i>sansun</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> sansun.	6	121
— <i>speciosus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> très beau.	6	117
— <i>thynnus</i> , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
— <i>trachurus</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> trachure.	6	103
<i>Scomberoïde</i> , <i>v.</i> <i>Coryphene</i> scomberoïde.	6	265
<i>Sombre amie</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> amie.	6	109
— <i>bockos</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> sansun.	6	121
— <i>calcar</i> , <i>v.</i> <i>Centronote</i> éperon.	10	368
— <i>de rottler</i> , <i>v.</i> Sombre guare.	5	239
— <i>éperon</i> , <i>v.</i> <i>Centronote</i> éperon.	10	368
— <i>ferdau</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> ferdau.	6	121
— <i>gæss</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> gæss.	6	121
— <i>gascon</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> trachure.	6	103
— <i>germon</i> , <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
— <i>glauque</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> glauque.	6	109
— <i>hogel</i> , <i>v.</i> <i>Trachinote</i> faucheur.	6	126
— <i>korab</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> korab.	6	121
— <i>liche</i> , <i>v.</i> <i>Centronote</i> vadigo.	7	76
— <i>lyzan</i> , <i>v.</i> <i>Centronote</i> lyzan.	7	74
— <i>monoptere</i> , <i>v.</i> <i>Caranx</i> omore pélagique.	6	130
— <i>negre</i> , <i>v.</i> <i>Centronote</i> negre.	10	368

DONNÉS AUX POISSONS. 273

	tom.	pag.
Scombre petite jument, <i>v.</i> Cæcio poulain.	6	138
— pilote, <i>v.</i> Centronote [pilote.	7	69
— queue-jaune, <i>v.</i> Caranx queue-jaune.	6	107
— queue-rouge, <i>v.</i> Caranx queue-rouge.	6	111
— rim, <i>v.</i> Caranx très beau.	6	117
— sauteur, <i>v.</i> Scombéroïde sauteur. . .	5	347
— sufnok, <i>v.</i> Caranx blanc.	6	111
— tabak, <i>v.</i> Centropode rhomboïdal. .	7	61
Scombriere, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
Scombrus, <i>v.</i> Scombre maquereau. . . .	5	307
Scorpæna bicirrata, <i>v.</i> Scorpene double- filament.	7	23
— capensis, <i>v.</i> Scorpene africaine. . . .	7	16
— porcus, <i>v.</i> Scorpene rascasse.	7	28
Scorpene à deux doigts, <i>v.</i> Scorpene didactyle.	7	39
— crapaud, <i>v.</i> Scorpene horrible. . . .	7	9
Scorpidts, <i>v.</i> Scorpene rascasse.	7	28
Scorpio, <i>v.</i> Scorpene rascasse.	7	28
— marinus, <i>v.</i> Scorpene truie.	7	34
Scorpioïdes, <i>v.</i> Blennie lievre.	5	67
Scorpion de mer, <i>v.</i> Cotte scorpion. . .	6	317
Scorpis, <i>v.</i> Scorpene rascasse.	7	28
Scorpius major, <i>v.</i> Scorpene truie. . . .	7	34
— minor, <i>v.</i> Scorpene rascasse.	7	28
— niger cornutus, <i>v.</i> Scorpene plumier.	7	36
— virginus, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Scorzone, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
Serafen, <i>v.</i> Holocentre schraitzer. . . .	9	259
Scrofanello, <i>v.</i> Scorpene rascasse. . . .	7	28
Scrofano, <i>v.</i> Scorpene truie.	7	34
Sea aborne, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
— adder, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
— adder, <i>v.</i> Syngnathe trompette. . . .	3	217
— bat, <i>v.</i> Lophie vespertilion.	2	272

	tom.	pag.
Sea brean, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
— devil, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
— fox, <i>v.</i> Squale renard.	2	209
— gudgeon, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
— junkerlin, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
— lizard, <i>v.</i> Osmere saure.	12	10
— needel, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
— owl, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
— pike, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
— rough, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
— rough, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— scorpion, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
— sparrow hawk, <i>v.</i> Osmere blanchet.	12	10
— trout, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
— wolf, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
Seapike, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Seat fish, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Sebris, <i>v.</i> Cyprin vimbe.	13	112
Sedax, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
See carpe, <i>v.</i> Labre bergylte.	8	68
— eidesche, <i>v.</i> Osmere saure.	12	10
— fraulein, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
— hahn, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
— hecht, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
— lax, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
— leyer, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
— reiher, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
— rep huhn, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Seel nase, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Seele, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Seenadel, <i>v.</i> Syngnathe aiguille.	3	234
Seestint, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Sefser, <i>v.</i> Centronote negre.	10	268
Sége, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Segreto, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139

	tom.	pag.
Sehe-hanen, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
Seine, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
— <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
— drue, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Selim, <i>v.</i> Spare salin.	8	308
Selle, <i>v.</i> Lutjan selle.	9	87
Sellema, <i>v.</i> Spare salin.	8	308
Selumixira, <i>v.</i> Spare salin.	8	308
Senne, <i>v.</i> Raie bouclée.	2	13
Sephen, <i>v.</i> Raie sephen.	2	5
Sept-œil, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon. . .	1	251
— œil rouge, <i>v.</i> Pétromyzon rouge. . .	1	258
— œuil, <i>v.</i> Pétromyzon sept-œuil. . .	10	310
— œuille (petite), <i>v.</i> Pétromyzon noir. .	10	310
Serduk, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Serola, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
Serpe, <i>v.</i> Clupée feinte.	12	218
Serpens marinus maculosus, <i>v.</i> Ophisure		
ophis.	4	87
Serpent, <i>v.</i> Ophisure serpent.	4	90
— de mer, <i>v.</i> Cépole serpentiforme. . .	5	148
— de mer, <i>v.</i> Murénophis hélène. . .	13	151
— de mer, <i>v.</i> Ophisure serpent.	4	90
— marin, <i>v.</i> Ophisure ophis.	4	87
— marin, <i>v.</i> Ophisure serpent.	4	90
— rouge, <i>v.</i> Cépole serpentiforme. . . .	5	148
— rougeâtre, <i>v.</i> Cépole serpentiforme. .	5	148
Serpentiforme, <i>v.</i> Cépole serpentiforme. .	5	148
Serra marina, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Serran, <i>v.</i> Lutjan serran.	9	59
Serrana, <i>v.</i> Chevalier américain.	10	29
Sétifere, <i>v.</i> Loricairé sétifere.	11	132
Sewalei, <i>v.</i> Silure deux-taches.	11	72
Sey, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
Shad, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214

	tom.	pag.
Sharp nosed ray, <i>v.</i> Raie oxyrinque.	1	324
Sharpling, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53
Short sun-fish, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
Shorter pip-fish, <i>v.</i> Syngnathe trompette.	3	217
Shovel, <i>v.</i> Calliomore indien.	4	276
Sia-kalle, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Siamze visch, <i>v.</i> Glyphisodon moucharra.	10	161
Sichel, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Sichelshwartz, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
Sickmat, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Sicurel, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Siddervis, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Sidjan, <i>v.</i> Scare sidjan.	8	133
Sieg, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Sieurel, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Sihama, <i>v.</i> Athérine sihama.	12	109
Sihka, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Sik-loja, <i>v.</i> Corégone able.	12	35
Sil, <i>v.</i> Salmone sil.	11	207
Silberfisch, <i>v.</i> Cyprin doré.	13	87
Silberforelle, <i>v.</i> Characin piabuque.	12	46
— <i>v.</i> Salmone gæden.	11	201
Silberlachs, <i>v.</i> Salmone schieffermuller.	11	178
Silberstreit, <i>v.</i> Characin piabuque.	12	46
Sild, <i>v.</i> Clupanodon africain.	13	5
— <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
— konge, <i>v.</i> Régalec glesne.	4	111
— lodde, <i>v.</i> Salmone lodde.	11	207
— tulst, <i>v.</i> Régalec glesne.	4	111
Sildinger, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Silk, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Sill, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Sillonné, <i>v.</i> Baliste sillonné.	2	343
Silmad, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Silure armé, <i>v.</i> Agénéiose armé.	11	126

	tom.	pag.
Silure ascite, v. Pimélode ascite.	II	96
— bagre, v. Pimélode bagre.	II	93
— bajad, v. Pimélode bajad.	II	105
— barré, v. Pimélode barré.	II	93
— callichte, v. Cataphracte callichte.	II	119
— carené, v. Doras carené.	II	111
— casqué, v. Pimélode casqué.	II	108
— chardonneret, v. Macroranphose cornu.	II	128
— charmuth, v. Macroptéronote char- muth.	II	81
— chat, v. Pimélode chat.	II	93
— côte, v. Doras côte.	II	111
— cous, v. Pimélode cous.	II	105
— cuirassé, v. Cataphracte américain.	II	119
— désarmé, v. Agénéiose désarmé.	II	126
— d'étang, v. Silure fossile.	II	71
— dogmak, v. Pimélode doemac.	II	105
— grenouiller, v. Macroptéronote gre- nouiller.	II	81
— mal, v. Silure glanis.	II	50
— matou, v. Pimélode matou.	II	105
— ramoneur, v. Pimélode chili.	II	108
— scheilan, v. Pimélode scheilan.	II	93
— trembleur, v. Malaptérure électrique.	II	85
Siluroïde, v. Ompok siluroïde.	II	46
Silurus, v. Acipensere esturgeon.	3	31
— anguillaris, v. Macroptéronote char- muth.	II	81
— batrachus, v. Macroptéronote char- muth.	II	81
— cataphractus, v. Cataphracte améri- cain.	II	119
— catus, v. Pimélode matou.	II	105
— chilensis, v. Pimélode chili.	II	108

	tom.	pag.
Silurus clarias, <i>v.</i> Pimélode scheilan.	II	93
— cornutus, <i>v.</i> Macroramphose cornu.	II	128
— costatus, <i>v.</i> Doras côte.	II	111
— electricus, <i>v.</i> Malaptérure électrique.	II	85
— fasciatus, <i>v.</i> Pimélode barré.	II	93
— felis, <i>v.</i> Pimélode chat.	II	93
— Hertzbergii, <i>v.</i> Pimélode argenté.	II	96
— imberbis, <i>v.</i> Centranodon japonais.	II	129
— lineatus, <i>v.</i> Plotose thunbergien.	14	70
— maculatus, <i>v.</i> Pimélode thunberg.	14	68
— militaris, <i>v.</i> Agénéiose armé.	II	126
— mystus, <i>v.</i> Silure schilde.	II	72
— nodosus, <i>v.</i> Pimélode nœud.	II	96
— quadrimaculatus, <i>v.</i> Pimélode quatre- taches.	II	96
Silver skrabba, <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
Silverfish, <i>v.</i> Cyprin américain.	13	112
Silverfisk, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Simia marina, <i>v.</i> Chimere arctique.	3	6
Simpla eggen, <i>v.</i> Silure asprede.	II	74
Sind lodder, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Sippuris, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Six-bandes, <i>v.</i> Labre six-bandes.	8	31
— raies, <i>v.</i> Bodian six-raies.	9	184
— raies, <i>v.</i> Centropome six-raies.	14	66
Sjiro iwo, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Sjurygg-fisk, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Skabria, <i>v.</i> Cyprin chalcéide.	13	97
Skalla, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Skalle, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Skate, <i>v.</i> Raie batis.	I	272
Skerknif, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Skey, <i>v.</i> Pleuronecte flez.	10	270
Skib jack, <i>v.</i> Pomatome skib.	10	19

	tom.	pag.
Skiolrista, v. Cotte scorpion.	6	317
Skittbar den storre, v. Gastérostée épinoche.	7	53
Skittspigg, v. Gastérostée épinoche. . .	7	53
— den mindre, v. Gastérostée épinochette. . .	7	53
Skjalryta, v. Cotte scorpion.	6	317
Skomacker, v. Cyprin tanche.	13	70
Skrabba, v. Cotte scorpion.	6	317
— v. Zée forgeron.	10	201
Skrabe flynder, v. Pleuronecte turbot. . .	10	283
Skrobbe flynder, v. Pleuronecte flétan. . .	10	231
Skrubbe, v. Pleuronecte limande. . . .	10	257
Skybbo, v. Perseque perche.	9	328
Slaettskaeda, v. Pleuronecte flez. . . .	10	270
Slaettwar, v. Pleuronecte carrelet. . . .	10	288
Slender salmon, v. Osmere blanchet. . .	12	10
Slie, v. Cyprin tanche.	13	70
Slom, v. Osmere éperlan.	12	7
Smaa-sild, v. Clupée sardine.	12	212
Smaafisk, v. Corégone marénule. . . .	12	35
Smaller flying fish, v. Trigle caroline. .	7	111
— red-beard, v. Mulle rouget.	7	154
Smalt, v. Osmere éperlan.	12	7
Sma torsk, v. Gade callarias.	5	5
Smaris, v. Spare smaris.	8	242
Smelling like, v. Corégone thymalle. . .	12	30
Smelt, v. Athérine joël.	12	139
— v. Osmere éperlan.	12	7
Smerle, v. Cobite loche.	11	8
Smerling, v. Cobite loche.	11	8
Sminaria, v. Murénophis hélène. . . .	13	151
Smind, v. Spare sparaillon.	8	242
Smont, v. Salmone saumon.	11	148
Smooth blenny, v. Blennie pholis. . . .	5	99
— hound, v. Squalé émissole.	2	181

	tom.	pag.
Smyraina, <i>v.</i> Murénophis hélène.	13	151
Smyrnéen, <i>v.</i> Gobioïde smyrnéen.	5	207
Snoek, <i>v.</i> Ésoce brochet.	13	67
Snottolff, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Soagia, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Soborting, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Sock flosser, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Soe-borting, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
— hane, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
— scorpion, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Soekok, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Soesmed, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
Sofat, <i>v.</i> Holocentre gaterin.	9	259
Soffietta, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
Sogo, <i>v.</i> Holocentre sogo.	9	259
Sohar, <i>v.</i> Aspisure sohar.	10	178
Soldado, <i>v.</i> Holocentre soldado.	9	312
Soldat, <i>v.</i> Cataphracte callichte.	11	119
Soldaten fish, <i>v.</i> Chétodon bridé.	10	91
Sole, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
— <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
— à deux lignes, <i>v.</i> Achire deux-lignes.	10	305
— à grandes écailles, <i>v.</i> Pleuronecte grandes-écailles.	10	291
— de l'isle de France, <i>v.</i> Pleuronecte commersonnien.	10	291
Solea squamis minutis, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Soleil, <i>v.</i> Tétrodon lune.	3	156
Solkondei, <i>v.</i> Cyprin frangé.	13	126
Solsensudg, <i>v.</i> Cyprin aphyé.	13	102
Som, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Sondhart, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
Sondmeer kong, <i>v.</i> Pleuronecte plie.	10	265
Sonnen fisch, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Sonnerat, <i>v.</i> Holocentre sonnerat.	9	312

	tom.	pag.
Sope, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
Sophio, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Sopi, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Sordid dragoned, <i>v.</i> Callionyme dragon- neau.	4	267
Sorge marina, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
Soufflet, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
— <i>v.</i> Chétodon soufflet.	10	71
Soul, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Sounck hoornvisch, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	340
Sourcil d'or, <i>v.</i> Coryphene pompile.	6	272
Sourcilleux, <i>v.</i> Blennie sourcilleux.	5	77
Souris de mer, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
— de mer, <i>v.</i> Cycloptere souris.	10	334
Sousalat visch, <i>v.</i> Spare pointillé.	8	329
Soyeux, <i>v.</i> Cyprin soyeux.	13	84
Spadon, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237
Span, <i>v.</i> Corégone clupéoïde.	14	74
Spanish mackrell, <i>v.</i> Scombre thon.	5	240
Sparaillon, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Sparbrassem, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Spare breme de mer, <i>v.</i> Spare rhomboïde.	8	319
— breme denté, <i>v.</i> Spare castagnole.	8	281
— canthene, <i>v.</i> Spare canthere.	8	266
— corvine, <i>v.</i> Spare chili.	8	273
— filou, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	292
— large, <i>v.</i> Spare élevé.	8	273
— œil de bœuf, <i>v.</i> Spare gros-œil.	8	285
— œillere, <i>v.</i> Bodian œillere.	9	164
— picarel, <i>v.</i> Spare smaris.	8	242
— poudingue, <i>v.</i> Spare rayonné.	8	324
— rayé, <i>v.</i> Spare galonné.	8	285
— rayé, <i>v.</i> Spare osbeck.	8	277
— rhomboïdal, <i>v.</i> Lutjan virginien.	9	49
— rubellion, <i>v.</i> Spare hurta.	8	252

	tom.	pag.
Spare sucle, <i>v.</i> Spare marseillais.	8	277
— verd blanc, <i>v.</i> Spare galiléen.	8	319
Spargu, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Sparlo, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
Sparoïde, <i>v.</i> Labre sparoidé.	8	73
Sparus anchorago, <i>v.</i> Spare ancre.	8	252
— annularis, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
— argyrops, <i>v.</i> Spare zanture.	8	292
— aurata, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
— aureo-lineatus, <i>v.</i> Spare rayé d'or.	8	303
— aureo-ruber, <i>v.</i> Spare rougeor.	8	339
— boops, <i>v.</i> Spare bogue.	8	266
— capistratus, <i>v.</i> Spare bridé.	8	319
— chlorourus, <i>v.</i> Spare queue-verte.	8	339
— chromis, <i>v.</i> Spare marron.	8	319
— chrysops, <i>v.</i> Spare porgy.	8	292
— chrysurus, <i>v.</i> Spare queue-d'or.	8	285
— erythrinus, <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— erythrourus, <i>v.</i> Spare queue-rouge.	8	285
— insidiator, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	292
— javanensis, <i>v.</i> Spare éperonné.	8	277
— lividus, <i>v.</i> Spare plombé.	8	324
— macrophthalmus, <i>v.</i> Spare gros-œil.	8	285
— mæna, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
— marinus, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
— melanurus, <i>v.</i> Spare oblade.	8	242
— palpebratus, <i>v.</i> Bodian œillere.	9	164
— saxatilis, <i>v.</i> Holacanthé cilier.	10	150
— saxatilis, <i>v.</i> Spare paon.	8	324
— sparulus, <i>v.</i> Spare sparaillon.	8	242
— spinus, <i>v.</i> Spare éperonné.	8	277
— variegatus, <i>v.</i> Spare bigarré.	8	277
— virgatus, <i>v.</i> Spare strié.	8	273
— viridi-aureus, <i>v.</i> Spare vertor.	8	303
Spase, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145

	tom.	pag.
Spatule, <i>v.</i> Cycloptere spatule.	3	270
— <i>v.</i> Lépisostée spatule.	12	99
— <i>v.</i> Pégase spatule.	3	290
Spéculaire, <i>v.</i> Cyprin spéculaire. . . .	13	66
Speer visch, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille.	10	78
Speervisch, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Spelt, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Spenglérien, <i>v.</i> Tétrodon spenglérien .	3	140
Spet, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Sphyræna antillana, <i>v.</i> Sphyrene bécune.	12	94
— argentocærulea, <i>v.</i> Sphyrene bécune.	12	94
— Gili, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
— parva, <i>v.</i> Argentine sphyrene. . . .	12	133
Sphyrene, <i>v.</i> Argentine sphyrene. . . .	12	133
Spiegelkarpfen, <i>v.</i> Cyprin spéculaire. .	13	66
Spiering, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Spierling, <i>v.</i> Cyprin aphye.	13	102
Spigola, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Spillancosa, <i>v.</i> Athérine joël.	12	139
Spinachie, <i>v.</i> Gastérostée spinachie. . .	7	53
Spinarella, <i>v.</i> Gastérostée épinoche. . .	7	53
— pusillus, <i>v.</i> Gastérostée épinochette.	7	53
Spinarelle, <i>v.</i> Céphalacanthé spinarelle.	7	82
Spinax fuscus, <i>v.</i> Squalé sagre.	2	223
Spined stickleback, <i>v.</i> Gastérostée épino- chette.	7	53
Spirinchus, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Spirlin, <i>v.</i> Cyprin spirlin.	13	112
Spit-fish, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Spitz lauben, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— schwanz, <i>v.</i> Trichiure lepture. . . .	4	70
Spotted whistle fish, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
Sprat, <i>v.</i> Clupanodon cailleu-tassart. . .	13	5
— des Anglais, <i>v.</i> Clupée anchois. . . .	12	222
Sprattus, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212

	tom.	pag.
Spremsling, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Springer, <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167
Spritz fisch, <i>v.</i> Chétodon museau-longé.	10	87
Spuyt-visch, <i>v.</i> Chétodon museau-longé.	10	87
Squadro, <i>v.</i> Squalé ange.	2	246
Squaia, <i>v.</i> Squalé ange.	2	246
Squalé à queue plus longue que le corps, <i>v.</i> Chimère arctique.	3	6
— dit tollo, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
— étoilé, <i>v.</i> Squalé émissolle.	2	180
— lentillat, <i>v.</i> Squalé émissolle.	2	180
Squalus acanthias, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
— africanus, <i>v.</i> Squalé galonné.	2	190
— americanus, <i>v.</i> Squalé liche.	2	228
— Ascensionis, <i>v.</i> Squalé glauque.	2	144
— carcharias, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
— catulus, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— centrina, <i>v.</i> Squalé humantin.	2	225
— cinereus, <i>v.</i> Squalé rochier.	2	170
— cirratus, <i>v.</i> Squalé barbillon.	2	183
— conductus, <i>v.</i> Squalé roussette.	2	155
— cornubicus, <i>v.</i> Squalé long-nez.	2	148
— edentulus, <i>v.</i> Aodon cornu.	2	253
— fernandinus, <i>v.</i> Squalé aiguillat.	2	218
— galeus, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
— griseus, <i>v.</i> Squalé gris.	2	216
— indicus, <i>v.</i> Squalé gronovien.	2	230
— kumal, <i>v.</i> Aodon kumal.	2	251
— longicaudus, <i>v.</i> Squalé tigré.	2	188
— massasa, <i>v.</i> Aodon massasa.	2	251
— mustelus, <i>v.</i> Squalé émissolle.	2	180
— niger, <i>v.</i> Squalé sagre.	2	223
— port Jackson, <i>v.</i> Squalé philipp.	2	150
— punctulatus, <i>v.</i> Squalé pointillé.	2	140
— rastrifer, <i>v.</i> Squalé scie.	2	237

	tom.	(pag.
Squalus spinax, v. Squalé sagre.	2	223
— spinosus, v. Squalé bouclé.	2	233
— squatina, v. Squalé ange.	2	246
— stellaris, v. Squalé rochier.	2	170
— tiburo, v. Squalé pantoufflier.	2	201
— zygaena, v. Squalé marteau.	2	196
Squaqua, v. Squalé ange.	2	246
Squatina, v. Squalé ange.	2	246
— raja, v. Raie rhinobate.	2	36
Squats raja, v. Raie rhinobate.	2	36
Squirrel, v. Holocentre sogo.	9	259
Squirrel-fisch, v. Lutjan écureuil.	9	59
Ssasana, v. Cyprin barbeau.	13	63
Stachel butt, v. Pleuronecte moineau.	10	291
Stachelfisch, v. Gastérostée épinoche.	7	53
Stachelrucken, v. Notacanthé nez.	12	61
Stachlicher blauling, v. Centronote negre.	10	368
Stahrks, v. Centropome sandat.	9	121
Stalling, v. Corégone thymalle.	12	30
Steckle back, v. Gastérostée épinoche.	7	53
Steen kaal kop, v. Lutjan surinam.	9	90
— sue, v. Pétromyzon pricka.	1	240
Steenbut, v. Pleuronecte turbot.	10	283
Steibenisser, v. Cobite tænia.	11	8
Steifbart, v. Agénéiose armé.	11	126
Steint barsch, v. Squalé paon.	8	324
— botte, v. Pleuronecte turbot.	10	283
— brachsem, v. Spare paon.	8	324
— kahlkopf, v. Lutjan surinam.	9	90
Stein karausch, v. Cyprin gibeles.	13	97
Steinbarben, v. Cyprin barbeau.	13	63
Steinbeisel, v. Cobite tænia.	11	8
Steinbicker, v. Cobite tænia.	11	8
— v. Gastérostée spinachie.	7	53
Steingrundel, v. Cobite tænia.	11	8

	tom.	pag.
Steinpitzer, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
Steinschmerl, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
Sten lake, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
— simpa, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
Steinbeit, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Stenbit, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Stent, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
Stercorario, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
Sternkarper, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Sternoptyx diaphana, <i>v.</i> Sternoptyx hermann.	13	134
Steuber, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Steveragtige plooy beck, <i>v.</i> Hypostome guacari.	11	135
Stibling, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Stichling, <i>v.</i> Gastérostée épinoche.	7	53
— <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Stigmate, <i>v.</i> Lutjan stigmate.	9	49
Stinckfisch, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Sting ray, <i>v.</i> Raie pastenague.	1	375
Stinksalm, <i>v.</i> Osmere blanchet.	12	10
Stint, <i>v.</i> Corégone able.	12	35
— <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
— <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Stinter, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Stintites, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Stipvisch, <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
Stock-fish, <i>v.</i> Gade morue.	4	307
Stockbaarsch, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Stocker, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Stoer, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
Stone perch, <i>v.</i> Spare paon.	8	324
Stor, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
— sück, <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Straale-sild, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194

DONNÉS AUX POISSONS. 287

	tom.	pag.
Stræber, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
— bach, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Strand karasse, <i>v.</i> Labre rône.	8	47
Strelet, <i>v.</i> Acipensere strelet.	3	62
Strich, <i>v.</i> Cyprin carpe.	13	40
Strié, <i>v.</i> Anarhique loup.	4	223
— <i>v.</i> Lutjan strié.	9	49
— <i>v.</i> Spare strié.	8	273
Strim-klippare, <i>v.</i> Chétodon zebre.	10	91
Strimmalas, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Strinsia, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Striped angel fish, <i>v.</i> Chétodon bridé.	10	91
— surmulet, <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
— wrasse, <i>v.</i> Labre varié.	8	64
Strivale, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
Strohmling, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Stromate cumarca, <i>v.</i> Stromatée paru.	4	248
Stromateus striis carens, <i>v.</i> Stromatée paru.	4	248
Stromateus unicolor, <i>v.</i> Stromatée paru.	4	248
Strombolo, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Stroming, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Stromling, <i>v.</i> Clupée hareng.	12	194
Stront-visch, <i>v.</i> Chétodon argus.	10	78
Struff butt, <i>v.</i> Pleuronecte moineau.	10	291
Stubel, <i>v.</i> Corégone wartmann.	12	35
Stuer, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Stukha, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Sturione, <i>v.</i> Acipensere esturgeon.	3	31
Stylephorus cordatus, <i>v.</i> Stylephore argenté.	13	137
Styving, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Subre daurade, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Suce-pierre, <i>v.</i> Pétromyzon lamproie.	1	221
Sucet, <i>v.</i> Cyprin sucet.	13	126

	tom.	pag.
Sucet, <i>v.</i> Échénéis rémora.	6	209
— <i>v.</i> Pétromyzon sucet.	1	260
Sück, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— <i>v.</i> Corégone lavaret.	12	21
Suckingfish, <i>v.</i> Échénéis rémora. . . .	6	209
Sudacki, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Suder, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
Sudernaal, <i>v.</i> Labre triple-tache.	8	43
Sudis, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Suetolt, <i>v.</i> Cycloptere lompe.	3	251
Suetta, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Sugger, <i>v.</i> Échénéis rémora.	6	209
Sujef, <i>v.</i> Murénoïde sujef.	4	255
Sujéfien, <i>v.</i> Blennie sujéfien.	5	80
Sül, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Sultan ternate, <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
Sumpit, <i>v.</i> Centrisque sumpit.	3	300
Sumus, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Sun-fish of ray, <i>v.</i> Tétrodon lune. . . .	3	156
Surate, <i>v.</i> Chétodon surate.	10	96
Surinam, <i>v.</i> Anableps surinam.	11	24
— <i>v.</i> Holocentre surinam.	9	305
— <i>v.</i> Lutjan surinam.	9	90
— <i>v.</i> Spare surinam.	8	299
Surinamische halskieme, <i>v.</i> Unibrancha- perture marbré.	13	176
Surmulet, <i>v.</i> Mulle rougeâtre.	7	179
— <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
— <i>v.</i> Mulle surmulet.	7	164
— imbriaco (autre espece de), <i>v.</i> Trigle lastoviza.	7	111
Sus, <i>v.</i> Baliste caprisque.	2	345
Sutore, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
Swallowfish, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede. .	7	85
— <i>v.</i> Exocet sauteur.	12	167

	tom.	pag.
Swampine, <i>v.</i> Hydrargire swampine.	12	145
Sward fisk, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Sword-fish, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
Sylvaticus, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Symman, <i>v.</i> Pomacentre symman.	10	120
Synagre, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
— <i>v.</i> Spare pagel.	8	252
— <i>v.</i> Spare synagre.	8	273
Synagrida, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Synbranche immaculé, <i>v.</i> Unibrancha- perture immaculée.	13	176
— marbré, <i>v.</i> Unibranchaperture marbrée.	13	176
Syngnathe argenté, <i>v.</i> Macrorhinque ar- genté.	3	279
Syngnathus æquoreus, <i>v.</i> Syngnathe ai- guille.	3	234
— æquoreus, <i>v.</i> Syngnathe pipe.	3	234
— barbarus, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
— biaculeatus, <i>v.</i> Syngnathe deux - pi- quants.	3	239
— biaculeatus, <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
— ophidion, <i>v.</i> Syngnathe barbe.	3	246
— pelagicus, <i>v.</i> Syngnathe aiguille.	3	234
— pelagicus, <i>v.</i> Syngnathe tuyau.	3	234
— tetragonus, <i>v.</i> Syngnathe deux - pi- quants.	3	239
— tetragonus, <i>v.</i> Syngnathe hippocampe.	3	239
— typhle, <i>v.</i> Syngnathe trompette.	3	217
Synodon, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Szannyu ketzagh, <i>v.</i> Cyprin rotengle.	13	102
Szuk, <i>v.</i> Esoce brochet.	12	67
Szum, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50

T.

Taan braassem, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Tabacofish, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Tabarre, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Tabelle, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Tacaud, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
Tache-bleue, <i>v.</i> Muge tache-bleue.	12	152
— (grande), <i>v.</i> Baliste grande tache.	2	352
— noire, <i>v.</i> Chétodon tache-noire.	10	71
Tacheté, <i>v.</i> Baliste tacheté.	2	333
— <i>v.</i> Bodian tacheté.	9	173
— <i>v.</i> Bostryche tacheté.	6	205
— <i>v.</i> Cheilodiptere tacheté.	8	112
— <i>v.</i> Chétodon tacheté.	10	71
— <i>v.</i> Cirrhite tacheté.	11	2
— <i>v.</i> Diodon tacheté.	3	201
— <i>v.</i> Labre tacheté.	8	64
— <i>v.</i> Lutjan tacheté.	9	99
— <i>v.</i> Mulle tacheté.	7	174
— <i>v.</i> Pimélode tacheté.	11	96
— <i>v.</i> Scare tacheté.	8	151
Tachetée, <i>v.</i> Murene tachetée.	4	181
— <i>v.</i> Loricair tachetée.	11	132
Tacon, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Tâde, <i>v.</i> Muge crénilabe.	12	152
Tænia, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
— <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
— <i>v.</i> Tænioïde hermannien.	5	152
— cornuta, <i>v.</i> Cobite tænia.	11	8
— prima Rondeletii, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
— serpens rubescens dicta, <i>v.</i> Cépole serpentiforme.	5	148
Tænioure, <i>v.</i> Labre tænioure.	8	73
Tafel visch, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille.	10	78

DONNÉS AUX POISSONS. 291

	tom.	pag.
Taiboa, <i>v. Gobiomore taiboa</i>	5	216
Taimen, <i>v. Salmone taimen</i>	11	207
— <i>v. Salmone truite-saumonée</i>	11	195
Talling talling, <i>v. Scombres thon</i>	5	240
Tamoata, <i>v. Cataphracte callichte</i>	11	119
Tanche, <i>v. Cyprin tanche</i>	13	70
— de mer, <i>v. Labre tancoïde</i>	8	57
Tanchor, <i>v. Cyprin tanchor</i>	13	77
Tancoïde, <i>v. Labre tancoïde</i>	8	57
Tanda-tanda, <i>v. Holocentre sonnerat</i>	9	312
Tang, <i>v. Muge tang</i>	12	152
Tangbrosme, <i>v. Blennie lumpene</i>	5	122
Tanglake, <i>v. Blennie ovovivipare</i>	5	107
— <i>v. Cobite tænia</i>	11	8
Tanny cod, <i>v. Gade rouge</i>	14	51
Tapecon, <i>v. Uranoscope rat</i>	4	279
Tarantola, <i>v. Osmere saure</i>	12	10
Taraun, <i>v. Cyprin vimbe</i>	13	112
Tare franke, <i>v. Raie aigle</i>	1	363
Tarentella, <i>v. Scombres thon</i>	5	240
Tareronde, <i>v. Raie pastenaque</i>	1	375
Targeur, <i>v. Pleuronecte targeur</i>	10	291
Tarrike, <i>v. Holocentre post</i>	9	272
Tassard, <i>v. Scombéromore plumier</i>	7	50
Tau, <i>v. Batrachoïde tau</i>	5	54
Tauvin, <i>v. Holocentre tauvin</i>	9	300
Taye striée, <i>v. Holocentre épinéphèle</i>	9	272
Tazard, <i>v. Scombres thazard</i>	5	287
Tazo, <i>v. Scombres thazard</i>	5	287
Theerbott, <i>v. Pleuronecte moineau</i>	10	291
Teichforelle, <i>v. Salmone truite</i>	11	179
Teinturier, <i>v. Scombres maquereau</i>	5	307
Teïra, <i>v. Chétodon teïra</i>	10	96
Tekir, <i>v. Mulle rouget</i>	7	154
Tekyr, <i>v. Mulle surmulet</i>	7	164

	tom.	pag.
Télescope, <i>v.</i> Cyprin télescope.	13	87
Teller trager, <i>v.</i> Silure cotyléphore.	11	74
Temelo, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Tentaculé, <i>v.</i> Blennie tentaculé.	5	80
Tereloc, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille.	10	78
Terpandjang, <i>v.</i> Diodon orbe.	3	204
Tessure, <i>v.</i> Sombre maquereau.	5	307
Testar, <i>v.</i> Gobiésoce testar.	5	227
Testard, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Tétard, <i>v.</i> Holocentre té tard.	9	295
Tête-bleue, <i>v.</i> Labre tête-bleue.	8	68
Tête d'âne, <i>v.</i> Cotte chabot.	6	333
— nue, <i>v.</i> Ésoce tête-nue.	12	85
Tetimixira, <i>v.</i> Bodian bloch.	9	164
— <i>v.</i> Labre brésilien.	8	83
Tétracanthé, <i>v.</i> Bodian tétracanthé.	9	184
— <i>v.</i> Chétodon tétracanthé.	10	387
— <i>v.</i> Holocentre tétracanthé.	9	290
— <i>v.</i> Labre tétracanthé.	7	280
— <i>v.</i> Spare tétracanthé.	8	299
Tetragonopterus, <i>v.</i> Characin double- mouche.	12	46
Tétrodon à bec, <i>v.</i> Tétrodon museau- alongé.	3	146
— fabaca, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— lævigatus, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— lævigatus, <i>v.</i> Tétrodon mal armé.	3	140
— lineatus, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— ocellatus, <i>v.</i> Tétrodon croissant.	3	140
— rostratus, <i>v.</i> Tétrodon alongé.	3	146
— rostratus, <i>v.</i> Tétrodon museau-longé.	3	146
— sceleratus, <i>v.</i> Tétrodon grosse-tête.	3	155
— Spengleri, <i>v.</i> Tétrodon rayé.	3	140
— Spengleri, <i>v.</i> Tétrodon spenglérien.	3	140
— testudineus, <i>v.</i> Tétrodon perroquet.	3	114

	tom.	pag.
Teuthis, v. Chétodon cornu.	10	71
Teuthis java, v. Chétodon tacheté.	10	71
Tézard, v. Scombéromore plumier.	7	50
Thatta, v. Clupée alose.	12	214
Thazard, v. Sombre albacore.	5	339
— v. Sombre thazard.	5	287
Thermometre vivant, v. Misgurne fossile.	11	15
Theuthis, v. Acanthure theuthis.	10	168
— hepatus, v. Acanthure theuthis.	10	168
— papou, v. Acanthure theuthis.	10	168
Thon, v. Sombre thon.	5	240
— de l'Océan, v. Sombre alatunga.	5	304
Thonnaire, v. Sombre thon.	5	240
Thornback, v. Raie bouclée.	2	13
Thouin, v. Raie thouin.	2	22
Thran, v. Squalé requin.	2	79
Thratta, v. Clupée alose.	12	214
Thrissa, v. Clupée alose.	12	214
Thonnine, v. Sombre thon.	5	240
Thunberg, v. Gobie thunberg.	14	55
— v. Holocentre thunberg.	9	284
— v. Labre thunberg.	7	275
— v. Pimélode thunberg.	14	68
Thunbergien, v. Plotose thunbergien.	14	70
Thunnus Bellonii, v. Sombre thon.	5	240
Thymalle, v. Corégone thymalle.	12	30
— large, v. Corégone large.	12	30
Thyme, v. Corégone thymalle.	12	30
Thynnus, v. Sombre thon.	5	240
Tiburone, v. Squalé requin.	2	79
Tiburonis species minor, v. Squalé pan-		
touffier.	2	201
Tievel, v. Cyprin dobule.	13	102
Tigiega, v. Trigle gurnau.	7	120
— v. Trigle hirondelle.	7	116

	tom.	pag.
Tigré, <i>v.</i> Holocentre tigré.	9	272
— <i>v.</i> Squalé tigré.	2	188
Tima marina, <i>v.</i> Notoptere kaporat.	4	81
Timucu, <i>v.</i> Ésoce bélone.	12	78
Tinca marina, <i>v.</i> Blennie phycis.	5	72
— marina, <i>v.</i> Labre tancoïde.	8	57
Tint, <i>v.</i> Osmere éperlan.	12	7
Tiosckf jæling, <i>v.</i> Cyprin ide.	13	102
Tissa, <i>v.</i> Muge céphale.	12	152
Titel barsch, <i>v.</i> Lutjan diagramme.	9	64
Toad-fish, <i>v.</i> Lophie baudroie.	2	258
Tobackspfeife, <i>v.</i> Fistulaire petimbe	12	116
Tobaypipe visch, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
Tobianus, <i>v.</i> Ammodyte appât.	4	190
Toeli, <i>v.</i> Macroptéronote grenouiller.	11	81
Toilandolo, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Tonge, <i>v.</i> Pleuronecte grandes-écailles.	10	291
— <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Tonne, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
Tonno, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Tontelton, <i>v.</i> Lutjan polymne.	9	80
Toorpedo, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Tope, <i>v.</i> Squalé milandre.	2	174
Tordo d'alga, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
Torpedo, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
— oculata, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
— of Surinam, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— Salviani maculosa, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Torpille, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Torporific eel, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Torrentina, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Torsk, <i>v.</i> Blennie torsk.	5	122
— <i>v.</i> Gade callarias.	5	5
Tortue, <i>v.</i> Lutjan tortue.	9	94

	tom.	pag.
Tortue (tête de), <i>v.</i> Tétrodon perroquet.	3	114
Totus flavus, <i>v.</i> Cheilion doré.	10	15
Touille-bœuf, <i>v.</i> Squal long-nez.	2	148
Toun, <i>v.</i> Sombre thon.	5	240
Tourd, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
— <i>v.</i> Labre tourd.	8	57
Tourniquet, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Trachine, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
— ponctuée, <i>v.</i> Trachine osbeck.	4	299
Trachinus draco, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Trachure, <i>v.</i> Caranx trachure.	6	103
Trachurus brasiliensis, <i>v.</i> Sombre guare.	5	239
Trachyptere, <i>v.</i> Cépole trachyptere.	5	150
Tragina, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Traine, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
Tramail, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Tranchoir, <i>v.</i> Chétodon cornu.	10	71
Tranquebar, <i>v.</i> Aspidophoroïde tran-		
quebar.	6	307
— <i>v.</i> Muge tranquebar.	12	152
Traut, <i>v.</i> Labre iris.	10	374
Treærin, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
Treschen, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Trémil, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Tremble, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Tremoise, <i>v.</i> Raie torpille.	1	334
Très beau, <i>v.</i> Caranx très beau.	6	117
Triacanthé, <i>v.</i> Holocentre triacanthé.	9	295
— <i>v.</i> Perseque triacanthé.	9	360
— <i>v.</i> Tænianote triacanthé.	9	191
Triangle, <i>v.</i> Lutjan triangle.	9	73
Triangulaire, <i>v.</i> Ostracion triangulaire.	3	72
Tricaud, <i>v.</i> Triure bougainvillien.	4	93
Trichias, <i>v.</i> Clupée sardine.	12	212
Trichis Bellonii, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214

Trichiure ceinture d'argent, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
Trichodactyle, <i>v.</i> Pleuronecte trichodac- tyle.	10	279
Trichopodus mentum, <i>v.</i> Trichopode mentonnier.	6	182
Trichoptere, <i>v.</i> Trichopode trichoptere.	6	186
Tricolor, <i>v.</i> Holacanthé tricolor.	10	146
Tridactyle, <i>v.</i> Blennie tridactyle.	5	93
Trident, <i>v.</i> Lutjan trident.	9	107
Trifurcated, <i>v.</i> Blennie tridactyle.	5	93
Trigla adriatica, <i>v.</i> Trigle lastoviza.	7	111
— alata, <i>v.</i> Dactyloptere japonais.	7	95
— cataphracta, <i>v.</i> Péristédion malarmat.	7	133
— cuculus, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— evolans, <i>v.</i> Prionote volant.	7	97
— gurnardus, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
— grunniens, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— lineata, <i>v.</i> Trigle lastoviza.	7	111
— lucerna, <i>v.</i> Trigle milan.	7	124
— volitans, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
— volitans minor, <i>v.</i> Prionote volant.	7	97
Trigle (la petite), <i>v.</i> Trigle menue.	7	128
— chabrontere, <i>v.</i> Péristédion chabron- tere.	7	137
— gronau, <i>v.</i> Trigle lyre.	7	107
— grondeur, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
— grondin, <i>v.</i> Trigle gurnau.	7	120
— malarmat, <i>v.</i> Péristédion malarmat.	7	133
— perlon, <i>v.</i> Trigle grondin.	7	120
— pirapède, <i>v.</i> Dactyloptere pirapède.	7	85
— le volant, <i>v.</i> Prionote volant.	7	97
Triglia verace, <i>v.</i> Mulle rouget.	7	154
Trigone, <i>v.</i> Ostracion trigone.	3	99
Trill fish, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329

	tom.	pag.
Trilobé, <i>v.</i> Cheiline trilobé.	8	96
— <i>v.</i> Labre trilobé.	8	83
— <i>v.</i> Lutjan trilobé.	9	107
— <i>v.</i> Scare trilobé.	8	151
Trimaculated wrasse, <i>v.</i> Labre triple-tache.	8	43
Tripétale, <i>v.</i> Holocentre tripétale.	9	290
Triple-tache, <i>v.</i> Labre louche.	8	43
Triplurus, <i>v.</i> Triure bougainvillien.	4	93
Triseus, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Trissa, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Tritta, <i>v.</i> Clupée alose.	12	214
Trois-aiguillons, <i>v.</i> Ostracion trois-aiguillons.	3	99
Trois-bandes, <i>v.</i> Chétodon trois-bandes.	10	96
— bandes, <i>v.</i> Mulle trois-bandes.	7	176
— barbillons, <i>v.</i> Cobite trois barbillons.	11	8
Trombetta, <i>v.</i> Centrisque bécasse.	3	302
Trompette, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
— <i>v.</i> Syngnathe trompette.	3	217
— aiguille, <i>v.</i> Aulostome chinois.	12	123
— petimbe, <i>v.</i> Fistulaire petimbe.	12	116
— de mer, <i>v.</i> Lépisostée gavial.	12	99
— solénostome, <i>v.</i> Solénostome paradoxe.	12	127
Trompeur, <i>v.</i> Spare trompeur.	8	292
Tropique, <i>v.</i> Clupée des tropiques.	12	224
Trouchou, <i>v.</i> Stromatée fiatole.	4	245
Troueie, <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Truble, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Trubleau, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Tructa, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
Truie, <i>v.</i> Scorpene truie.	7	34
— <i>v.</i> Zée forgeron.	10	201
Truite, <i>v.</i> Labre iris.	10	374
— <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— blanche, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179

	tom.	pag.
Truite brune, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— de mer, <i>v.</i> Salmone gæden.	11	201
— de mousse, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— noire, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— de petite riviere, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— rouge, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— saumonée, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Trüsch, <i>v.</i> Gade lote.	5	36
Trutta dentata, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— fario, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— fluviatilis, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— forina, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— forio, <i>v.</i> Salmone truite.	11	179
— marina, <i>v.</i> Corégone rouge.	12	35
— marina, <i>v.</i> Osmere galonné.	12	10
— salmonata, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Tryde, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Tschecha, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Tschortan, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Tschuk, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Tschuw, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67
Tuanspol, <i>v.</i> Salmone truite-saumonée.	11	195
Tub fish, <i>v.</i> Trigle hirondelle.	7	116
Tubaron, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Tuberculé, <i>v.</i> Sphéroïde tuberculé.	3	212
Tuberculée, <i>v.</i> Raie tuberculée.	1	386
Tuberculeuse, <i>v.</i> Clupée tuberculeuse.	12	224
Tumbil, <i>v.</i> Osmere tumbil.	12	10
Tunallus, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Tunga sola, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Tunge, <i>v.</i> Pleuronecte argus.	10	291
— pledder, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Tunny fish, <i>v.</i> Scombres thon.	5	240
Turbot, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
— <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283

DONNÉS AUX POISSONS. 299

	tom.	pag.
Turbot piquant, <i>v.</i> Pleuronecte turbot.	10	283
— rhombe, <i>v.</i> Pleuronecte turbot. . . .	10	283
— sans piquants, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Turbut, <i>v.</i> Pleuronecte flétan.	10	231
Turdus alius niger, <i>v.</i> Sparre atlantique.	8	329
— aureo-cæruleus, <i>v.</i> Labre plumiérien.	8	35
— fuscus, <i>v.</i> Labre tourd.	8	57
— maculosus, <i>v.</i> Labre tourd.	8	57
— marinus varius, <i>v.</i> Labre perruche. .	8	79
— niger, <i>v.</i> Labre merle.	8	47
— oblongus, <i>v.</i> Labre tourd.	8	57
— oculo radiato, <i>v.</i> Sparre rayonné. . .	8	324
— rhomboïdes, <i>v.</i> Acanthure theuthis.	10	168
— viridis, <i>v.</i> Labre perroquet.	8	57
— viridis indicus, <i>v.</i> Scare kakatoe. . .	8	140
— viridis major, <i>v.</i> Labre tourd.	8	57
— vulgatissimus, <i>v.</i> Labre tancoïde. . .	8	57
Turtur, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Tuyau, <i>v.</i> Syngnathe tuyau.	3	237
Twée kleurige klipvisch, <i>v.</i> Holacanthè bicolor.	10	150
Typhinos, <i>v.</i> Malaptérure électrique. .	11	85
Typhle, <i>v.</i> Cécilie brandérienne.	3	314
— marina, <i>v.</i> Syngnathe trompette. . .	3	217

U.

Uarnak, <i>v.</i> Raie pastenaque.	1	375
Ubirre, <i>v.</i> Trichiure lepture.	4	70
Uchsa, <i>v.</i> Pétromyzon pricka.	1	240
Ufs, <i>v.</i> Gade sey.	5	13
Uh-len, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon. . .	1	240
Ulk, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Ulka, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Uligende visc, <i>v.</i> Dactyloptere pirapede.	7	85

	tom.	pag.
Ullis, <i>v.</i> Holocentre post.	9	272
Umble, <i>v.</i> Salmone omble-chevalier. . .	11	201
Umbra auctorum, <i>v.</i> Perseque ombre. . .	9	348
— marina, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Umbre, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
— <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
— tachetée, <i>v.</i> Cheilodiptere tacheté. .	8	112
Umbrina, <i>v.</i> Sciene ombre.	9	202
Umbrino, <i>v.</i> Perseque ombre.	9	348
Undécimal, <i>v.</i> Silure undécimal.	11	72
Under-swón fish, <i>v.</i> Ésoce espadon. . .	12	82
Under-sword fish, <i>v.</i> Ésoce espadon. . .	12	82
Unernak, <i>v.</i> Ophidie unernak.	4	197
Unicornu piscis bahamensis, <i>v.</i> Baliste monocéros.	2	364
Unimaculé, <i>v.</i> Labre unimaculé.	7	271
Uranoscope astrologue, <i>v.</i> Uranoscope houttuyn.	4	285
Uranoscopus japonicus, <i>v.</i> Uranoscope houttuyn.	4	285
— scaber, <i>v.</i> Uranoscope rat.	4	279
Urff, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Urutu, <i>v.</i> Doras côte.	11	111
Ussatch, <i>v.</i> Cyprin barbeau.	13	63

V.

Vaandrager, <i>v.</i> Chétodon grande-écaille. .	10	78
Vache marine, <i>v.</i> Holocentre panthérin. .	9	272
— marine, <i>v.</i> Raie batis.	1	272
Vadigo, <i>v.</i> Centronote vadigo.	7	76
Vagabond, <i>v.</i> Chétodon vagabond. . . .	10	78
Vairon, <i>v.</i> Cyprin goujon.	13	70
— <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Variable, <i>v.</i> Gade callarias.	5	5

	tom.	pag.
Varié, <i>v.</i> Cyprinodon varié.	13	20
— <i>v.</i> Gomphose varié.	6	157
— <i>v.</i> Labre varié.	8	64
— <i>v.</i> Salmone varié.	11	213
Variegated angel-fish, <i>v.</i> Pomacanthé paru.	10	134
Varius, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Varolo, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Vas-igle, <i>v.</i> Pétromyzon lamproyon.	1	250
Vastango, <i>v.</i> Raie pastenague.	1	375
Vaudoise, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Veckeleý, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Vélifere, <i>v.</i> Oligopode vélifere.	5	126
Velu, <i>v.</i> Baliste velu.	2	331
Vemme, <i>v.</i> Corégone marénule.	12	35
Venimeux, <i>v.</i> Spare venimeux.	8	308
Ventre noir, <i>v.</i> Cyprin nase.	13	112
Ventru, <i>v.</i> Cycloptere ventru.	3	263
Venturon, <i>v.</i> Cobite loche.	11	8
Verd, <i>v.</i> Coryphene verd.	6	287
— <i>v.</i> Ésoce verd.	12	86
— <i>v.</i> Gobie paganel.	5	173
— <i>v.</i> Labre verd.	8	83
— <i>v.</i> Scare verd.	8	146
— doré, <i>v.</i> Macropode verd-doré.	7	191
— jaune, <i>v.</i> Gobie paganel.	5	173
— violet, <i>v.</i> Cyprin verd-violet.	13	82
Verdâtre, <i>v.</i> Baliste verdâtre.	2	352
— <i>v.</i> Cyprin verdâtre.	13	77
— <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
— <i>v.</i> Holocentre verdâtre.	9	272
— <i>v.</i> Lutjan verdâtre.	9	90
Verdier, <i>v.</i> Caranx chloris.	10	359
Vergadelle, <i>v.</i> Spare saupe.	8	266
Vergaut, <i>v.</i> Centropome mullet.	9	135
Vergo, <i>v.</i> Sciene umbre.	9	202

	tom.	pag.
Vergule, <i>v.</i> Spare dorade.	8	217
Verkehrther elbutt, <i>v.</i> Pleuronecte moi- neau.	10	291
Vermier, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Vermille, <i>v.</i> Murene anguille.	4	127
Vernhe, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Véron, <i>v.</i> Cyprin véron.	13	102
Verrat, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
— <i>v.</i> Lutjan verrat.	9	64
— <i>v.</i> Sombre maqnereau.	5	307
Verrucosus, <i>v.</i> Baliste épineux.	2	340
Verruqueux, <i>v.</i> Silure verruqueux.	11	70
Vertor, <i>v.</i> Spare vertor.	8	303
Verveux, <i>v.</i> Gade colin.	5	13
Vespertilion, <i>v.</i> Chétodon vespertilion.	10	91
— <i>v.</i> Lophie vespertilion.	2	272
Vid-kieft, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317
Vieille, <i>v.</i> Baliste vieille.	2	302
— <i>v.</i> Labre vieille.	8	73
Vier-auge, <i>v.</i> Anableps surinam.	11	24
Viif venger visch, <i>v.</i> Hémiptéronote cinq- taches.	6	290
Vilain, <i>v.</i> Cyprin jesse.	13	112
Vimbe, <i>v.</i> Corégone vimbe.	12	30
— <i>v.</i> Cyprin vimbe.	13	112
Virezou, <i>v.</i> Acipensere hnsu.	3	45
Virginien, <i>v.</i> Lutjan virginien.	9	49
Vitta, <i>v.</i> Cépole tænia.	5	145
Vitterge, <i>v.</i> Cyprin vandoise.	13	102
Vivanet, <i>v.</i> Bodian vivanet.	9	173
Vive, <i>v.</i> Trachine vive.	4	287
Vivelle, <i>v.</i> Squale scie.	2	237
Vivipare, <i>v.</i> Blennie ovovivipare.	5	107
Viviparous blenny, <i>v.</i> Blennie ovovivi- pare.	5	107

	tom.	pag.
Vliegender visch, <i>v. Exocet</i> volant.	12	167
Vliegerde harder, <i>v. Exocet</i> sauteur.	12	167
Voile, <i>v. Oligopode</i> vélifere.	5	126
Voilier, <i>v. Acanthure</i> voilier.	10	168
— <i>v. Istiophore</i> porte-glaive.	7	139
Volant, <i>v. Exocet</i> volant.	12	167
— <i>v. Pégase</i> volant.	3	288
— <i>v. Prionote</i> volant.	7	97
Volante, <i>v. Scorpene</i> volante.	7	45
Volodor, <i>v. Dactyloptere</i> pirapede.	7	85
Vomer, <i>v. Argyréiose</i> vomer.	10	189
Voncondre, <i>v. Cyprin</i> voncondre.	13	77
Voorn, <i>v. Cyprin</i> rougeâtre.	13	102
Vosmaer, <i>v. Lutjan</i> vosmaer.	9	69
Voyageur, <i>v. Corégone</i> voyageur.	12	30
Vrang flønder, <i>v. Pleuronecte</i> turbot.	10	283
Vulpecula, <i>v. Chimere</i> arctique.	3	6
— <i>v. Squalé</i> humantin.	2	225
— <i>v. Squalé</i> renard.	2	209
Vulpes marinus, <i>v. Squalé</i> renard.	2	209

W.

Waar-guld, <i>v. Pleuronecte</i> plie.	10	265
Walen parcy, <i>v. Caranx</i> klein.	10	359
Wallei-wawal, <i>v. Stromatée</i> argenté.	10	344.
Waller, <i>v. Silure</i> glanis.	11	50
Walykalla, <i>v. Cyprin</i> able.	13	112
Wanan-polica, <i>v. Squalé</i> tigré.	2	188
Warna roepanja, <i>v. Lutjan</i> diagramme.	9	64
Warschieger, <i>v. Perseque</i> perche.	9	328
Wartmann, <i>v. Corégone</i> wartmann.	12	35
Weever, <i>v. Trachine</i> vive.	4	287
Weidenblatt, <i>v. Cyprin</i> able.	13	112
Weingalle, <i>v. Cyprin</i> vimbe.	13	112

	tom.	pag.
Weir, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Weisfisch, <i>v.</i> Corégone large.	12	30
— <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Weissband, <i>v.</i> Lutjan polymne.	9	80
Weissdobel, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
Weissfisch, <i>v.</i> Cyprin dobule.	13	102
— <i>v.</i> Cyprin large.	13	126
Weisslach, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Weit mund, <i>v.</i> Muge plumier.	12	152
Wels, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Welshman, <i>v.</i> Holocentre sogo.	9	259
Wengalle, <i>v.</i> Cyprin vimbe.	13	112
Whiff, <i>v.</i> Pleuronecte targeur.	10	291
Whistle fish, <i>v.</i> Gade mustelle.	5	42
White, <i>v.</i> Énoplose white.	10	158
— shark, <i>v.</i> Squalé requin.	2	79
Whiting, <i>v.</i> Gade merlan.	5	22
— <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
— pollack, <i>v.</i> Gade pollack.	5	13
— pout, <i>v.</i> Gade tacaud.	5	5
Wijun, <i>v.</i> Misgurne fossile.	11	15
Wimba, <i>v.</i> Corégone vimbe.	12	30
Winckelbutt, <i>v.</i> Pleuronecte carrelet.	10	288
Windlauben, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
— <i>v.</i> Cyprin breme.	13	112
— <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Wirfling, <i>v.</i> Cyprin orphe.	13	97
Witecke, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Witinck, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Wonkondey, <i>v.</i> Cyprin voncondre.	13	77
Wracklachs, <i>v.</i> Salmone saumon.	11	148
Wrahl, <i>v.</i> Ophicéphale wrahl.	8	116
Wretensa, <i>v.</i> Perseque perche.	9	328
Wulk, <i>v.</i> Cotte scorpion.	6	317

X.

Xant, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Xiphias ensis, <i>v.</i> Xiphias épée.	4	218
— gladius, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209

Y.

Yaze, <i>v.</i> Acipensere huso.	3	45
Yean bænak, <i>v.</i> Bodian bænak.	9	177
Yellow gurnard, <i>v.</i> Callionyme lyre.	4	259
— tail, <i>v.</i> Caranx queue-jaune.	6	107
— tail, <i>v.</i> Leiostome queue-jaune.	10	22

Z.

Zable, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Zack brassem, <i>v.</i> Spare pagre.	8	252
Zahn brachsem, <i>v.</i> Spare denté.	8	292
Zahnt, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Zander, <i>v.</i> Centropome sandat.	9	121
Zange, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Zanture, <i>v.</i> Spare zanture.	8	292
Zarganes, <i>v.</i> Sphyrene spet.	12	94
Zebre, <i>v.</i> Acanthure zebre.	10	168
— <i>v.</i> Chétodon zebre.	10	91
— <i>v.</i> Pleuronecte zebre.	10	281
Zee botje, <i>v.</i> Chétodon teira.	10	96
— coq de mer, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
— schyter, <i>v.</i> Spare mendole.	8	252
— snipp, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
— snoek, <i>v.</i> Centropome loup.	9	135
Zeetong, <i>v.</i> Pleuronecte sole.	10	259
Zeelt, <i>v.</i> Cyprin tanche.	13	70
— <i>v.</i> Cyprin zéelt.	13	84

	tom.	pag.
Zeus aper, <i>v.</i> Capros sanglier.	10	216
— caudâ bifurcâ, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
— ciliaris, <i>v.</i> Zée longs-cheveux.	10	195
— gallus, <i>v.</i> Gal verdâtre.	10	208
— insidiator, <i>v.</i> Zée rusé.	10	195
— luna, <i>v.</i> Chrysotose lune.	10	211
— quadratus, <i>v.</i> Sélène quadrangulaire.	10	186
— vomer, <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
Zeyl-visch, <i>v.</i> Istiophore porte-glaive.	7	139
Zicke, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Ziege, <i>v.</i> Cyprin couteau.	13	112
Ziphius, <i>v.</i> Xiphias espadon.	4	209
Zigene, <i>v.</i> Squalé marteau.	2	196
Zigorella, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Zillo, <i>v.</i> Labre girelle.	8	47
Zilverfisch, <i>v.</i> Argyréiose vomer.	10	189
Zindel, <i>v.</i> Diptérodon apron.	8	347
Zingel, <i>v.</i> Diptérodon zingel.	8	347
Zinnfisch, <i>v.</i> Cyprin vaudoise.	13	102
Zitter aal, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
— fish, <i>v.</i> Gymnote électrique.	3	329
Zjotzhja, <i>v.</i> Corégone thymalle.	12	30
Zobelpleinzl, <i>v.</i> Cyprin hamburge.	13	84
Zoerthe, <i>v.</i> Cyprin vimbe.	13	112
Zolbarte, <i>v.</i> Silure glanis.	11	50
Zolero, <i>v.</i> Gobie boulerot.	5	177
Zonéphore, <i>v.</i> Spare zonéphore.	8	329
Zope, <i>v.</i> Cyprin sope.	13	126
Zumpal fischlein, <i>v.</i> Cyprin able.	13	112
Zurcha, <i>v.</i> Ésoce brochet.	12	67

TABLE

DES ARTICLES

CONTENUS DANS CE VOLUME.

DISCOURS sur la pêche, sur la connoissance des poissons fossiles, et sur quelques attributs généraux des poissons, *page 1.*

ADDITIONS aux articles de plusieurs genres de poissons cartilagineux et de poissons osseux.

TROISIEME SUPPLÉMENT au tableau du genre des raies, 41.

La raie blanche, et la raie bordée, 43.

La raie aiguille, 44.

La raie giorna, 45.

SECOND SUPPLÉMENT au tableau du genre des balistes, 48.

Le baliste buniva, *ibid.*

SUPPLÉMENT au tableau générique du genre des gades, 50.

Le gade rouge, le gade negre, et le gade lubb, 51.

SUPPLÉMENT au tableau du genre des gobies, 55.

Le gobie thunberg, *ibid.*

SECOND SUPPLÉMENT au tableau du genre des scombres, 57.

Le scombre atun, *ibid.*

SECOND SUPPLÉMENT au tableau du genre des caranxomores, 59.

Le caranxomore sacrestin, 59.

SUPPLÉMENT au tableau du genre des cheilodipteres, 61.

Le cheilodiptere aigle, *ibid.*

SECOND SUPPLÉMENT au tableau du genre des lutjans, 64.

Le lutjan peint, *ibid.*

SECOND SUPPLÉMENT au tableau du genre des centropomes, 66.

Le centropome six-raies, *ibid.*

SUPPLÉMENT au tableau du genre des pimélodes, 68.

Le pimélode thunberg, *ibid.*

SUPPLÉMENT au tableau du genre des plotoses, 70.

Le plotose thunbergien, *ibid.*

SUPPLÉMENT au tableau du genre des salmons, 72.


Le salmone cumberland, *ibid.*


SUPPLÉMENT au tableau du genre des corégones, 74.

Le corégoné clupéoïde, *ibid.*

TABLE GÉNÉRALE des poissons, 77.

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms donnés aux poissons ou à quelques instruments de la pêche, et dont il est fait mention dans les différents volumes de l'Histoire naturelle de ces animaux, 114.









SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00772 4651